PAŃSTWOWY INSTYTUT METEOROLOGICZNY

INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

WARSZAWA

WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE I HYDROGRAFICZNE

WYDAWANE PRZEZ

PAŃSTWOWY INSTYTUT METEOROLOGICZNY

PRZY WSPÓŁPRACY

CENTRALNEGO BIURA HYDROGRAFICZNEGO

MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH

Z DWIEMA MAPAMI I WYKRESEM.

Nr. 13

Rok 1930 Année

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

PUBLIÉ PAR

L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

EN COLLABORATION

AVEC LE BUREAU HYDROGRAPHIQUE CENTRAL

AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

AVEC DEUX CARTES ET UN GRAPHIQUE.

WARSZAWA

NAKŁADEM I DRUKIEM PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

NOWY ŚWIAT № 72 (PAŁAC STASZICA).

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES

Redaktor: Antoni Przedpełski

WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE I HYDROGRAFICZNE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

Nr. 13. *Rok — 1930 — Année* *Ogóln. zb. Nr. 121a*

Przebieg pogody w Polsce w 1930 r.

Résumé climatologique en Pologne de l'année 1930.

(Patrz tabl.: I—II i mapki: I i II).

(Voir les tableaux: I—II et les cartes: I et II).

Ciśnienie powietrza. Średnie ciśnienie powietrza w roku 1930, jak widać z załączonej poniżej tabeli, było mniejsze od wartości normalnych.

Największą wartość osiągnęły odchylenia ujemne w północno-zachodnich częściach kraju, najmniejszą zaś — w południowo-wschodnich.

Na szczególniejszą uwagę zasługuje miesiąc czerwiec, który miał pogodę całkowicie ukształtowaną obszarami wysokiego ciśnienia.

Stacje	Ciśnienie zredukowane do poziomu morza: średnie normalne roczne	Ciśnienie zredukowane do poziomu morza: średnie w 1930 r.	Różnica
	700 + . . . mm		mm
Wilno	61.8	60.7	— 1.1
Poznań	61.8	60.5	— 1.3
Warszawa	61.9	61.3	— 0.6
Kraków	62.8	62.4	— 0.4
Lwów	62.7	62.6	— 0.1

Poniżej zamieszczona jest tabela, zawierająca zestawienia odchyleń średnich temperatur miesięcznych i rocznych od wartości wieloletnich.

Przechodząc do szczegółowego omówienia temperatury łatwo zauważyć z przytoczonej tabeli, iż pierwsza połowa roku była znacznie cieplejsza od drugiej.

Stacje	Ciśnienie zred. do poziomu morza: max.	w dniu	min.	w dniu
Wilno	84.0	II.24 13^{h}p	32.0	X.7 7^{h}a
Gdynia	81.4	II.24 7^{h}a	36.0	X.7 7^{h}a
Poznań	81.1	I.17 21^{h}p	40.5	X.27 13^{h}p
Warszawa . . .	81.5	I.18 7^{h}a	36.9	X.6 13^{h}p
Kraków	82.3	XII.20 7^{h}a	42.6	X.27 7^{h}a
Lwów	81.8	I.18 13^{h}p	36.9	III.12 21^{h}p

Największe odchylenia dodatnie przypadły w styczniu, w którym dosięgały wartości, zmieniających się między $+3^0$ i $+4^0$.

Jedynie niektóre południowe części kraju wykazały odchylenia poniżej $+2^0$.

W miesiącu lutym nastąpił spadek temperatury w porównaniu z miesiącem poprzednim, jednakże większość obszarów Polski wykazała odchylenia dodatnie. Ujemne odchylenia przypadły tylko w południowych częściach kraju, gdzie osiągnęły wartości poniżej -1^0.

Temperatura. Dla scharakteryzowania temperatury w roku sprawozdawczym, odniesiemy ją do tak zwanych wartości normalnych, wyprowadzonych z okresu czasu 1891 — 1910 w pracy W. Gorczyńskiego pod tytułem: „O temperaturze powietrza w Polsce“.

STACJE	Odchylenia średnich temperatur od wartości normalnych												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I–XII
Hel	+ 2.9	+ 1.2	+ 0.9	+ 1.3	+ 0.3	+ 1.6	+ 0.1	— 0.4	— 0.8	+ 0.8	+ 1.6	— 0.4	+ 0.7
Wilno—Uniwersytet . .	+ 3.9	+ 0.7	+ 1.6	+ 2.3	— 0.2	+ 0.6	— 1.1	— 0.3	— 1.9	+ 1.1	+ 2.1	— 1.3	+ 0.6
Chojnice	+ 3.4	+ 1.4	+ 0.9	+ 1.5	— 0.3	+ 1.3	— 0.8	— 0.5	— 0.8	+ 0.9	+ 1.6	— 0.4	+ 0.7
Bydgoszcz—Instytut . .	+ 3.4	+ 1.3	+ 1.1	+ 1.5	— 0.4	+ 1.8	— 0.6	— 0.5	— 0.3	+ 1.0	+ 2.0	— 0.5	+ 0.8
Białystok	+ 3.3	+ 0.9	+ 1.0	+ 2.4	— 0.6	+ 1.4	— 1.1	— 0.9	— 1.3	+ 0.7	+ 2.4	— 1.4	+ 0.5
Poznań	+ 3.2	+ 1.0	+ 1.2	+ 2.0	— 0.2	+ 2.5	— 0.6	— 0.5	+ 0.1	+ 0.8	+ 2.4	+ 0.1	+ 1.0
Warszawa—ul. Czerniak.	+ 3.8	+ 1.7	+ 1.6	+ 2.0	— 0.5	+ 2.3	— 0.4	— 0.8	— 0.3	+ 1.0	+ 2.5	— 1.1	+ 1.1
Pińsk	+ 3.0	+ 0.6	+ 1.6	+ 2.6	— 0.4	+ 1.0	— 1.7	— 0.6	— 1.2	+ 1.0	+ 2.8	— 2.1	+ 0.5
Ostrów Wielkopolski . .	+ 3.4	+ 0.8	+ 0.6	+ 1.3	— 1.1	+ 2.2	— 0.5	— 1.1	— 0.5	+ 0.2	+ 2.4	— 0.2	+ 0.6
Kalisz	+ 3.6	+ 1.4	+ 1.1	+ 1.4	— 1.0	+ 1.4	— 1.3	— 1.5	— 0.6	+ 0.5	+ 2.4	0.0	+ 0.5
Piotrków	+ 3.7	1.5	1.3	1.9	— 0.7	2.4	— 0.7	— 0.7	0.0	0.6	2.2	— 0.9	0.8
Dęblin	3.4	1.6	1.2	1.9	— 0.6	2.3	— 0 8	— 1.3	— 0.8	0.3	2.8	— 1.2	0.7
Radom	3.7	1.4	1.1	1.2	— 1.2	1.1	— 1.0	— 1.6	— 0.8	0.3	2.6	— 1.2	0.6
Puławy	4.0	1.6	1.5	1.9	— 0.6	2.3	— 0.4	— 0.8	— 0.5	0.5	2.9	— 1.0	1.0
Lublin—Lotnisko . . .	3.9	1.3	1.6	1.9	— 0.6	1.9	— 0.8	— 0.9	0.0	0.5	2.8	— 1.2	0.9
Kraków—Obserw. Astr. .	3.9	— 0.5	1.6	2.0	— 0.2	2.5	0.3	— 0.4	0.6	0.3	3.0	— 0.2	1.1
Cieszyn	4.2	— 0.5	1.4	1.4	0.2	2.5	— 0.2	— 1.2	0.3	0.2	3.1	0.1	0.9
Istebna	2.9	— 0.9	0.6	1.1	— 1.0	3.2	0.3	— 1.0	0.4	— 0.9	2.1	0.0	0.5
Żywiec	4.4	— 1.0	1.1	1.6	— 1.3	2.2	— 0.6	— 1.2	0.1	— 0.2	2.8	— 0.6	0.6
Zakopane	2.6	— 1.3	1.2	1.5	— 0.1	1.4	— 0.9	— 1.5	0.9	— 0.2	3.1	— 0.7	0.5
Wieliczka	4.1	— 0.6	1.9	2.4	— 0.2	2.8	0.3	— 0.3	0.8	0.7	4.2	— 0.3	1.2
Dublany	3.7	1.9	3.6	2.7	0.4	2.1	0.5	0.6	1.8	1.5	4.6	0.9	2.0
Lwów—Politechnika . .	2.7	0.7	2.9	2.4	0.2	2.6	0.0	0.0	1.2	1.1	3.4	— 0.5	1.4
Lwów—ul. Zielona . . .	1.5	— 0.5	1.8	1.4	— 1.1	1.2	— 1.2	— 1.2	0.2	0.3	2.4	— 1.6	0.3
Tarnopol	2.4	1.2	3.1	2.5	— 0.4	1.3	— 0.4	0.0	1.4	1.0	3.2	— 1.2	1.2
Jagielnica	2.5	0.2	3.3	2.3	— 0.2	1.3	0.0	0.5	1.7	1.0	3.3	— 1.2	1.2
Horodenka	1.8	— 1.7	2.5	1.8	— 1.0	1.0	— 0.2	— 0.1	1.5	0.5	3.3	— 1.2	0.7

W marcu średnia temperatura na terenie całej Polski znalazła się powyżej normy, przyczem największe odchylenia dodatnie, przekraczające +3,° wykazały południowo-wschodnie części.

Na pozostałych obszarach odchylenia wahały się pomiędzy +1° i +2°.

Kwiecień pod względem temperatury średniej w porównaniu z normą wykazał analogję do miesiąca marca.

Największe odchylenia dodatnie, dosięgające wartości +2° przypadły w tym miesiącu na wschodnich obszarach kraju.

Znacznem oziębieniem charakteryzował się maj, w którym wszystkie części Polski wykazały średnie temperatury miesięczne poniżej wartości normalnych przy odchyleniach ujemnych, dosięgających w okolicach południowo-zachodnich i południowo-wschodnich —1°.

Dużem ociepleniem odznaczał się miesiąc czerwiec, który aczkolwiek wykazał niezbyt duże odchylenia dodatnie średnich temperatur od wartości normalnych, to jednak wskutek ciągłego utrzymywania się pogody słonecznej, może być uważany jako miesiąc wyjątkowo upalny [1]).

Odchylenia dodatnie w czerwcu zmieniały się przeciętnie pomiędzy +2° i +3°, a w środkowych częściach nawet nie dosięgały +2°.

Jedynie niektóre południowe okolice wykazały odchylenia przekraczające +3°.

Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień miały średnie temperatury mniejsze od wartości normalnych

[1]) Patrz Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne Nr. 6, 1930 r., artykuł W. Niebrzydowskiego pod tytułem: „Anormalny przebieg niektórych elementów meteorologicznych na ziemiach Polski w czerwcu 1930 r.“.

przy ujemnych odchyleniach tylko w rzadkich wypadkach przekraczających —1⁰.

W październiku średnia temperatura miesięczna wypadła poniżej wartości normalnych, zaś odchylenia dodatnie wahały się między 0⁰ i +1⁰.

Dużem ociepleniem odznaczył się miesiąc listopad, wobec czego średnie temperatury znalazły się powyżej normy, osiągając dodatnie odchylenia zawarte między +2⁰ i +3⁰.

Stacje	Opad średni roczny 1891—1910	Opad w roku 1930	Różnica
	mm		
Wilno	592	736	+144
Hel	489	614	+125
Lida	596	716	+120
Białowieża . . .	546	699	+153
Poznań	502	693	+191
Warszawa	541	633	+ 92
Pińsk	583	570	— 13
Skierniewice . .	510	583	+ 73
Kalisz	498	734	+236
Puławy	581	574	— 7
Lublin	549	573	+ 24
Częstochowa . .	608	827	+219
Zdołbunów . . .	563	731	+168
Kraków	735	764	+ 29
Lwów	690	555	—135
Cieszyn	1020	1097	+ 77
Tarnopol	571	683	+112
Zaleszczyki . . .	562	564	+ 2
Kołomyja	670	615	— 55

Grudzień wykazał znaczne obniżenie temperatury, której średnie wartości miesięczne były mniejsze od normalnych.

Średnia roczna temperatura w całej Polsce jest w y ż s z ą od normy.

Najwyższe temperatury w całym kraju naogół notowano w czerwcu, przy wartościach przekraczających 30⁰.

Najniższe temperatury obserwacje wykazały w grudniu przy wartościach zmieniających się na wschodzie kraju poniżej —20⁰, w innych częściach około —15⁰.

Wiatr. Przeważającemi kierunkami wiatru były zachodnie (W), pozatem południowo-zachodnie (SW).

Wichry (szybkość ⩾ 15 m/sek) były zjawiskiem notowanem na ziemiach Polski we wszystkich miesiącach.

Stacje	Średnia wilgotność wzgl.		
	I—XII 1886-1910	I—XII 1930	Różnica
	%		
Wilno	79	81	+2
Chojnice	81	89	+8
Bydgoszcz	78	80	+2
Poznań	79	82	+3
Warszawa	80	81	+1
Puławy	79	79	0
Cieszyn	78	74	—4
Kraków	80	81	+1
Wieliczka	81	80	—1
Lwów	79	81	+2
Tarnopol	81	81	0

Stacje	Zachmurzenie średnie		Różnica
	I—XII 1886—1910	I—XII 1930	
	%		
Hel	66	68	+2
Chojnice	64	71	+7
Wilno	69	69	0
Bydgoszcz	66	68	+2
Poznań	63	65	+2
Warszawa	67	69	+2
Pińsk	67	70	+3
Puławy	67	62	—5
Kraków	66	67	+1
Cieszyn	64	64	0
Żywiec	63	63	0
Lwów	61	65	+4
Tarnopol	62	68	+6

Szczególnie duża ilość obserwacyj z wichrami przypadła w miesiącach: marcu, kwietniu, sierpniu i listopadzie.

Opady atmosferyczne. Sumy roczne opadów w górnym biegu Wisły i Sanu jakoteż na obszarach objętych dorzeczem Dniestru zmieniały się od 800 mm do 1000 mm i powyżej 1000 mm.

W miarę przesuwania się ku południowi sumy opadowe stopniowo maleją, osiągając kolejno 700 mm i 600 mm.

Pozatem wszystkie inne obszary Polski poza wymienionemi wyżej miały opad zmieniający się przeciętnie około 600 mm, z wyjątkiem tylko niektórych okolic leżących w dorzeczu środkowej Wisły, które miały opad zmieniający się około 500 mm.

W porównaniu z wartościami wieloletniemi sumy opadowe w roku 1930 w północnych i środkowych częściach Polski były wyższe od tych wartości, na wschodzie zaś i w okolicach górskich — niższe.

Odchylenia zawarte między —10 mm i +10 mm wystąpiły na terenie województw: warszawskiego, krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Nadmiar opadowy od +10 mm do +50 mm znalazł się na obszarach województw: pomorskiego, warszawskiego, lubelskiego, wołyńskiego, krakowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Nadmiar opadowy od +50 mm do +100 mm przypadł w województwach: nowogródzkiem, warszawskiem, łódzkiem, krakowskiem, śląskiem i lwowskiem.

Nadmiar powyżej 100 mm zanotowano w województwach: wileńskiem, pomorskiem, białostockiem, i nowogródzkiem.

Wilgotność powietrza. Średnia wilgotność względna w roku 1930 na obszarze prawie całej Polski była bliską wartości normalnych, lecz naogół wyższą od nich.

Największe odchylenia dodatnie przypadły w północno-wschodnich częściach kraju (Chojnice 8%).

Ujemne odchylenia znalazły się w południowo-zachodnich okolicach (Cieszyn 6%).

Zachmurzenie. Średnie zachmurzenie w roku sprawozdawczym na ziemiach Polski utrzymywało się w pobliżu wartości wieloletnich.

Naogół notowania wykazały dodatnie odchylenia, z wyjątkiem tylko niektórych środkowych części, gdzie zaobserwowano odchylenia ujemne (Puławy — 5%).

A. Przedpełski.

Tablice klimatologiczne — Tableaux climatologiques

Rok 1930 Année

UWAGI. W tablicy I podane są wyniki obserwacyj dokonanych na polskich stacjach meteorologicznych II i III rzędu. Do II rzędu należą wszystkie stacje, dla których podana jest wartość średnia ciśnienia atmosferycznego, albo na jej miejscu postawiono znak kropkę (.). Jeśli w rubryce „ciśn. atmosf.", dla danej stacji postawiono pauzę (—), ale w innych rubrykach są dane, oznacza to, że dana stacja należy do rzędu III. Wartości wątpliwe podane są kursywą.

* oznacza: 1) przy nazwie stacji — umieszczenie termometrów w osłonie cynkowej,

2) w rubryce: „Max. absol." i „Min. absol." — temp. skrajne, wzięte z obserwacyj terminowych.

Wysokości stacyj ponad poziomem morza podawane będą w miarę uporządkowania ich przez Wydział Stacyj P. I. M.

W tabl. II-ej brak odnośnego zjawiska oznaczono pauzą (—), obserwacje wątpliwe oznaczono kursywą. Znak zapytania (?) oznacza przypuszczalny brak obserwacyj.

Gwiazdkami oznaczone są stacje należące do sieci opadowej Centralnego Biura Hydrograficznego Min. Rob. Publ.

REMARQUES. Dans **le tableau I** (où nous donnons les résultats des observations des stations météorologiques polonaises de II et de III ordre):

1) **Un trait** (—) mis dans la rubrique des pressions atmosphériques, signifie que la station est celle de III ordre (sans baromètre);

2) **Un point** (.) figurant dans une rubrique à la place d'un nombre, montre le cas où les observations se sont montrées **fausses;**

3) **En italiques** sont imprimées les valeurs **douteuses;**

4) **Un astérisque** (*):

a) mis dans la rubrique „Stations" après le nom de la station signifie que les thermomètres sont installés dans un abri de zinc près de la fenêtre;

b) mis dans la rubrique „max. absol.". et „min. absol." signifie que les températures extrêmes sont calculées d'après les observations de termes.

NB. Les altitudes des baromètres au-dessus du niveau de la mer n'étant pas encore définitivement contrôlées, ne peuvent pas, pour le moment, être données.

Dans **le tableau II** (où nous donnons les résultats des observations des stations ombrométriques):

1) **Un trait** (—) figurant dans une rubrique à la place d'un nombre, signifie **le manque** d'observations,

2) Les observations **douteuses** sont données **en italiques,**

3) **Un point** (.) signifie les observations **fausses,**

4) **Un astérisque** (*) marque les stations appartenant au **Bureau Central Hydrographique** (Ministère des Travaux Publics).

Tabl. I. Wyniki obserwacyj na stacjach II i III rzędu.

Résultats des observations des stations de II et III ordre.

Stacje / Stations	Współrzędne geograficzne / Coordonnées geographiques φ	λ	Wysokość n. p. m. / Altitude	Ciśnienie śr. red. do 0° / Pression bar. red. à 0°	Temperatura C° / Température C° Średnia - Moyenne	Max. absol.	Dzień — Date	Min. absol.	Dzień — Date	Wilgotność / Humidité Bezwzględna śr. / Absolue moyen.	Względna średn. / Relative moyen.	Zachmurzenie średnie / Nebulosité moyenne	Ilość dni z / Nombre de jours de Pogodnych (0—2) / Sereins (0—2)	Pochmurn. (8—10) / Couverts (8—10)	Przeważający wiatr / Vent prepondérant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pohulanka	55° 2′	25°52′	132.4	—	6.2	31.4	25–6	—30.3	28–12	7.1	87	7.4	19	189	SE
Królewszczyzna	55 2	27 47		—	5.9	28.0	25–6	—29.3	28–12	—	—	6.2	44	135	SE
Dzisna	55 34	28 14		—	—	29.7	10–8	—	—	—	—	7.0	15	170	SE
Karwia	54 50	18 13		—	8.0	30.7	24–6	—12.4	28–12	7.4	84	5.4	78	99	SW
Rozewie	54 50	18 20		—	7.6	24.1*	14–6	—10.8*	28–12	7.2	86	6.5	37	136	W
Chłapowo	54 48	18 22		—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	36	128	W
Chałupy	54 46	18 31		—	8.3	27.8*	14–6	— 9.4*	28–12	—	—	5.9	49	118	SW
Kuźnica	54 44	18 35		—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	39	130	S
Puck	54 43	18 25		60.3	7.8	27.7	14–6	—12.4	28–12	7.6	88	7.3	29	173	W
Jastarnia	54 42	18 40		—	8.2	28.0*	14–6	— 7.5*	28–12	—	—	6.2	52	124	W
Jurata	54 40	18 44		60.5	8.4	30.4*	14–6	—10.6	28–12	7.6	85	6.1	56	132	W
Hel	54 36	18 48		60.4	8.3	27.4	14–6	— 9.8	28–12	7.7	86	6.8	39	155	S
Oksywie	54 33	18 33		—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	38	154	W
Gdynia	54 31	18 33	9.9	59 8	8.2	27.8	11-6 13-7	—13.3	28–12	7.1	82	6.5	41	145	W
Folwark Stary	54 4	23 5		48.9	6.9	29.2	25–6	—28.0	28–12	6.8	84	6.8	38	163	W
Podbrodzie	54 58	25 45		—	6.5	30.0*	25–6	—24.7	28–12	—	—	7.1	38	178	W
Nowowilejka	54 43	25 23		—	6.2	29.4	25–6	—22.8	28–12	—	—	—	—	—	SW
Wilno—Uniwersytet . .	54 41	25 15	135.7	48.2	6.9	31.4	25–6	—22.5	28–12	6.5	81	6.9	26	166	S
Bieniakonie	54 15	25 20	176.1	44.8	6.2	30.1	25–6	—20.8	28–12	7.2	88	6.5	43	155	SE
Kozarowszczyzna . . .	54 19	26 22		—	5.5	27.8	25–6	—27.4	28–12	—	—	7.0	32	175	—
Radoszkowice	54 9	27 14		—	5.9	30.5	25–6	—29.0	29–12	6.5	83	7.1	23	168	SE
Chojnice	53 42	17 34		—	7.4	32.6	24–6	—13.4	28–12	7.4	89	7.1	35	172	W
Bydgoszcz—Inst. Roln. .	53 8	18 1	54.2	55.6	8.6	32.9	24–6	—10.1	28–12	7.0	80	5.9	71	127	W
Bydgoszcz-Biedaszkowo	53 7	17 58	69.3	53.3	8.2	32.4	24–6	—12.2	17–12	6.7	79	6.8	37	162	SW
Wirty	53 55	18 23	126.5	48.5	7.4	31.3	24–6	—15.1	28–12	7.0	85	5.6	80	113	—
Polana	53 51	18 1		—	7.6	31.0	14–6	—16.0	28–12	—	—	6.2	67	155	—
Podlesie	53 51	18 8		—	7.4	32.9*	14,24-6	—12.1	27–12	—	—	6.7	54	175	W
Grudziądz	53 29	18 45	32.0	57.8	8.7	32.0	24–6	—16.1	28–12	6.3	70	6.8	38	160	SW
Dźwierzno	53 13	18 44		—	7.9	31.1	24–6	—14.7	28–12	7.3	85	5.8	59	106	SW
Toruń—Lotnisko	53 1	18 34	53.1	—	8.5	32.4	24–6	—15.9	17–12	6.9	79	7.4	23	190	SW
Toruń—Kosz. im. Prądz.	53 0	18 35	63.8	—	8.8	31.8	24–6	—12.5	17–12	—	—	7.0	33	166	W
Kisielnica	53 15	22 7		48.7	7.3	30.9	24–6	—21.0	28–12	—	—	6.7	53	164	SW
Grodno	53 40	23 49	127.2	49.0	7.2	32.0	25–6	—26.9	28–12	6.8	82	6.9	32	156	SW
Białystok	53 8	23 10	134.7	—	7.4	30.3	25–6	—21.7	28–12	6.7	80	6.8	44	175	W
Lida	53 51	25 18	135.1	—	6.6	30.6	25–6	—22.2	28–12	6.2	77	7.1	25	163	W
Nowogródek	53 36	25 50		—	6.0	31.6	25–6	—19.5	28–12	—	—	6.8	17	142	—
Dzikowina	53 30	25 40		—	6.4	30.5	25–6	—23.5	28–12	—	—	6.6	30	153	SE
Słonim	53 6	25 20		—	6.9	32.1	25–6	—23.6	28–12	—	—	6.5	46	144	SW
Żyrowice	53 1	25 21		—	6.9	31.5	25–6	—20.5*	28–12	—	—	6.2	49	132	W
Hanusowszczyzna . . .	53 16	26 43		—	6.2	30.5	15–6	—25.0	28–12	—	—	6.4	24	117	SW
Godlewszczyzna	53 1	26 25		—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	20	149	SW
Ławica	52 26	16 51	98.4	51.9	8.8	32.5	24–6	— 9.0	22–12	7.1	80	6.7	50	147	W
Golęcin	52 26	16 53		—	8.8	32.8	14–6	— 9.0	22–12	7.2	81	6.4	49	139	E
Poznań	52 25	16 56	91.4	52.2	9.2	33.2	14–6	— 7.7	21–12	7.5	82	6.5	40	134	SE
Pętkowo	52 13	17 16		—	8.6	32.3	24–6	— 9.1	21–12	7.4	83	5.3	73	90	W
Więcławice	52 51	18 19		52.7	8.2	31.4	24–6	—12.4	17–12	—	—	6.0	68	134	—
Inowrocław	52 48	18 14		—	8.7	31.6	24–6	—11.3	17–12	—	—	5.4	80	103	SW
Kruszwica	52 41	18 19		—	8.4	34.3	13–6	—11.3	28–12	—	—	6.8	28	164	—
Stary Brześć	52 38	18 54		—	8.8	31.3	24–6	— 15.1	28–12	7.9	85	6.2	67	135	E
Kościelec (pow. Koło) .	52 10	18 35	103.6	—	8.5	31.6	24–6	—13.9	17–11	7.1	81	6.0	62	125	—
Opatówiec	52 37	19 58		—	7.8	30.0	13,24-6	—17.9	28–12	6.9	82	6.2	43	123	SE
Gołębiew	52 16	19 21	122.2	50.3	8.5	31.2	13,24-6	—15.4*	28–12	7.5	83	6.4	41	132	SW
Błonie	52 5	19 7	113.4	—	8.4	31.6	24–6	—13.5	28–12	7.2	82	6.5	54	145	W
Poświętne	52 38	20 23		—	8.2	30.6	12–6	—19.1	28–12	—	—	5.9	52	112	W
Jabłonna	52 24	20 58		53.3	8.5	31.5	24–6	—20.1	28–12	7.3	82	6.6	41	146	SW
Mory	52 13	20 53		—	8.2	29.9	13,24-6	—19.0	28–12	7.4	86	6.1	59	139	W
Grabnik	52 42	21 28		—	8.1	32.1	24–6	—20.8	28–12	—	—	5.3	100	124	W

Tabl. I. Rok 1930. Tab. I. Année 1930.

Stacje / Stations	Współrzędne geograficzne / Coordonnées geographiques φ	λ	Wysokość n. p. m. / Altitude	Ciśnienie śr. red. do 0° / Pression bar. red. à 0°	Temperatura C° / Temperature C° Średnia - Moyenne	Max. absol.	Dzień — Date	Min. absol.	Dzień — Date	Wilgotność / Humidité Bezwzględna śr. / Absolue moyen.	Względna średn. / Relative moyen.	Zachmurzenie średnie / Nébulosité moyenne	Ilość dni z / Nombre de jours de Pogodnych (0—2) / Sereins (0—2)	Pochmur. (8—10) / Couverts (8—10)	Przeważający wiatr / Vent prépondérant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Warszawa—ul. Czern.	52°13′	21° 3′	88.3	53.0	8.7	32.7	27-6	—20.7	28-12	7.2	81	6.9	34	165	W
Warszawa-Mokotów	52 12	21 1		50.7	8.6	30.7	13-6	—18.5	28-12	7.1	80	5.9	36	172	W
Siemnica	52 6	21 37		—	8.3	31.7	27-6	—18.9	28-12	—	—	6.3	64	143	W
Białowieża	52 42	23 51		—	6.9	31.0	27-6	—27.8	28-12	6.9	84	6.9	35	171	W
Kobryń	52 13	24 21		47.8	7.4	32.1	27-6	—26.1	28-12	7.0	81	7.4	20	180	W
Pińsk—Dow. por. rzeczn.	52 7	26 6		48.4	7.4	30.0	27-6	—23.7	28-12	7.1	82	6.8	35	156	E
Pińsk—Gimnazjum	52 7	26 6		47.3	7.6	31.4	25-6	—25.3	28-12	6.8	80	7.0	31	166	SW
Łachwa	52 13	27 7		—	7.2	30.0	25-6	—26.1	28-12	—	—	6.5	44	138	W
Antoniny	51 51	16 35	96.7	52.4	8.6	31.4	5-7	—10.0	22-12	7.7	85	6.0	65	128	W
Bojanowo	51 43	16 48		—	9.0	33.6	24-6	— 9.1	20-12	—	—	6.3	54	143	W
Ostrów Wlkp.	51 39	17 49	134.0	48.4	8.5	32.0	24-6	— 9.5	21-12	7.3	83	6.7	38	153	W
Zbiersk	51 57	18 8		—	8.9	33.0	24-6	—11.2	9- 2	7.6	83	—	—	—	—
Kalisz	51 46	18 6	115.6	50.0	8.8	31.7	24-6	— 8.9	20,21-12	7.5	82	5.9	66	127	W
Chabierów	51 43	18 32		48.1	8.6	32.1	24-6	— 9.2*	21-12	—	—	6.3	45	110	SW
Strzelna	51 50	19 54		43.5	8.0	30.7	24-6	—16.5	28-12	7.3	83	5.2	74	87	W
Piotrków Trybunalski	51 25	19 42		—	8.4	31.0	25-6	—12.6*	28-12	—	—	6.6	57	167	S
Skierniewice	51 58	20 10		—	8.4	33.2	21-6	—17.3	28-12	7.7	85	6.4	46	144	W
Wilanów	51 33	20 3		—	8.5	31.7	12-6	—16.1	28-12	7.0	80	6.5	39	147	E
Dęblin	51 33	21 53	123.0	49.8	8.5	32.7	27-6	—19.5	28-12	7.3	81	7.2	21	173	W
Radom	51 24	21 9	169.5	45.8	8.5	31.5	27-6	—19.7	28-12	—	—	5.4	62	131	W
Puławy	51 25	21 57	143.3	48.4	8.6	32.6	27-6	—17.7	28-12	7.0	79	6.2	59	141	S
Sobieszyn	51 37	22 11		45.9	8.0	32.0	27-6	—22.5	28-12	7.2	82	6.4	43	152	W
Lublin—Gimnazjum	51 15	22 34	197.3	43.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	34	134	SW
Lublin-Bronowice	51 14	22 35	184.5	44.8	8.2	32.4	27-6	—21.4	28-12	7.0	81	6.9	26	155	S
Zemborzyce	51 11	22 30	181.0	45.4	7.8	31.9	27-6	—21.0	28-12	7.1	84	6.5	40	143	SW
Domaczewo	51 45	23 36	155.6	46.6	7.9	32.9	27-6	—23.7	28-12	7.0	81	6.5	48	150	W
Obłonie	51 8	23 30		43.9	8.1	31.9	27-6	—25.4	28-12	—	—	6.6	21	135	SW
Powórsk	51 16	25 7		45.5	7.8	31.3	27-6	—26.9	28-12	7.1	82	6.5	40	130	W
Sarny Poleskie	51 22	26 34	158.0	47.3	7.4	31.2	27-6	—27.7	28-12	—	—	6.4	33	123	SW
Rybnik	50 6	18 33		—	—	31.0	27-6	—13.7*	10- 2	—	—	6.0	9	83	SW
Częstochowa	50 49	19 9	260.9	38.2	8.6	30.3	24-6	—11.6	16-12	7.5	83	6.1	63	134	SW
Sosnowiec—Magistrat	50 17	19 8		38.5	9.1	31.5	27-6	—22.0	10- 2	—	—	—	—	—	SW
Olkusz	50 17	19 33		—	8.0	29.6	24,27-6	—21.5	9- 2	—	—	6.3	53	132	W
Mydlniki	50 5	19 51		—	8.4	32.6	27-6	—19.5	9- 2	7.1	80	6.2	55	132	E
Rakowice	50 5	19 59	222.0	41.6	8.3	31.8	27-6	—17.7	9- 2	7.1	81	7.0	21	153	W
Kraków	50 4	19 58	220.3	42.2	9.1	31.8	27-6	—15.0	9,10-2	7.6	81	6.7	40	151	SW
Kielce—Poster. Meteor.	50 53	20 39	283.5	35.3	8.4	31.3	27-6	—13.4	28-12	6.8	79	6.9	32	156	E
Busko	50 27	20 43		—	8.6	31.8	27-6	—14.1	9- 2	7.5	83	6.7	31	159	W
Sielec Pińczowski	50 20	20 26		43.3	7.9	31.4	27-6	—16.8	9- 2	7.3	84	6.2	59	144	W
Zdanów	50 43	21 33		—	8.0	32.4	27-6	—13.9	28-12	—	—	5.5	72	105	—
Głogów	50 9	21 58		—	8.4	30.4*	27-6	—15.9*	9- 2	—	—	5.5	73	109	—
Miłków*	50 12	22 54		—	8.4	32.3*	27-6	—16.8*	9- 2	—	—	5.6	68	102	—
Przeworsk	50 4	22 30		—	9.0	32.6	27-6	—19.2	9- 2	—	—	5.9	*94*	*91*	SW
Dolne	50 3	22 28		—	8.6	33.7	28-6	—18.9*	9- 2	—	—	—	—	—	—
Jarosław	50 1	22 40		—	9.1	31.6	27-6	—15.5	9- 2	—	—	5.7	49	110	SW
Poturzyn	50 34	23 57		—	7.4	33.8	25-6	—19.7	28-12	—	—	6.2	35	125	W
Tomaszów Lubelski	50 27	23 25	272.9	36.6	7.9	30.8	27-6	—18.5	28-12	7.0	81	5.8	60	122	—
Zaborze	50 17	23 23		—	8.1	33.8	28-6	—16.4*	22-12	—	—	—	—	—	—
Szczerzec	50 7	23 27		—	8.0	30.5*	27-6	—12.5*	[1]	—	—	6.4	47	129	—
Włodzimierz	50 50	24 20		—	7.7	31.0	27-6	—25.3	29-12	—	—	*5.1*	—	—	W
Wojsławice (pow. Sokal)	50 34	24 12		—	7.6	32.0*	27-6	—22.4*	30-12	—	—	—	—	—	—
Łuck—Lotnisko	50 46	25 22		43.3	7.7	31.8	27-6	—27.7	28-12	7.0	82	6.4	34	140	SE
Łuck-Biwaki	50 43	25 24	199.6	43.2	7.7	32.1	27-6	—24.3	28-12	7.1	83	6.1	42	116	W
Krupiec	50 9	25 18		—	8.0	31.4	27-6	—17.9	28,29-12	7.4	84	5.8	63	122	W
Białokrynica	50 9	25 44		40.2	8.0	32.0	27-6	—19.1	21-12	7.2	82	6.2	47	127	E
Zdołbunów	50 32	26 15		—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	57	108	—
Cieszyn	49 45	18 38	312.0	33.7	9.1	33.5	27-6	—21.5	9- 2	6.8	74	6.4	48	148	W
Istebna	49 34	18 54		—	6.3	30.0	27-6	—24.5	10- 2	—	—	6.2	49	131	S

[1] 9,10–2, 28–12

Tabl. I. Rok 1930. Tab. I. Année 1930.

Stacje / Stations	Współrzędne geograficzne / Coordonnées geographiques φ	λ	Wysokość n. p. m. / Altitude	Ciśnienie śr. red. do 0° / Pression bar. red à 0°	Temperatura C° / Température C°: Średnia - Moyenne	Max. absol.	Dzień — Date	Min. absol.	Dzień — Date	Wilgotność / Humidité: Bezwzględna śr. / Absolue moyen.	Względna średn / Relative moyer.	Zachmurzenie średnie / Nébulosité moyenne	Ilość dni z / Nombre de jours de: Pogodnych (0—2) / Sereins (0—2)	Pochmurn. (8—10) / Couverts (8—10)	Przeważający wiatr / Vent prépondérant
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Żywiec	49°41′	19°12′		—	8.2	32.0	26-6	—27.1	10- 2	7.5	84	6.3	71	165	SW
Pająkówka	49 19	19 57		—	5.8	24.7*	27-6	—15.8*	8- 2	—	—	6.1	53	116	W
Zakopane	49 17	19 57	846.5	687.6	5.3	28.0	27-6	—24.3	10- 2	5.7	77	6.3	42	165	SW
Wieliczka	49 59	20 5		39.7	9.0	31.7	27-6	—16.4	9- 2	7.4	80	—	—	—	W
Świniarsko	49 36	20 40		—	8.3	30,7*	27-6	—21.7*	9- 2	—	—	6.1	64	134	S
Piwniczna	49 26	20 43		—	7.8	31.3*	27-6	—21.1*	9- 2	—	—	5.4	*20*	*59*	—
Hala Gąsienicowa . . .	49 15	20 1		633.2	3.2	20.0	27-6	—19.7	9- 2	—	—	6.7	45	172	SW
Libusza	49 42	21 14		—	8.8	32.4	27-6	—25.2	9- 2	—	—	5.0	*95*	*98*	NW
Przemyśl	49 47	22 47		43.8	8.7	32.8	27-6	—22.0	9- 2	7.2	78	6.5	33	136	W
Medyka	49 48	22 56		—	8.6	33.9	27-6	—22.5	9- 2	7.6	82	5.7	57	99	W
Dąbrówka	49 34	22 11		—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	61	127	S
Sianki	49 1	22 53		—	5.0	28.5	25-6	—22.6	9- 2	6.2	84	6.7	54	177	SW
Wola Dobrostańska . .	49 55	23 39		—	7.6	29.8*	27-6	—17.4*	9- 2	—	—	6.3	56	146	W
Orchowice	49 43	23 25		—	8.2	30.6	25-6	— 18.4	22-12	—	—	—	—	—	NW
Fredrów	49 40	23 30		—	8.0	32.1	28-6	—21.7	9- 2	7.3	81	6.3	40	132	SE
Sambor	49 31	23 11		—	8.2	31.3	23-8	—21.3	9- 2	—	—	6.0	48	107	—
Drohobycz	49 21	23 33		36.7	8.0	31.6	28-6	—27.1	9- 2	7.3	82	5.8	45	103	E
Bolechów	49 4	23 52		—	8.2	31.0*	22-7	—18.4	8- 2	—	—	5.4	78	106	—
Dublany	49 54	24 5		—	9.5	32.1	27-6	—13.8	9- 2	—	—	5.8	66	117	—
Lwów—Politechnika . .	49 50	24 1	333.3	32.5	9.1	32.2	28-6	—15.0	9- 2	6.5	69	6.5	36	133	SW
Lwów—ul. Zielona . . .	49 50	24 1		—	8.0	29.4*	27-6	—17.4*	9- 2	—	—	6.2	54	134	S
Lwów-Skniłów	49 48	23 56		—	7.7	31.6	27-6	—20.2	9- 2	7.0	81	7.0	26	167	SE
Borszczówka	49 55	25 57		37.8	7.8	30.6	27-6	—23.5	21-12	—	—	5.7	59	122	W
Zagrobela	49 33	25 34		—	7.5	32.8	28-6	—19.8	28-12	—	—	6.8	20	139	NW
Tarnopol	49 33	25 36		33.6	7.9	31.4	28-6	—19.4	21-12	7.1	81	6.8	24	147	SE
Janówka	49 32	25 32		—	7.6	35.1	5-8	—18.1	21-12	—	—	6.4	33	132	W
Monasterzyska	49 6	25 11		—	7.6	31.2	27,28-6	—18.0	8- 2	7.2	82	6.0	42	119	NW
Porohy*	48 41	24 16		—	7.6	30.6*	23-8	—18.2*	30-12	—	—	—	—	—	—
Nadwórna	48 38	24 34		—	8.2	31.9	23-8	—18.0	21-12	—	—	5.6	50	*84*	W
Jagielnica	48 56	25 45		—	8.3	31.8	28-6	—18.3	28-12	—	—	—	—	—	NW
Horodenka	48 40	25 30		—	8.0	31.4	28-6	—19.2	9- 2	7.4	83	5.7	54	108	NW
Zaleszczyki	48 39	25 45	185.0	45.0	8.9	33.9	14-8	—17.1	[1])	7.3	78	5.7	55	100	NW
Piadyki	48 34	25 5		—	7.7	31.2	[2])	—23.5	31-12	—	—	7.3	*91*	163	E
Kołomyja	48 32	25 3		—	7.8	32.0	[3])	—26.1	31-12	7.5	83	6.2	50	126	W
Borszczów	48 49	26 3		—	8.0	32.6	28-6	—20.2	21-12	8.5	91	5.9	54	109	SE
Mielnica	48 36	26 10		—	8.8	33.9	6-8	—17.9*	21-12	—	—	5.6	68	134	—

[1]) 9-2, 22-12 [2]) 18-7, 14-8 [3]) 18-7, 14-8.

Tabl. II. Wyniki obserwacyj na stacjach IV rzędu (opadowych).

Résultats des observations des stations de IV-ème ordre (ombrométriques).

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
BAŁTYK							
Małe rzeki między Wisłą i Piaśnicą.							
Petits fleuves entre la Vistule et la Piaśnica.							
Gdynia	643	38.7	VII	175	33	3	13
Oksywie	*547*	32.2	VII, X	147	?	—	2
Hel	614	37.2	VIII	150	27	3	7
Puck	653	32.3	X	169	32	6	17
Chałupy	*491*	34.2	IX	164	18	2	6
Chłapowo	612	30.2	IX	149	*8*	1	10
Karwia	688	44.5	VIII	142	?	3	4
Wisła							
Wisła	1170	53.6	X	157	29	1	—
Brenna	1115	64.7	VIII	103	28	—	—
Skoczów	1093	54.8	VIII	132	21	2	9
Międzyświeć	1054	60.0	VIII	172	23	1	1
Drogomyśl*	*780*	50.8	VIII	109	15	—	1
Wapienica*	1410	85.4	VIII	127	30	2	6
Mikuszowice*	1079	93.2	VIII	171	31	1	11
Straconka*	1059	87.3	VIII	160	33	2	3
Kobiór*	*866*	58.4	VIII	*90*	17	—	—
Przemsza							
Łysa Góra*	745	40.0	VIII	158	19	—	1
Sosnowiec—Magistr.	854	40.5	VIII	142	24	—	2
Trzyciąż	737	30.0	V, VIII	145	?	1	2
Olkusz	825	29.1	VIII	175	42	6	10
Maczki*	806	33.4	X	131	20	—	—
Dąbrowa Górnicza	771	38.0	VIII	125	17	—	—
Soła							
Rycerka Dolna*	951	46.6	VIII	140	33	—	4
Piekło*	1067	49.5	VII	163	39	—	5
Sól*	1029	47.4	X	149	30	—	—
Petkówka*	932	46.4	VIII	106	11	—	2
Żabnica*	1114	60.0	VIII	129	35	—	4
Sopotnia Mała*	1002	64.5	VIII	130	23	—	1
Krzyżowa	962	65.0	VIII	156	41	1	17
Rychwałdek*	1119	*122.4*	*IX*	167	33	—	—
Żywiec	722	43.6	VIII	127	29	1	3
Lipowa	934	45.3	IX	129	?	—	—
Szczyrk*	1391	80.0	IX	127	19	1	2
Łodygowice	886	50.6	VIII	166	44	—	8
Ślemień*	1008	55.1	VIII	106	25	—	4
Zadziele	925	41.3	VIII	129	20	—	—
Hucisko*	1161	43.0	XI	126	18	—	—
Międzybrodzie*	1092	72.2	VIII	162	35	2	7
Porąbka*	1015	72.7	VIII	131	28	—	2
Kozy*	1053	60.0	VIII	130	25	—	3
Kęty	866	41.5	IX	146	20	—	—
Wilamowice*	1062	—	—	115	19	—	2
Wisła (dalszy ciąg)							
Chrzanów	827	29.4	IX	131	22	—	5
Skawa							
Malejowa*	840	70.0	IX	148	24	—	6
Osielec	873	64.3	VIII	154	37	—	10
Biała*	907	51.6	VIII	133	27	—	—
Krzeszów*	1121	50.8	VIII	155	35	1	1
Bieńkówka	970	60.4	VIII	166	45	—	9
Skawce*	885	50.7	VIII	132	25	1	2
Ponikiew*	1025	79.0	VIII	119	19	1	7
Wiktówka	834	62.5	VIII	170	32	1	10
Wadowice*	780	49.5	IX	127	29	—	10
Andrychów	1007	64.5	VIII	157	28	1	1
Gierałtowice*	878	33.5	IX	145	25	1	2
Wisła (dalszy ciąg)							
Harbutowice	908	52.0	VIII	117	22	—	—
Kalwarja*	876	42.8	VIII	135	24	—	2
Krzeszowice	709	51.1	IX	112	20	—	1
Ujazd	744	43.5	IV	172	26	1	4
Mydlniki	598	32.1	IX	160	21	1	12
Kraków—Obserw. Astr.	764	28.2	VII	159	29	2	14
Kraków*	*593*	28.0	IV, IX	*82*	*8*	—	*1*
Ściborzyce	636	30.1	IV	119	27	—	?
Rakowice	655	24.5	VII	153	34	2	9
Wieliczka	753	37.4	IV	157	24	2	10
Wawrzeńczyce*	624	45.0	IX	108	16	—	—
Raba							
Raba Wyżna	781	32.5	II	100	26	1	?
Stróża*	984	44.6	VIII	142	27	—	—
Gdów*	713	39.5	VIII	114	23	—	—
Trzciana	739	45.8	VIII	141	31	2	5
Bochnia*	780	33.3	VIII	132	19	1	2
Uście Solne*	717	44.8	IX	129	26	—	—
Wisła (dalszy ciąg)							
Szczepanowice	578	29.9	VII	95	26	—	3
Nasiechowice	687	30.3	IX	125	26	—	*36*
Skrzeszowice	587	33.0	IX	98	*12*	2	—
Stogniowice	566	29.1	VII	105	19	—	*2*
Jakubowice	518	27.5	IX	96	21	—	*2*
Lipnica Murowana	919	90.2	IV	131	26	—	—
Brzesko	*207*	*11.3*	IV	159	29	—	—
Książ Wielki*	610	29.3	IV	153	42	—	—
Sielec Pincz.	583	34.2	VII	125	22	—	13
Kazimierza Mała*	593	34.0	IX	120	24	—	—
Dunajec							
Witów*	883	57.5	VIII	121	24	—	1
Nowe Bystre*	989	77.0	VIII	153	26	—	—
Zakopane—Muzeum	1056	75.1	VIII	186	54	3	9
Pająkówka	1221	58.8	VIII	168	45	—	6

Tabl. II. Rok 1930. | Tab. II. Année 1930.

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Hala Gąsienicowa	1629	99.8	VIII	207	103	7	5
Kuźnice*	1406	91.4	VIII	182	57	1	5
Turbacz *	1123	63.0	VIII	166	61	—	—
Morskie Oko*	1780	80.0	VIII	171	57	—	5
Białka*	878	50.3	VIII	111	27	—	2
Maniowy*	*547*	*26.5*	*VI*	109	24	—	*2*
Kamienica	*548*	35.0	II	94	26	1	6
Żegiestów*	752	37.0	VIII	90	15	1	—
Piwniczna	800	48.9	VIII	161	28	1	—
Barcice	742	38.3	II	133	22	—	—
Stary Sącz *	913	56.0	II	111	20	—	1
Łabowa	962	58.0	VIII	173	37	—	12
Nowy Sącz*	708	52.1	VIII	110	22	—	3
Kotówka*	1127	69.2	VIII	134	33	—	2
Tymbark *	886	51.5	VIII	161	29	2	1
Łososina Górna*	747	57.8	VIII	162	25	—	—
Brunary Wyżne*	789	40.9	VI	122	22	*1*	—
Gródek ad Grybów	904	45.1	VIII	157	23	2	*5*
Grybów	823	40.8	VIII	140	24	1	*11*
Ciężkowice*	*163*	36.9	II	141	27	1	3
Tuchów*	708	36.3	VIII	159	28	1	2
Tarnów	742	35.8	VIII	162	24	2	—
Tarnów *	737	31.5	VIII	154	28	—	1
Nida							
Snochowice	723	42.3	IX	102	17	—	4
Małogoszcz	763	32.5	V	146	32	4	?
Daleszyce*	675	32.9	VIII	156	36	—	—
Ameljówka	770	50.1	VIII	83	11	1	1
Bartków	692	52.0	VIII	100	15	1	1
Kielce	736	42.0	VIII	160	52	2	6
Kępie	693	45.0	IX	113	20	—	4
Polanowice	645	33.7	IX	119	16	1	1
Strzeszkowice	670	40.0	IX	130	40	6	*5*
Słupia Kielecka	650	37.9	IX	135	8	—	—
Busko*	794	39.1	VIII	140	34	—	4
Budziszowice	704	38.6	VII	117	26	—	—
Wisła (dalszy ciąg)							
Pawłów*	663	38.1	IX	131	20	—	—
Szczucin	715	47.5	IX	136	22	1	—
Radomyśl Wielki*	660	34.1	VIII	143	24	—	—
Kwasów	784	38.5	V	162	36	2	8
Wisłoka							
Żmigród*	791	65.1	VIII	88	18	—	—
Zdynia*	957	46.2	VIII	121	24	1	6
Cieklin*	776	40.0	VIII	127	17	—	2
Libusza	721	34.0	VIII	116	15	*1*	8
Dukla*	826	60.3	VIII	119	26	—	—
Ulaszowice*	777	47.8	IV	162	20	—	—
Brzostek*	839	43.0	IV	149	32	1	—
Pilzno*	771	46.0	V	95	9	—	3
Żyraków	688	39.5	VIII	119	23	1	—
Wielopole Skrzyńskie	680	37.5	VIII	162	19	1	7
Gawłuszowice*	655	43.8	VIII	91	15	—	2

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Wisła (dalszy ciąg)							
Zdanów	758	34.1	VIII	133	20	2	4
Kolbuszowa*	784	34.4	VIII	156	25	—	2
Majdan Kolb.	895	44.1	VIII	138	32	—	8
San							
Sianki	1197	38.4	X	183	52	—	14
Sokoliki*	892	41.5	VIII	167	47	—	—
Ustrzyki Górne*	1203	43.3	VIII	159	47	2	5
Dwernik*	908	52.8	VIII	134	26	1	—
Ropienka*	891	—	—	152	41	—	3
Strubie*	1375	50.1	VIII	155	40	—	5
Turzańsk	980	36.8	VIII	153	33	1	5
Pisarowce	804	54.1	VIII	114	26	1	11
Dąbrówka	792	32.1	V	138	31	2	6
Sanok*	770	37.0	VIII	157	31	2	1
Izdebki	736	48.6	IV	150	*37*	—	1
Dynów*	695	30.0	VIII	123	24	—	—
Przemyśl	572	38.9	IV	145	24	—	8
Rybotycze*	817	54.4	IV	142	28	2	—
Dobromil*	690	50.1	IV	147	29	—	2
Czyszki	574	35.2	IV	81	*9*	—	*2*
Niżankowice	631	37.7	IV	133	21	1	—
Medyka	563	44.4	IV	121	16	—	5
Orchowice	697	48.0	IV	130	19	1	—
Fredrów	678	45.9	IV	168	30	6	9
Wołczuchy*	690	46.0	VIII	104	15	—	—
Mościska*	618	48.3	IV	151	29	—	2
Radymno*	590	27.9	VIII	151	26	*2*	3
Szkło	670	34.0	IV	146	36	—	—
Młyny*	598	45.3	VIII	144	26	1	2
Jarosław	678	28.2	IV	141	28	—	4
Kurniki	*286*	*10 6*	IV	154	32	3	—
Miłków Małop.	717	61.0	VIII	129	27	—	10
Wisłok Wielki*	955	40.0	VIII	179	55	3	—
Besko*	802	54.5	VIII	126	21	—	—
Suchodół	615	47.5	VIII	129	29	—	1
Miłocin	706	31.4	VIII	135	28	3	5
Głogów	841	36.8	VIII	152	33	—	9
Kańczuga	650	33.9	VIII	118	31	1	10
Krzeczowice	624	36.9	VIII	124	*18*	*3*	6
Dolne	705	22.8	IX	110	*17*	—	—
Przeworsk	668	32.3	VIII	144	25	—	—
Przeworsk—Cukrownia	618	31.4	VIII	152	29	1	5
Grodzisko	648	28.3	VIII	142	30	—	3
Łowisko	927	63.0	III	131	29	—	5
Wola Biłgor.	662	24.7	IX	124	25	—	—
Nisko*	791	44.1	IX	139	28	—	—
Domostawa*	860	47.2	IX	136	25	—	1
Lipa	879	65.3	IX	116	*22*	—	—
Radomyśl*	716	52.1	IV	165	27	1	8
Wisła (dalszy ciąg)							
Gołoszyce	787	47.3	IV	141	37	4	*2*
Zochcin	733	36.6	VIII	101	22	—	*4*
Zawichost*	616	40.0	VIII	136	26	1	2
Urzędów	609	31.4	IV	118	23	—	2

Tabl. II. Rok 1930. | Tab. II. Année 1930.

3

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc — Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Kamienna							
Skarżysko Książęce	612	33.5	VIII	119	29	2	10
Słupia Stara	686	57.2	VIII	127	26	3	11
Denków	726	49.8	IV	125	27	—	—
Miłków Król.	625	39.4	IV	118	20	—	4
Podole	726	43.3	IV	139	25	2	—
Gierczyce	678	76.6	VIII	160	33	2	12
Wisła (dalszy ciąg)							
Gadka	541	34.5	VIII	142	31	4	17
Puławy	574	38.2	VIII	173	31	1	10
Garbatka	529	54.0	VIII	77	11	1	10
Wieprz							
Krynice	637	32.5	IV	139	29	3	3
Wysokie	662	—	—	—	?	2	3
Łapiguz	675	41.9	IX	144	32	—	10
Zamość	753	—	—	144	27	1	4
Żółkiewka	733	45.9	IX	132	25	1	—
Wojsławice (pow. Chełm.)	682	39.0	[1])	133	24	3	—
Gorzków	587	42.2	IX	160	33	1	1
Zemborzyce	522	27.1	IV	138	27	5	5
Lublin—Gimnazjum	573	32.5	VII	123	31	2	4
Ostrów Siedl.*	585	35.9	VIII	143	24	1	—
Czemierniki	511	35.5	VIII	142	27	—	1
Brzozowa	627	41.3	VII	155	26	1	7
Sobieszyn	536	36.9	VIII	151	21	2	4
Dęblin	526	39.0	VIII	139	29	1	2
Dęblin—Lotnisko	485	24.8	VIII	157	27	—	5
Wisła (dalszy ciąg)							
Radom	668	37.0	VIII	150	19	—	2
Brzóza	653	38.0	VIII	129	23	1	—
Pilica							
Szczekociny*	715	32.5	VIII	109	20	—	—
Koniecpol Stary	618	34.5	VII	135	27	1	2
Czarnca	666	38.9	VII	127	26	—	16
Maluszyn*	671	41.0	IX	163	25	—	1
Silnica	702	37.5	IX	114	5	—	1
Krasocin*	698	40.5	VII	123	14	—	—
Skotniki*	688	29.8	IX	161	21	—	—
Paradyż*	619	29.9	VII	142	20	1	1
Gorzkowice*	776	47.9	VIII	149	25	1	—
Piotrków Tryb.	705	59.0	VIII	91	18	—	3
Bujny	604	42.0	VIII	106	9	—	3
Wilanów Tom.	638	47.5	VII	200	27	—	7
Studzianna*	600	51.3	VII	125	23	2	5
Sadkowice*	591	42.0	VIII	149	29	1	—
Odrzywół*	532	31.4	VIII	107	17	—	—
Tąkiele	509	21.4	VIII	136	28	—	3
Białobrzegi*	532	25.1	VII	127	17	—	—
Stromiec	580	55.4	VIII	157	37	2	9
Warka*	612	42.0	VII	133	22	1	—
Mniszew*	521	34.2	VIII	129	25	—	3

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc — Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Wisła (dalszy ciąg)							
Otwock*	643	59.6	VII	99	19	1	—
Warszawa—Mokotów	622	41.8	VII	153	32	4	15
Warszawa—St. Pomp	633	40.8	VII	156	32	—	7
Golędzinów	699	40.2	VIII	133	24	1	—
Kaskada	647	38.9	VIII	166	36	2	—
Jabłonna Leg.	648	38.2	V	155	33	1	6
Bug							
Podhorce	547	25.8	VIII	110	24	1	—
Lwów—ul. Zielona	630	39.5	IV	166	40	—	6
Lwów—Politechnika	555	39.0	IV	159	37	3	16
Lwów—Lotn.	654	43.2	IV	160	37	—	5
Dublany	476	45.6	VIII	137	22	1	5
Busk*	694	29.4	IV	166	27	1	4
Korczyn	465	22.8	VIII	94	13	3	3
Przystań	565	29.4	IV	138	27	—	8
Żółtańce	553	30.9	VIII	108	18	1	2
Krystynopol*	610	31.4	IX	138	25	3	—
Zabawa	607	40.4	VIII	162	25	1	11
Poturzyn	625	34.7	IX	138	29	1	—
Radowicze	517	22.3	VIII	120	20	—	—
Biskupicze Szl.	523	22.1	IV	144	27	1	7
Włodzimierz Woł.	516	19.3	VII	136	17	1	3
Okszów	597	51.0	VIII	112	23	1	3
Piesza Wola	620	49.7	VIII	137	29	1	6
Włodawa*	642	27.7	VIII	99	17	—	—
Domaczewo	702	35.2	III	221	39	11	18
Pulmo*	602	20.1	IV	163	38	3	1
Dubica	605	31.6	VIII	111	24	3	6
Orańczyce*	520	27.9	V	145	29	1	—
Pożeżyn*	563	26.7	VIII	146	30	—	3
Wielkoryta*	644	27.5	VIII	136	23	1	—
Międzyrzec	608	62.0	VIII	78	7	1	—
Horbów	497	—	—	?	21	1	5
Hajnówka	490	25.8	IV	90	22	—	—
Frankopol*	639	37.0	VIII	137	29	—	—
Ciechanowiec	641	46.1	VIII	126	26	—	2
Dębe	550	40.4	VIII	111	25	—	5
Wysokie Maz.*	605	43.2	VII	136	30	—	—
Dąbrowa Wielka*	602	42.1	VII	130	25	1	1
Sagaje*	721	53.2	VIII	158	28	3	1
Grabnik	752	50.5	VII	135	22	3	10
Ślepioty	628	52.0	VII	117	30	1	7
Liw	673	41.5	VIII	133	29	—	6
Narew							
Białowieża	699	26.3	XI	169	40	5	6
Białystok—Sem.	649	21.0	VIII	157	33	2	4
Augustów*	865	41.7	VIII	158	26	—	1
Białobrzegi	735	36.2	VII	148	28	—	9
Bargłów	643	31.9	VIII	128	26	—	12
Dębowo*	575	27.2	VII	170	30	1	3
Janów Białostocki	581	35.6	V	123	28	—	5
Grajewo*	904	62.4	V	110	16	2	—
Rajgród*	530	11.3	V	134	26	2	2
Osowiec*	596	50.9	VIII	148	27	—	9

Tabl. II. Rok 1930. **Tab. II. Année 1930.**

4

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0mm précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedwabne*	633	43.7	VII	162	32	—	9
Wierzbowo	565	41.8	VII	97	20	—	9
Elżbiecin	552	41.4	VII	146	27	1	10
Piątnica*	660	45.3	VII	132	21	—	—
Boguszyce Stare	646	62.5	VII	108	25	2	2
Kisielnica	614	45.2	VIII	151	34	4	9
Zbójna*	651	59.1	VIII	133	25	1	6
Ostrołęka*	611	44.8	VIII	89	15	—	—
Ostrów Mazowiecka*	718	49.0	XI	108	22	—	—
Przasnysz*	643	42.0	VIII	183	34	—	4
Chrcynno	663	56.2	VIII	142	25	2	10
Bug (dalszy ciąg)							
Marcelin	571	36.5	VIII	114	21	—	—
Mława	522	26.5	VIII	179	?	1	8
Klice	585	33.2	VIII	160	30	3	12
Opatówiec	499	26.4	VIII	134	25	1	5
Gołotczyzna	530	58.8	VIII	119	15	1	—
Wisła (dalszy ciąg)							
Grodkowo	630	26.0	V	157	30	—	18
Bzura							
Leśmierz	583	26.2	VII	153	34	1	11
Krośniewice	608	35.2	VIII	118	19	1	8
Mieczysławów	531	22.9	VII	135	22	1	7
Trębki	625	43.2	V	153	24	2	3
Słup	528	24.7	VIII	135	22	—	?
Skierniewice	583	34.4	VIII	157	32	1	2
Kęszyce*	484	27.9	VIII	147	29	—	6
Sucha*	551	30.0	VIII	150	20	1	—
Chlewnia	696	44.5	VIII	112	21	1	—
Pszczelin	678	47.0	VIII	163	30	1	7
Gleba	540	28.1	VII	143	32	—	14
Mory	622	41.8	VII	130	19	1	1
Chodaków*	591	31.4	VIII	130	16	—	—
Wisła (dalszy ciąg)							
Łąck	500	29.5	VIII	188	4	1	4
Strużewo	564	34.0	VII	140	20	1	4
Baruchów	495	24.0	VII	144	17	1	6
Olganowo	593	37.0	VII	128	17	—	—
Brześć Kujawski	550	34.9	VII	152	22	1	1
Nieszawa*	509	32.8	VII	153	20	1	5
Więcławice	519	22.6	VII	153	22	2	7
Toruń Lotn.	484	28.0	VII	156	26	1	12
Toruń Kosz.	456	34.9	VII	158	31	2	9
Solec Kujawski*	472	18.3	XI	136	15	—	5
Unisław*	537	28.3	VII	155	17	—	7
Polana	789	28.9	VII	135	24	—	19
Wielka Klonia	569	39.2	IX	110	12	—	3

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de préc. (mm)	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0mm précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Bydgoszcz—Inst. Roln.	555	24.6	VII	172	29	2	17
Bydgoszcz—Lotnisko	447	30.0	VII	161	29	1	13
Osie*	486	57.7	VII	121	19	—	1
Dźwierzno	492	32.5	VII	147	26	1	3
Grudziąc—Lotnisko	414	32.5	VII	124	21	—	11
Radzyń*	404	21.1	V	112	16	—	—
Łasin*	632	36.0	VII	137	21	—	—
Janowo*	501	23.3	VII	168	16	—	—
Kopytkowo*	516	43.0	VII	194	30	—	—
Tczew*	464	20.8	X	156	24	—	—
Odra							
Istebna	1060	57.6	VII	160	38	3	7
Cieszyn	1097	72.0	VIII	181	34	4	11
Leszczyny	846	51.8	X	136	17	—	?
Nowe Repty*	828	34.8	VIII	141	15	2	1
Psary	742	27.5	VIII	170	26	1	5
Rychtal*	668	25.2	VIII	126	17	1	7
Barycza							
Ostrzeszów*	845	61.5	IX	161	27	4	—
Odolanów	734	37.4	IX	118	16	2	12
Rogożewo	715	42.1	IX	154	24	3	12
Bojanowo	718	53.2	X	160	22	—	18
Janiszewo	691	41.2	X	127	9	—	2
Leszno*	496	56.0	X	98	12	1	—
Antoniny	689	56.0	X	144	17	1	16
Przemęt*	698	48.1	X	152	27	2	3
Warta							
Zawiercie*	759	33.9	VII	168	33	—	1
Herby Polskie	840	27.5	VII	140	21	—	—
Częstochowa	827	38.5	VIII	150	21	3	9
Bobry*	686	34.4	VIII	95	20	1	—
Kłobuck*	890	36.3	VII	156	32	6	5
Krzepice*	707	52.5	VIII	98	23	1	4
Cisowa	633	29.7	VII	153	29	1	21
Czarnożyły*	678	37.8	IX	144	25	1	1
Bełchatów*	646	34.5	VII	155	25	1	1
Sulmierzyce*	710	65.0	VIII	154	32	1	3
Widawa	649	35.8	IX	149	23	—	8
Sieradz*	727	36.4	VII	107	17	—	1
Warta*	709	44.0	VII	147	22	2	1
Uniejów*	656	—	—	—	21		—
Ruda Pabjanicka*	706	37.8	VII	152	28	2	1
Szadkowice*	663	45.1	VII	129	24	1	1
Poddębice*	570	28.0	VII	135	24	—	—
Sucha Dolna	550	31.9	VII	146	25	—	4
Błonie	519	25.0	VII	141	14	1	—
Kłodawa*	558	30.9	VII	152	25	2	5
Władysławów*	666	43.5	VII	139	19	1	3
Kościelec Kolski	632	40.7	IX	166	26	2	7
Ślesin*	534	33.4	VII	152	17	—	—
Kazimierz Biskupi	678	38.3	VII	121	18	—	8
Gosławice*	564	35.0	VII	131	24	—	1

Tabl. II. Rok 1930. — Tab. II. Année 1930.

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de prec.	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Kawnice	637	32.8	VIII	117	*11*	—	4
Złotniki Wielkie	626	51.0	VII	112	8	1	—
Stawiszyn	817	47.7	VII	161	28	1	17
Petryki	780	48.4	VII	156	25	1	—
Zbiersk	801	50.5	IX	132	?	1	4
Września	578	37.0	VIII	144	19	2	3
Prosna							
Ożarów*	618	32.0	IX	148	25	—	7
Podzamcze*	591	27.5	IX	129	*11*	1	3
Brąszewice	638	34.0	VII	125	20	2	6
Godziesze Wielkie	*338*	*13.0*	*V*	135	16	1	8
Szczygliczka*	830	38.6	VIII	137	13	1	5
Ostrów Wielkop.	727	35.4	VII	177	28	4	9
Gostyczyna	725	36.1	IX	161	22	6	14
Koźminek	*581*	40.5	VII	*74*	*5*	1	*5*
Kalisz	734	38.2	VII	170	16	2	5
Grudzielec*	737	37.7	VII	155	16	—	7
Baranów	711	48.1	VII	151	21	—	6
Ruda Komorska*	729	40.0	IX	96	15	—	1
Warta (dalszy ciąg)							
Nowawieś*	785	58.2	VII	122	11	—	6
Bachorzewo*	730	40.0	VII	137	13	—	3
Orzechowo*	684	39.2	X	123	15	—	1
Pętkowo	670	59.0	VII	125	11	1	*3*
Śrem*	656	42.3	VII	152	20	—	1
Poznań—Uniwersytet	693	47.2	VII	157	17	1	7
Poznań—Sołacz	661	42.7	VII	173	*6*	—	*2*
Poznań—Ławica	613	35.1	VII	152	25	3	15
Golęcin	638	40.1	VII	167	22	2	18
Pobiedziska*	721	35.5	VII	155	27	—	4
Gniezno II	541	30.5	VII	158	22	1	3
Gniezno III	576	26.0	VII	136	20	—	—
Janówiec*	595	45.5	IX	150	28	—	1
Zbietka	646	45.0	VII	104	13	—	—
Skoki*	562	41.0	VII	148	23	—	1
Rogoźno*	620	53.4	VII	120	18	—	—
Ryczywół*	702	51.5	VII	154	26	—	5
Uściekowiec*	623	45.8	VII	127	20	—	—
Sękowo	601	55.0	VII	101	*8*	—	11
Zajączkowo	618	70.0	VII	146	21	2	12
Wronki*	634	52.4	VII	120	19	—	—
Międzychód*	687	40.6	VII	134	18	—	—
Obra							
Borek*	746	43.3	VII	149	22	—	1
Orliniec	687	42.6	VII	130	8	—	4
Kościan	*964*	62.0	X	127	?	1	2
Białcz	790	53.2	X	121	?	—	—
Stęszew*	666	71.9	VII	160	26	2	—
Brody	677	54.3	VII	150	24	1	5
Wojnowice*	586	61.0	VII	101	16	—	1
Gościeszyn	659	37.7	X	98	8	—	—
Perzyny*	671	60.0	X	125	17	—	1
Łęczno*	651	43.9	VII	148	24	—	2

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de prec.	Maximum: Wysokość / Hauteur (mm)	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Noteć							
Sompolno	552	36.1	VII	146	23	2	7
Noc Kalina*	523	35.2	VII	140	12	—	3
Popielewo	502	35.6	VII	127	19	—	6
Dobre	525	39.5	VII	159	27	5	16
Inowrocław	*605*	44.5	IX	*132*	*16*	—	2
Jabłonka	562	32.0	VIII	114	14	—	7
Gebice*	599	36.5	IX	129	21	—	3
Pakość*	490	28.3	VIII	91	14	—	—
Kruchowo	497	25.4	X	131	20	—	—
Łabiszyn*	559	27.0	VII	165	32	—	11
Lisiogon*	664	184.6	IX	96	16	—	3
Żnin*	565	27.0	X	138	17	—	2
Nakło*	574	63.4	IX	154	25	—	9
Wyrzysk*	619	33.3	X	121	19	1	9
Kcynia	597	39.2	IX	119	24	2	*5*
Margonin	677	38.3	X	168	24	—	*11*
Ujście*	717	73.4	VI	165	25	—	10
Czarnków*	679	42.0	VI	122	15	—	6
Niemen							
Stołpce	647	42.0	XI	158	46	—	—
Stołpce*	676	42.0	XI	169	50	—	—
Hanusowszczyzna	618	39.2	XI	128	31	3	10
Nieśwież*	649	33.2	XI	153	35	1	—
Horodziej*	605	33.7	XI	146	43	2	1
Jeremicze	578	27.7	XI	144	34	?	3
Jeremicze*	578	27.7	XI	144	34	2	3
Derenie*	798	29.5	VIII	137	27	—	—
Korelicze*	611	28.4	XI	152	29	1	—
Nowogródek	623	24.5	XI	134	38	1	4
Kozarowszczyzna	853	75.6	V	156	11	—	—
Mikołajów*	736	45.0	VI	123	28	2	3
Lipniszki*	720	31.5	IV	160	31	3	1
Bieniakonie	727	36.5	VII	151	21	3	2
Mnichy*	712	38.7	XI	106	22	1	—
Lida	716	46.3	IX	161	40	—	6
Stare Młyniszcze*	644	41.5	IV	109	21	—	—
Niemen*	679	44.8	IV	183	43	2	15
Wielka Sworotwa*	621	39.5	IV	163	40	4	9
Podłoziany*	645	47.1	IV	88	24	1	—
Nowojelnia*	586	53.0	IV	128	32	1	—
Dzikowina Chrólczyce	564	44.6	IV	137	19	—	1
Hołowle*	618	52.0	IV	165	40	2	—
Ochonowo*	700	44.3	IV	141	37	1	1
Bielica*	601	45.4	IV	133	29	1	—
Orla*	652	42.9	IV	126	24	—	—
Szczuczyn*	707	40.4	IV	160	42	6	14
Szczara							
Lachowicze*	563	38.1	V	102	18	4	—
Śluza X kanału Ogińsk.*	637	33.2	IV	137	31	—	—
Baranowicze*	627	29.7	VIII	125	21	1	7
Czemioły*	715	33.5	IV	116	30	3	3
Iwacewicze*	601	60.0	III	141	28	—	—
Żyrowice	661	36.0	IV, VI	151	39	4	4

Tabl. II. Rok 1930.   Tab. II. Année 1930.

6

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de prec.	Maximum: Wysokość / Hauteur	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
	mm	mm					
1	2	3	4	5	6	7	8
Słonim	(69	32.0	III	132	39	1	4
Horodki*	586	42.7	IV	91	12	—	—
Wielka Wola*	630	47.8	IV	100	19	—	6
Szczara*	612	43.5	IV	101	22	1	—
Niemen (dalszy ciąg)							
Mosty*	560	26.9	IV	154	34	—	11
Piaski*	596	27.4	IV	134	25	—	—
Łunna	*476*	41.0	VIII	*97*	14	—	*1*
Świsłocz	625	27.3	VII	136	32	7	*4*
Grodno	584	23.4	V	141	27	1	7
Grodno*	679	24.7	V	153	28	2	—
Suchorzeczka*	676	40.7	VII	164	29	1	—
Wigry	732	46.0	VII	147	29	1	7
Józefatów Hańcza	713	37.4	X	109	17	1	—
Niemnowo*	690	39.3	X	161	30	—	—
Druskieniki*	730	39.1	VII	139	30	—	—
Koniawa	748	34.2	VII	134	31	3	—
Wilja							
Dołhinów	574	32.9	VIII	171	48	3	15
Werebje	898	50.0	X	111	31	2	4
Krzywicze*	646	64.9	VIII	107	27	—	—
Radoszkowice	760	27.0	XI	185	60	4	13
Wilejka*	871	47.6	X	114	27	—	3
Dworek	783	45.4	VIII	174	58	7	23
Miadzioł Nowy	542	44.7	VIII	106	?	1	—
Oszmiana	755	34.3	VIII	171	26	2	3
Soły*	697	42.0	VIII	147	30	1	—
Pohulanka	828	27.5	XI	181	44	3	13
Podbrodzie	766	45.2	VIII	142	39	—	19
Santoka*	697	30.2	VII	162	51	1	—
Niemenczyn*	708	24.1	X	136	33	1	3
Bukiszki	*492*	24.3	VII	142	35	—	—
Nowo-Wilejka	763	44.0	VII	159	42	1	—
Wilno—Uniwersytet	736	35.2	VII	173	44	5	9
Nowe Troki	759	36.3	XI	178	35	1	6
Mejszagoła	734	26.4	VII	169	*27*	—	—
Dźwina							
Opsa*	696	31.4	VIII	181	47	5	—
Druja	672	27.5	VIII	157	46	—	15
Druja*	635	23.9	VIII	100	29	4	4
Turmont*	*340*	19.4	XI	117	14	—	—
Dzisna							
Marjanów Wil.	837	41.0	XI	173	56	3	19
Widze	646	35.0	V	136	31	—	—
Mieżany	*930*	*80.0*	VIII	134	30	—	—
Hoduciszki*	664	30.0	XII	138	30	1	—
Łuczaj	605	27.4	XI	121	14	1	1
Hermanowicze*	624	30.0	VIII	126	27	4	—
Paziki*	535	37.2	VII	161	36	—	14

Stacje / Stations	Całkowita suma opadu / Somme totale de prec.	Maximum: Wysokość / Hauteur	Maximum: Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de: opadem > 0.0 mm / précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
	mm	mm					
1	2	3	4	5	6	7	8
MORZE CZARNE							
Dniepr							
Berezyna							
Królewszczyzna	764	68.2	VIII	197	60	3	13
Prypeć							
Płoskie*	605	21.0	IV	129	26	1	3
Nowosiółki*	698	32.7	IX	150	30	—	—
Maciejów	615	27.3	IX	176	30	—	9
Horodno*	564	26.7	VIII	105	22	—	—
Zaczarnecze*	541	21.3	IV	114	25	—	—
Kukuryki*	574	24.8	IV	137	30	—	—
Kowel	602	26.8	V	112	24	—	—
Upust Prypecki*	599	30.0	VIII	134	26	—	—
Kamień Koszyrski*	531	25.4	IV	90	20	—	—
Styr							
Brody	633	45.7	VIII	79	13	—	3
Krupiec	674	56.6	VIII	154	27	—	16
Horochów*	*794*	44.5	VIII	118	18	—	—
Lipszczyzna	590	35.6	VIII	126	22	—	—
Białokrynica	666	82.2	V	130	24	2	—
Maślanka	537	24.0	V	140	25	3	3
Czaruków	*228*	*12.2*	*V*	*95*	*4*	1	—
Łuck—Lotnisko	515	25.3	VIII	163	35	3	11
Trościaniec	474	19.2	V	155	30	*2*	*1*
Kołki	665	29.9	IX	81	19	2	3
Rafałówka	492	19.0	XI	168	37	2	12
Bielskowola	590	27.3	X	—	28	—	—
Chinocze	662	23.7	XI	175	42	*2*	20
Prypeć (dalszy ciąg)							
Stare Konie*	565	34.3	XI	171	38	—	—
Przykładniki*	569	22.9	VIII	140	30	4	—
Jasiołda							
Postołowo*	548	23.4	VIII	149	38	3	—
Truchonowicze*	530	24.0	VI	145	36	1	1
Dobuczyn*	488	20.6	VIII	117	31	—	—
Bereza Kartuska*	573	27.5	IV,V	124	38	—	—
Mostki Wielkie*	582	31.4	V	143	26	3	5
Koziki*	444	29.2	XI	105	25	—	—
Porzecze*	618	36.0	VIII	91	19	—	—
Telechany	670	30.0	VIII	129	23	2	2
Braszewicze	561	32.8	IV	134	29	1	4
Sieliszcze*	607	32.5	VI	142	30	—	1
Osowce*	611	33.5	VI	119	27	1	—
Duboja	657	31.1	VIII	128	25	3	8
Pińsk—Dow. Portu	492	24.0	VIII	159	39	1	11
Pińsk—Gimnazjum	570	24.5	XI	171	32	1	9

Tabl. II. Rok 1930. — Tab. II. Année 1930.

Stacje Stations	Całkowita suma opadu Somme totale de préc. mm	Maximum Wysokość Hauteur mm	Maximum Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de opadem > 0.0mm précipit. > 0.0mm	Liczba dni z / Nombre de jours de śniegiem — neige	Liczba dni z / Nombre de jours de gradem — grêle	Liczba dni z / Nombre de jours de burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Prypeć (dalszy ciąg)							
Malkowicze*	654	40.3	XI	146	28	2	—
Łachwa	689	46.0	XI	140	26	1	4
Łachwa*	681	33.7	XI	94	20	—	—
H o r y ń							
Borszczówka	599	54.7	VIII	130	28	—	3
Dermań	776	47.0	VIII	154	32	2	15
Zdołbunów	731	37.5	VIII	163	34	—	16
Równe	706	37.4	V	151	29	—	26
Gródek Wołyński	656	48.9	V	175	30	4	13
Smorzew	588	33.9	VIII	150	28	1	14
Stepań	621	28.2	XI	129	32	4	—
Sarny	539	30.0	IX	145	31	3	3
Wysock	582	31.0	XI	151	36	1	19
Dollin	567	30.0	XI	110	29	2	8
Nyrcza*	495	40.2	XI	155	35	—	—
Prypeć (dalszy ciąg)							
Pławkowicze*	621	38.7	XI	153	34	2	3
Siniawka*	660	39.6	XI	148	33	2	5
Rokitno*	590	28.0	XI	147	34	2	2
Rokitno	589	32.5	XI	162	48	1	—
Ozdamicze	553	31.2	XI	135	32	1	11
Dniestr							
Wołcze	754	44.8	VI	136	31	1	—
Wołcze*	817	41.2	VI	160	35	—	1
Łomna*	833	40.0	VIII	162	42	—	—
Bystre*	753	42.0	IV	149	39	—	2
Rozłucz*	809	38.9	IV	173	40	—	1
Strzyłki*	786	40.2	IV	131	31	—	4
Turze*	836	50.0	IV	157	27	—	—
Stary Sambor*	636	38.2	IV	143	28	—	—
Wola Koblańska*	1222	53.5	II	121	20	—	1
Waniowice*	613	36.2	IV	128	27	—	?
Sambor*	669	56.5	IV	144	30	—	—
Czukiew	765	39.7	VIII	103	18	—	—
Hordynia*	618	57.5	IV	145	33	—	4
Ustrzyki Dolne*	877	38.7	VIII	129	26	—	—
Bandrów Narodowy*	883	47.4	VI	163	43	—	—
Chyrów*	773	43.5	IV	130	25	—	4
Rudki*	658	46.2	IV	121	23	—	1
Wola Dobrostańska	709	36.3	IV	163	39	4	—
Komarno*	586	38.9	IV	143	24	—	2
Mokrzany*	633	40.1	IV	124	19	—	1
Sprynia*	833	76.5	VI	167	36	—	—
Drohobycz	656	56.8	IV	177	34	3	7
Josefsberg	348	48.6	IV	96	20	—	—
Rozwadów*	595	—	—	135	21	—	5
Podniestrzany	590	44.7	IV	95	16	—	1
Stryj							
Wyżłów*	1130	40.2	1)	173	48	—	—
Klimiec (Karlsdorf)*	1036	46.0	VIII	169	50	—	2
Annaberg*	982	37.9	IV	172	46	—	—
Matków*	818	33.5	VIII	177	48	—	7
Krzywka*	976	26.2	IV, XI	179	52	—	4
Huśne Wyżne*	938	44.8	VIII	146	44	—	4
Wysocko Wyżne	601	27.5	VIII	116	29	—	10
Libuchora (pow. Turka)*	911	25.0	V	128	35	—	—
Hnyła	966	44.0	IV	152	44	—	—
Borynia*	779	39.0	VIII	154	33	—	6
Zawadka*	787	32.4	VIII	141	33	—	—
Bachnowate*	893	37.5	V	121	25	—	2
Ilnik*	854	42.9	VIII	162	33	—	—
Tureczki Wyżne*	876	34.2	VIII	145	36	—	5
Turka*	846	49.0	VIII	146	35	—	4
Mallmansthal*	865	50.5	VI	125	26	—	2
Majdan*	723	32.5	VI	118	30	—	3
Rybnik*	818	44.7	IV	144	32	—	—
Podhorodce*	681	38.5	V	129	18	—	5
Oporzec*	1019	38.8	VIII	189	51	—	2
Sławsko*	919	35.3	IV	193	41	—	1
Jelenkowate*	1029	51.1	IV	170	47	—	1
Różanka Niżna*	962	33.4	IV	169	39	—	3
Hutar*	1041	48.3	IV	161	43	—	8
Kalne*	906	30.2	VIII	188	49	—	7
Tucholka*	1010	38.5	IV	162	42	—	—
Hołowiecko*	966	42.6	V	178	44	—	1
Libuchora (pow. Skole)*	866	38.2	IV	160	46	—	2
Tuchla*	816	35.0	IV	124	20	—	1
Hrebenów*	924	58.5	V	151	24	—	—
Pohar*	902	48.0	V	149	42	—	2
Koziowa*	930	41.9	V	162	44	—	1
Butywla*	1113	47.3	IV	141	36	—	2
Korostów*	1466	66.8	V	180	23	—	1
Skole*	926	93.5	VI	172	42	—	5
Kłódka*	822	63.0	VI	179	37	—	1
Kamionka (pow. Skole)*	951	82.2	VI	147	37	—	—
Synowódzko Wyżne*	668	46.8	V	127	29	—	1
Orów*	734	40.6	VIII	155	38	—	—
Stryj*	446	41.6	IV	124	25	—	—
Turady	648	54.5	IV	105	14	—	—
Dniestr (dalszy ciąg)							
Bereźnica	526	27.0	II	112	22	—	—
Ludwikówka*	898	49.0	IV	145	28	—	—
Wełdzirz	671	57.4	VI	160	28	2	15
Wyszków*	1229	65.0	VIII	167	46	—	2
Sołotwina*	738	20.7	IV	144	37	—	4
Bolechów—Zarząd Żup	619	49.2	V	144	33	1	8
Sokołów*	571	45.2	IV	112	19	1	4
Darów*	951	45.1	X	140	34	—	—
Spiskowa*	1104	38.0	X	181	44	—	—
Podluty*	813	41.2	V	186	51	—	2
Meczyszcze*	674	29.8	VI	132	44	—	2
Petranka*	577	37.9	VI	130	32	—	—
Kałusz*	539	38.9	VI	160	31	—	1

1) IV, VIII

Tabl. II. Rok 1930. — Tab. II. Année 1930.

Stacje Stations	Całkowita suma opadu Somme totale de préc. mm	Maximum Wysokość Hauteur mm	Maximum Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de opadem > 0.0mm précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Lipica Dolna	564	44.2	IX	125	24	1	5
Sarnki Dolne	599	74.3	IX	121	?	2	2
Szumlany Wielkie . . .	598	57.4	IX	78	17	1	—
Rafajłowa*	916	56.0	V	174	45	—	—
Zielona*	758	40.1	V	160	32	—	—
Miłowanie	429	24.4	V	102	12	2	6
Brzeżany	589	27.8	IX	110	18	2	?
Bożyków	674	67.3	IX	133	22	5	5
Kozówka	637	34.0	IX	128	28	—	2
Mużyłów	633	49.2	IX	139	35	9	2
Monasterzyska	604	35.0	VIII	153	26	2	—
Horodenka—Cukrownia	581	33.5	V	122	22	2	—
Zaleszczyki	564	35.2	II	111	17	1	1
Jezierna	557	32.0	VIII	112	25	—	3
Zagrobela	725	36.8	VIII	183	24	3	9
Tarnopol—Dow. Garn. .	683	41.5	V	185	37	3	17
Tarnopol,—ul. Sokola . .	649	37.2	V	137	31	2	—
Zbaraż	569	34.9	V	119	14	2	2
Trembowla	577	47.7	VI	138	28	1	4

Stacje Stations	Całkowita suma opadu Somme totale de préc. mm	Maximum Wysokość Hauteur mm	Maximum Miesiąc—Mois	Liczba dni z / Nombre de jours de opadem > 0.0mm précipit.	śniegiem — neige	gradem — grêle	burzą — orage
1	2	3	4	5	6	7	8
Borszczów	702	39.5	IV	163	27	4	10
Krasne	730	58.9	IV	139	31	4	—
Dunaj							
Prut							
Ardżeluża*	1508	68.4	V	180	58	—	2
Worochta	751	63.5	V	114	32	2	2
Jabłonica*	854	52.4	V	177	51	—	—
Lewuszczyk*	937	75.1	V	127	30	—	2
Kołomyja	615	33.5	VI	150	25	3	11
Podhajczyki	645	33.3	VIII	167	29	—	—
Kosów Małop.	740	74.5	V	—	21	2	11
Gwoździec	644	42.8	VIII	161	27	1	3
Wierzbowce	578	28.6	VIII	104	18	—	—
Targowica	593	35.3	V	91	13	—	—
Hańkowce	597	41.3	III	108	22	1	?
Szybeny*	851	57.3	V	155	44	—	—
Hryniawa*	800	62.3	V	149	38	—	1
Uścieryki*	696	76.7	V	157	25	—	3

Insolacja — Insolation.

Rok 1930 Année

Nr.	Stacje Stations	Szerokość geograf. Latitude	Trwanie usłonecznienia w godzinach Durée de l'insolation en heures	Ilość dni / Nombre de jours z usłoneczn. avec insolation	bez usłoneczn. sans insolation	Maximum	Dnia Date
1	Wilno	54° 41′	1683.0	255	110	15.8	2–VII
2	Gdynia	54° 31′	1659.1	265	100	15.2	30–V
3	Bieniakonie	54° 14′	1416.8	239	126	14.5	1–VI
4	Folwark Stary	54° 04′	1341.2	233	132	12.8	19–V
5	Poznań	52° 25′	1879.8	280	85	15.6	2–VII
6	Warszawa	52° 13′	1461.3	258	107	12.6	2, 3–VII
7	Skierniewice	51° 58′	1762.7	282	83	15.4	2–VII
8	Puławy	51° 25′	1674.4	281	84	13.7	31–V, 3–VII
9	Kraków	50° 04′	1689.0	272	93	14.8	18–VI, 3, 4–VII
10	Lwów	49° 50′	1609.8	271	94	15.4	8–VI
11	Cieszyn	49° 45′	1607.0	284	81	14.0	8, 18–VI
12	Zakopane	49° 17′	1703.0	302	63	14.8	7, 14, 17–VI

Ogólny pogląd

na stosunki hydrologiczne na rzekach Polski w r. 1930

Aperçu général

des relations hydrologiques concernant les cours d'eau de Pologne en 1930.

W obydwu latach ubiegłych (1928 i 1929) większość rzek Polski okazywała takie ubóstwo wody, że odpływ ogólny roku sprawozdawczego, chociaż także bardzo skąpy, przewyższał jednak przeważnie odpływy zarówno 1928, jak i 1929 roku; wyjątek stanowiło dorzecze Dniestru, gdzie odpływ był mniejszy niż w latach poprzednich, a stany wody zajęły poziom wybitnie niski, miejscami niższy nawet niż w r. 1921.

Charakterystyczną cechą roku 1930 było to, że po wyjątkowo ubogim odpływie pierwszych trzech kwartałów nastąpił w ostatnich miesiącach roku odpływ bardzo silny i rzadko notowany w tym czasie; okres ten przyniósł też roczne maxima stanów wody, nawet na rzekach nizinnych. Szczególnie niskim był spływ wód wiosennych, który np. na Warcie i Dniestrze zaznaczył się zaledwie niedużem podniesieniem poziomu wody. Na ten przebieg odpływu oddziałały zjawiska klimatyczne łagodnej zimy tegorocznej, w szczególności ubogie opady ostatnich kilku miesięcy roku 1929, nieznaczna grubość szaty śnieżnej, częste odwilże oraz nikłe zjawiska lodowe na rzekach.

Jak widać z wykresu, stany wody w przeważnej części roku leżały znacznie poniżej stanów normalnych (przeciętnych średnich rocznych z ostatniego pięciolecia); poziom ten przekroczyły jedynie wyższe stany nielicznych w tym roku wezbrań.

Wykres wskazuje również, że większą ruchliwość stanów wody obserwowano jedynie w dorzeczu Wisły, gdzie zanotowano kilka większych wezbrań. Charakterystyczne daty dotyczące przebiegu niektórych wezbrań, uwidocznione są w tab. B, oraz na wykresie.

Na podkreślenie zasługuje wezbranie majowe w dorzeczach Dniestru i Prutu. Zwłaszcza wezbranie Prutu, powstałe wskutek ulewnych deszczów, miało charakter bardzo gwałtowny i przybrało groźne rozmiary, uszkadzając mosty i drogi, zalewając pola i łąki a nawet szereg osiedli ludzkich.

Na uwagę zasługują jeszcze wybitnie niskie stany poszczególnych miesięcy letnich (czerwiec, lipiec) dorównujące na niektórych rzekach wyjątkowo niskim stanom w 1921 r. a na innych (Warta, Dniestr, część biegu Wisły) nawet niższe od nich. Odwrotny stosunek wykazują miesiące jesienne, przedewszystkiem listopad, z wyjątkowo dużemi, niezwykłemi o tej porze stanami (górna Wisła, Warta, Niemen).

Bardziej szczegółowy pogląd na przebieg stanów wody w poszczególnych miesiącach na różnych rzekach daje załączony wykres, oraz stosunkowo obszerniejsze opisy w poszczególnych numerach „Wiadomości Meteorologicznych i Hydrograficznych“ za r. 1930. Daty te należy jedynie uzupełnić uwagami o charakterystycznych stanach tego roku, a mianowicie:

Średni roczny stan w roku sprawozdawczym — jak widać z tabeli A — był prawie na wszystkich rzekach znacznie niższy od wartości przeciętnych; w mniejszym stopniu zaznacza się to na górnej Wiśle i Niemnie, odwrotny stosunek zachodzi jedynie na Prucie, gdzie średnie roczne stany 1930 r. leżały powyżej wartości przeciętnych. Jak już wspomniano na początku niniejszego opisu, na niektórych rzekach (Dniestr, Warta) stany średnie tego roku wyróżniły się swemi niskiemi odczytami w szeregu ostatnich lat.

Średnie miesięczne stany roku sprawozdawczego odznaczały się tem, że prawie na wszystkich rzekach (z wyjątkiem Prutu), zaledwie kilka ostatnich miesięcy roku miało odchyłki dodatnie w porówna- z wartościami przeciętnemi, zaś w większej części roku średnie miesięczne stany leżały poniżej wartości przeciętnych. Zarówno ujemne jak i dodatnie odchyłki od wartości normalnych były w niektórych miesiącach — jak widać z tab A — wyjątkowo znaczne.

Najwyższe średnie miesięczne stany na wszystkich niemal rzekach przypadły na listopad, co jest zjawiskiem rzadko notowanem; jedynie na Dniestrze i Prucie obserwowano wartości te w maju.

Najniższe średnie miesięczne notowano niemal bez wyjątku w lipcu.

Maxima tego roku jedynie na Prucie wyróżniały się wysokością odczytów; pozatem były niższe nawet od przeciętnych wysokich stanów (p. tab. A), odbiegając bardzo znacznie od wartości absolutnych (p. tab. C). Maxima tego roku przypadły jak i najwyższe średnie miesięczne, przeważnie na listopad, w niektórych wypadkach na grudzień, na Dźwinie — na marzec, zaś na Dniestrze i Prucie — na maj (okres wezbrania).

Minima tego roku obserwowano niemal bez wyjątku w lipcu (jedynie na Prypeci w sierpniu). Jak widać z tab. A minima te leżały przeważnie znacznie poniżej wartości przeciętnych, a na niektórych rzekach jak już wspomniano wyżej — wyróżniały się w szeregu lat swym niskim poziomem, spadając nawet miejscami poniżej dotychczasowych minimów absolutnych (Wisła, Warta, Dniestr).

Zjawiska lodowe zimy 1929/30 miały na rzekach Polski w przeciwieństwie do zjawisk surowej zimy roku ubiegłego, przebieg bardzo łagodny. Pierwszy sryż wystąpił wszędzie dość późno, bo dopiero w drugiej połowie grudnia, a tylko gdzie niegdzie (Prypeć, Niemen) obserwowano w końcu grudnia stałe zamarznięcie. Większość rzek w ciągu tej wyjątkowo łagodnej zimy wogóle nie zamarzała; dotyczy to zwłaszcza przeważnej części dorzeczy Wisły, Warty i Dniestru. Ostatnie zjawiska lodowe w dorzeczach Wisły, Warty i Dniestru zanotowano w końcu lutego, względnie z początkiem marca; do połowy marca wszystkie rzeki oczyściły się już od lodu.

J. Matusewicz

Tab. A. Średnie i skrajne stany wody w r. 1930 w porównaniu z wartościami przeciętnemi.

Hauteurs moyennes et extrêmes de l'eau en 1930 comparées avec les valeurs moyennes.

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody / Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
	Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich pięciu lat. Comparaison avec les valeurs moyennes de cinq dernières années.															
	Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistule															
Jawiszowice — Wisła	1930	215	206	310	213	228	182	170	323	317	313	440	246	264	644	161
	1925 — 1929	256	242	273	276	265	282	281	272	226	249	231	243	258	587	187
	D	— 41	— 36	+ 37	— 63	— 37	—100	—111	+ 51	— 91	+ 64	+209	+ 3	+ 6	+ 57	— 26
Kobiernice — Sola	1930	—130	—142	— 85	—114	—111	—130	—137	— 91	—113	—109	— 74	—133	—114	25	—162
	1925 — 1929	—157	—152	—124	—114	—125	—119	—133	—132	—151	—159	—141	—125	—136	67	—196
	D	+ 27	+ 10	+ 39	0	+ 14	— 11	— 4	+ 41	+ 38	+ 50	+ 67	— 8	+ 22	— 42	+ 34
Dwory — Wisła	1930	— 41	— 56	36	— 32	— 21	— 66	— 73	36	17	32	145	— 4	— 2	356	— 86
	1925 — 1929	— 4	— 1	25	30	9	21	17	17	— 23	— 12	— 16	— 14	4	299	— 59
	D	— 37	— 55	+ 11	— 62	— 30	— 87	— 90	+ 19	+ 40	+ 44	+161	+ 10	— 6	+ 57	— 27
Wadowice — Skawa	1930	— 46	— 48	— 10	— 43	— 39	— 55	— 59	— 25	— 30	— 37	— 4	— 47	— 37	130	— 63
	1925 — 1929	— 37	— 44	— 26	— 29	— 35	— 31	— 32	— 35	— 49	— 49	— 49	— 42	— 38	152	— 64
	D	— 9	— 4	+ 16	— 14	— 4	— 24	— 27	+ 10	+ 19	+ 12	+ 45	— 5	+ 1	— 22	+ 1
Kraków — Wisła	1930	—257	—277	—168	—243	—230	—287	—303	—189	—202	—196	— 57	—227	—220	132	—313
	1925 — 1929	—192	—202	—167	—165	—191	—174	—172	—180	—227	—221	—324	—220	—195	143	—275
	D	— 67	— 75	— 1	— 78	— 39	—113	—131	— 9	+ 25	+ 25	+167	— 7	— 25	— 11	— 38
Proszówki — Raba	1930	126	121	199	132	148	117	113	151	138	141	210	132	144	514	108
	1925 — 1929	145	141	169	164	151	161	169	157	135	135	132	140	150	540	112
	D	— 19	— 20	+ 30	— 32	— 3	— 44	— 56	— 6	+ 3	+ 6	+ 78	— 8	— 6	— 26	— 4
Popędzynka — Wisła	1930	168	149	254	185	200	142	123	229	221	223	362	211	256	524	114
	1925 — 1929	212	195	230	232	209	225	234	218	175	177	179	199	207	505	136
	D	— 44	— 46	+ 24	— 47	— 9	— 83	—111	+ 11	+ 46	+ 46	+183	+ 12	— 1	+ 19	— 22
Nowy Sącz — Dunajec	1930	92	94	150	133	144	119	96	140	115	115	165	111	123	282	77
	1925 — 1929	97	104	126	141	140	141	141	139	122	114	112	98	123	331	68
	D	— 5	— 10	+ 24	— 8	+ 4	— 22	— 45	+ 1	— 7	+ 1	+ 53	+ 13	0	— 49	+ 9
Żabno — „	1930	—196	—196	— 81	—140	—115	—170	—202	—109	—164	—165	— 53	—165	—146	228	—222
	1925 — 1929	—159	—160	—118	—104	—116	—106	— 90	—101	—140	—158	—163	—171	—132	375	—212
	D	— 37	— 36	+ 37	— 36	+ 1	— 64	—112	— 8	— 24	— 7	+110	+ 6	— 14	—147	— 10
Szczucin — Wisła	1930	— 81	— 61	38	— 51	— 18	— 93	—123	— 6	— 38	— 38	139	— 40	— 31	304	—133
	1925 — 1929	— 23	— 44	— 2	7	— 20	— 5	7	— 12	— 57	— 66	— 62	— 47	— 27	342	—119
	D	— 58	— 17	+ 36	— 58	+ 2	— 88	—130	+ 6	+ 19	+ 28	+201	+ 7	— 4	— 38	— 14

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
		Średnie miesięczne stany wody Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau														
Korzeniów — Wisłoka	1930	145	159	216	167	182	138	126	185	152	157	239	164	169	418	121
	1925 — 1929	176	179	202	197	173	178	182	177	169	160	161	165	177	460	131
	D	— 31	— 20	+ 14	— 30	+ 9	— 40	— 56	+ 8	— 17	— 3	+ 78	— 1	— 8	— 42	— 10
Sandomierz — Wisła	1930	49	34	106	27	51	— 22	— 57	61	29	31	209	42	47	397	— 68
	1925 — 1929	70	48	74	87	52	63	74	53	17	6	14	39	50	395	— 44
	D	— 21	— 14	+ 32	— 60	— 1	— 85	—131	+ 8	+ 12	+ 25	+195	+ 3	— 3	+ 2	— 24
Przemyśl — San	1930	—187	—176	—122	—162	—137	—198	—221	—143	—199	—164	— 82	—183	—165	120	—226
	1925 — 1929	—149	—158	—127	—105	—147	—131	—134	—123	—148	—160	—160	—160	—142	360	—204
	D	— 38	— 18	+ 5	— 57	+ 10	— 67	— 87	— 20	— 51	— 4	+ 78	— 23	— 23	—240	— 22
Radomyśl — „	1930	—109	— 92	— 21	— 88	— 54	—146	—188	— 93	—131	—103	29	—111	— 92	182	—194
	1925 — 1929	— 78	— 87	— 56	— 21	— 96	— 83	— 83	— 80	—101	—119	—110	— 98	— 84	297	—195
	D	— 31	— 5	+ 35	— 67	+ 42	— 63	—105	— 13	— 30	+ 16	+139	— 13	— 8	—115	+ 1
Zawichost — Wisła	1930	120	105	186	147	162	92	46	141	129	134	253	158	139	328	37
	1925 — 1929	154	148	167	185	153	157	167	157	133	122	128	135	151	399	64
	D	— 34	— 43	+ 19	— 38	+ 9	— 65	—121	— 16	— 4	+ 12	+125	+ 23	— 12	— 71	— 27
Puławy — „	1930	25	56	103	58	75	13	— 21	67	47	51	180	80	61	270	— 28
	1925 — 1929	90	73	86	100	59	67	79	65	46	33	42	55	66	330	— 16
	D	— 65	— 17	+ 17	— 42	+ 16	— 54	—100	+ 2	+ 1	+ 18	+138	+ 25	— 5	— 60	— 12
Warka — Pilica	1930	262	256	248	244	240	221	218	248	243	258	295	262	250	371	200
	1925 — 1929	294	286	277	259	250	250	249	247	244	244	254	264	260	364	218
	D	— 32	— 30	— 29	— 15	— 10	— 29	— 31	+ 1	— 1	+ 14	+ 41	— 2	— 10	+ 7	— 18
Warszawa — Wisła	1930	120	114	199	155	161	96	56	152	140	150	281	178	150	373	44
	1925 — 1929	183	166	185	209	161	166	175	156	140	131	147	142	163	432	71
	D	— 63	— 52	+ 14	— 54	0	— 70	—119	— 4	0	+ 19	+134	+ 36	— 13	— 59	— 27
Wyszków — Bug	1930	53	21	74	83	50	13	— 22	11	15	37	103	116	46	181	— 29
	1925 — 1929	88	85	117	138	73	27	26	7	5	14	55	56	58	207	— 17
	D	— 35	— 64	— 43	— 55	— 23	— 14	— 48	+ 4	+ 10	+ 23	+ 48	+ 60	— 12	— 26	— 12
Pułtusk — Narew	1930	82	57	93	136	56	21	1	73	65	75	141	143	79	193	— 13
	1925 — 1929	130	132	149	161	103	61	45	39	37	49	73	100	90	222	9
	D	— 48	— 75	— 56	— 25	— 47	— 40	— 44	+ 34	+ 28	+ 26	+ 68	+ 43	— 11	— 29	— 22
Zegrze — Bug	1930	172	143	172	208	139	96	62	121	120	138	214	196	148	298	51
	1925 — 1929	190	207	233	257	184	132	122	106	102	111	152	164	163	320	74
	D	— 18	— 64	— 61	— 49	— 45	— 36	— 60	+ 15	+ 18	+ 27	+ 62	+ 32	— 15	— 22	— 23
Płock — Wisła	1930	67	52	144	144	115	54	11	101	92	110	232	156	107	328	1
	1925 — 1929	161	147	166	198	137	121	122	101	90	85	112	131	131	381	36
	D	— 94	— 95	— 22	— 54	— 22	— 67	—111	0	+ 2	+ 25	+120	+ 25	— 24	— 53	— 35
Toruń — „	1930	55	35	157	166	120	41	— 19	89	85	111	275	186	108	435	— 31
	1925 — 1929	167	165	208	253	157	135	140	107	90	77	123	87	142	491	— 7
	D	—112	—130	— 51	— 87	— 37	— 94	—159	— 18	— 5	+ 34	+152	+ 99	— 34	— 56	— 24

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody / Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
Tczew — Wisła	1930	— 15	— 45	95	151	70	— 30	—118	12	33	68	250	189	55	457	—134
	1925 — 1929	134	135	174	258	138	102	101	58	38	16	71	74	108	496	— 71
	D	—149	—180	— 79	—107	— 68	—132	—219	— 46	— 5	+ 52	+179	+115	— 53	— 39	— 63
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich dziesięciu lat Comparaison avec les valeurs moyennes de dix dernières années																
Jawiszowice — Wisła	1930	215	206	310	213	228	182	170	323	317	313	440	246	264	644	161
	1920 — 1929	266	249	288	266	261	260	250	252	224	253	225	247	253	607	185
	D	— 51	— 43	+ 22	— 53	— 33	— 78	— 80	+ 71	+ 93	+ 60	+215	— 1	+ 11	+ 37	— 24
Kobiernice — Soła	1930	—130	—142	— 85	—114	—111	—130	—137	— 91	—113	—109	— 74	—133	—114	25	—162
	1920 — 1929	—152	—171	—132	—133	—148	—154	—168	—168	—180	—	—	—	—	47	—221
	D	+ 22	+ 29	+ 47	+ 19	+ 37	+ 24	+ 31	+ 77	+ 67	—	—	—	—	— 22	+ 59
Wadowice — Skawa	1930	— 46	— 48	— 10	— 43	— 39	— 55	— 59	— 25	— 30	— 37	— 4	— 47	— 37	130	— 63
	1920 — 1929	— 29	— 39	— 18	— 31	— 36	— 35	— 39	— 38	— 47	— 44	— 48	— 40	— 37	158	— 65
	D	— 17	— 9	+ 8	— 12	— 3	— 20	— 20	+ 13	+ 17	+ 7	+ 44	— 7	0	— 28	+ 2
Kraków — Wisła	1930	—259	—277	—168	—243	—230	—287	—303	—189	—202	—196	— 57	—227	—220	132	—313
	1920 — 1929	—162	—174	—133	—160	—180	—178	—189	—189	—218	—204	—218	—200	—184	159	—267
	D	— 97	—103	— 35	— 83	— 50	—109	—114	0	+ 16	+ 8	+161	— 27	— 36	— 27	— 46
Proszówki — Raba	1930	126	121	199	132	148	117	113	151	138	141	210	132	144	514	108
	1920 — 1929	166	162	193	165	153	156	156	153	139	144	138	148	156	547	114
	D	— 40	— 41	+ 6	— 33	— 5	— 39	— 43	— 2	— 1	— 3	+ 72	— 16	— 12	— 33	— 6
Nowy Sącz — Dunajec	1930	92	94	150	133	144	119	96	140	115	115	165	111	123	282	77
	1920 — 1929	106	102	138	141	138	131	126	128	116	112	105	96	120	303	64
	D	— 14	— 8	+ 12	— 8	+ 6	— 12	— 30	— 12	— 1	+ 3	+ 60	+ 15	+ 3	— 21	+ 13
Szczucin — Wisła	1930	— 81	— 61	38	— 51	— 18	— 93	—123	— 6	— 38	— 38	139	— 40	— 31	304	—133
	1920 — 1929	— 1	— 23	26	2	— 22	— 24	— 29	— 34	— 64	— 45	— 67	— 48	— 32	347	—121
	D	— 80	— 38	+ 12	— 53	+ 4	— 69	— 94	+ 28	+ 26	+ 7	+ 72	+ 8	+ 1	— 43	— 12
Korzeniów — Wisłoka	1930	145	159	216	167	182	138	126	185	152	157	239	164	169	418	121
	1920 — 1929	190	185	219	192	168	163	163	162	159	160	159	167	174	464	127
	D	— 45	— 26	— 3	— 25	+ 14	— 25	— 37	+ 23	— 7	— 3	+ 80	— 3	— 5	— 46	— 6
Przemyśl — San	1930	—187	—176	—122	—162	—137	—198	—221	—143	—199	—164	— 82	—183	—165	120	—226
	1920 — 1929	—139	—142	— 94	—101	—145	—145	—155	—153	—159	—165	—161	—162	—143	323	—220
	D	— 48	— 34	— 28	— 61	+ 8	— 53	— 66	+ 10	— 40	+ 1	+ 79	— 21	— 22	—203	— 6
Warszawa — Wisła	1930	120	114	199	155	161	96	56	152	140	150	281	178	150	373	44
	1920 — 1929	195	183	219	204	161	151	146	136	131	132	136	146	163	443	72
	D	— 75	— 69	— 20	— 49	0	— 55	— 90	+ 16	+ 9	+ 18	+145	+ 32	— 13	— 70	— 28
Toruń — „	1930	55	35	157	166	120	41	— 19	89	85	111	275	186	108	435	— 31
	1920 — 1929	183	176	243	241	152	110	98	84	81	81	100	97	137	517	— 18
	D	—128	—141	— 86	— 75	— 32	— 69	—117	+ 5	+ 4	+ 30	+175	+ 89	— 29	— 82	— 13

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody — Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich pięciu lat Comparaison avec les valeurs moyennes de cinq dernières années																
Dorzecze Dniepru — Bassin du Dniepr																
Lubiaż — Prypeć	1930	182	175	203	257	256	242	198	193	207	214	232	263	219	274	173
	1925 — 1929	209	203	241	278	258	228	221	216	201	194	209	210	222	302	173
	D	— 27	— 28	— 38	— 21	— 2	+ 14	— 23	— 23	+ 6	+ 20	+ 23	+ 53	— 3	— 28	0
Lubieszów — Stochód	1930	196	193	216	233	235	215	170	178	193	204	228	244	209	252	158
	1925 — 1929	205	208	221	231	216	201	199	188	187	187	199	208	204	261	160
	D	— 9	— 15	— 5	+ 2	+ 19	+ 14	— 29	— 10	+ 6	+ 17	+ 29	+ 36	+ 5	— 9	— 2
Stare Konie — Prostyr	1930	216	218	253	253	234	213	163	166	199	203	240	268	219	297	156
	1925 — 1929	248	246	279	282	258	217	210	200	198	206	224	233	233	317	184
	D	— 32	— 28	— 26	— 29	— 24	— 4	— 47	— 34	+ 1	— 3	+ 16	+ 35	— 14	— 20	— 28
Pińsk — Pina	1930	153	155	184	239	232	233	184	166	173	169	209	255	196	265	142
	1925 — 1929	211	215	250	280	261	238	225	211	199	183	190	199	222	305	162
	D	— 58	— 60	— 66	— 41	— 29	— 5	— 41	— 45	— 26	— 14	+ 19	+ 56	— 26	— 40	— 20
Mosty Wolańskie-Prypeć	1930	323	301	344	430	425	368	270	250	284	317	390	448	346	456	238
	1925 — 1929	363	367	404	463	446	400	348	311	305	312	336	357	368	493	277
	D	— 40	— 66	— 60	— 33	— 21	— 32	— 78	— 61	— 21	+ 5	+ 54	+ 91	— 22	— 37	— 39
Dawidgródek — Horyń	1930	292	294	360	380	342	303	212	204	235	260	352	396	303	418	192
	1925 — 1929	331	317	379	417	366	297	267	250	240	245	281	304	308	459	218
	D	— 39	— 23	— 19	— 37	— 24	+ 6	— 55	— 46	— 5	+ 15	+ 71	+ 92	— 5	— 41	— 26
Nyrcza — Prypeć	1930	327	298	364	431	422	368	244	224	266	305	396	445	341	455	211
	1925 — 1929	358	361	401	457	434	387	334	289	280	289	325	352	356	478	258
	D	— 31	— 63	— 37	— 26	— 12	— 19	— 90	— 65	— 14	+ 16	+ 71	+ 93	— 15	— 23	— 47
Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen																
Stołpce — Niemen	1930	83	81	142	105	66	47	50	63	80	91	184	165	96	248	40
	1925 — 1929	104	100	143	171	110	88	65	60	66	80	101	107	100	251	50
	D	— 21	— 19	— 1	— 66	— 44	— 41	— 15	+ 3	+ 14	+ 11	+ 83	+ 58	— 4	— 3	— 10
Niemen — „	1930	154	131	193	166	124	94	97	115	131	150	261	231	154	343	84
	1925 — 1929	174	161	203	250	163	135	118	111	115	125	158	166	157	362	92
	D	— 20	— 30	— 10	— 84	— 39	— 41	— 21	+ 4	+ 16	+ 25	+103	+ 65	— 3	— 19	— 8
Szczara — Szczara	1930	101	84	122	114	84	54	51	53	61	68	109	132	86	163	42
	1925 — 1929	108	103	135	145	102	75	66	59	61	71	94	102	93	202	45
	D	— 7	— 19	— 13	— 31	— 18	— 21	— 15	— 6	0	— 3	+ 15	+ 30	— 7	— 39	— 3
Grodno — Niemen	1930	57	34	112	124	69	27	22	43	59	74	183	126	78	252	8
	1925 — 1929	109	103	141	205	113	74	58	47	51	63	93	80	95	294	4
	D	— 52	— 69	— 29	— 81	— 44	— 47	— 36	— 4	+ 8	+ 11	+ 90	+ 46	— 17	— 42	+ 4

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody / Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
Wilno — Wilja	1930	253	236	308	292	262	236	234	271	273	292	385	309	279	487	223
	1925 — 1930	316	316	321	369	294	282	256	248	258	267	299	318	295	535	228
	D	— 63	— 80	— 13	— 77	— 32	— 46	— 22	+ 23	+ 15	+ 25	+ 86	— 9	— 16	— 48	— 5
Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra																
Bobry — Warta	1930	45	47	50	45	49	30	27	60	51	64	96	81	54	132	15
	1925 — 1929	79	67	73	66	64	63	66	67	56	55	61	71	66	146	37
	D	— 34	— 20	— 23	— 21	— 15	— 33	— 39	— 7	— 5	+ 9	+ 35	+ 10	— 12	— 14	— 22
Sieradz — „	1930	222	205	212	213	206	187	185	227	218	243	288	242	221	380	170
	1925 — 1929	247	237	235	226	213	213	217	214	201	204	215	232	221	346	181
	D	— 25	— 32	— 23	— 13	— 9	— 26	— 32	+ 13	+ 17	+ 39	+ 73	+ 10	C	+ 34	— 11
Konin — „	1930	103	87	90	89	72	45	41	94	92	126	191	161	99	251	21
	1925 — 1929	159	156	145	131	98	100	101	97	82	81	100	110	113	242	52
	D	— 56	— 69	— 55	— 42	— 26	— 55	— 60	— 3	+ 10	+ 45	+ 91	+ 51	— 14	+ 9	— 31
Piwonice — Prosna	1930	98	97	96	93	76	58	61	98	88	157	201	133	105	266	40
	1925 — 1929	142	130	127	118	89	90	91	96	78	83	102	116	105	234	60
	D	— 44	— 33	— 31	— 25	— 13	— 32	— 30	+ 2	+ 10	+ 74	+ 99	+ 17	0	+ 32	— 20
Nowa Wieś — Warta	1930	22	5	19	26	— 10	— 52	— 59	31	29	136	276	169	49	358	— 93
	1925 — 1929	162	140	143	126	48	60	51	46	15	14	49	56	76	334	— 48
	D	—140	—135	—124	—100	— 58	—112	—110	— 15	+ 14	+122	+227	+113	— 27	+ 24	— 45
Poznań — „	1930	60	54	63	77	31	— 13	— 32	60	72	165	286	244	89	360	— 63
	1925 — 1929	152	169	176	174	99	105	88	82	50	47	86	82	109	324	— 3
	D	— 92	—115	—113	— 97	— 68	—118	—120	— 22	+ 22	+118	+200	+162	— 20	+ 36	— 60
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich dziesięciu lat Compraison avec les valeurs moyennes de dix dernières années																
Nowa Wieś — Warta	1930	22	5	19	26	— 10	— 52	— 59	31	29	136	276	169	59	358	— 93
	1920 — 1929	143	143	157	106	48	39	24	4	— 3	6	29	61	63	354	— 56
	D	—121	—138	—138	— 80	— 58	— 91	— 83	+ 27	+ 32	+130	+247	+108	— 14	+ 4	— 37
Poznań — „	1930	60	54	63	77	31	— 13	— 32	60	72	165	286	244	89	360	— 63
	1920 — 1929	151	174	188	160	95	80	61	40	32	39	64	81	97	361	— 20
	D	— 91	—120	—125	— 83	— 64	— 93	— 93	+ 20	+ 40	+126	+222	+163	— 8	— 1	— 43

Stacje i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich pięciu lat **Comparaison avec les valeurs moyennes de cinq dernières années**																
Dorzecze Dniestru—Bassin du Dniestr																
Mikołajów—Dniestr	1930	— 36	— 25	54	4	94	— 33	— 78	— 53	— 68	— 50	— 6	— 28	— 19	304	— 84
	1925 — 1929	15	18	53	66	8	22	35	29	16	— 11	— 8	17	21	314	— 63
	D	— 51	— 43	+ 1	— 62	+ 86	— 55	—113	— 82	— 84	— 39	+ 2	— 42	— 40	— 10	— 21
Żydaczów—Stryj	1930	237	288	289	283	313	271	242	260	246	268	302	259	272	530	232
	1925 — 1929	258	255	283	302	275	290	285	279	272	267	270	259	275	579	220
	D	— 21	+ 33	+ 6	— 19	+ 38	— 19	— 43	— 19	— 26	+ 1	+ 32	0	— 3	— 49	+ 12
Przewoziec—Łomnica	1930	32	35	60	75	96	43	10	17	22	37	45	27	42	256	3
	1925 — 1929	70	70	85	100	97	—	—	81	75	64	62	57	—	—	—
	D	— 38	— 35	— 25	— 25	— 1	—	—	— 64	— 53	— 27	— 17	— 30	—	—	—
Halicz—Dniestr	1930	— 28	21	36	26	60	— 8	— 62	— 39	— 54	— 16	21	24	— 4	235	— 78
	1925 — 1929	25	32	47	75	40	48	52	36	34	19	15	21	37	312	— 51
	D	— 53	— 11	— 11	— 49	+ 40	— 56	—114	— 75	— 88	— 35	+ 6	— 45	— 41	— 77	— 27
Jezupol—Bystrzyca	1930	201	198	230	247	266	232	205	201	210	222	220	209	220	426	180
	1925 — 1929	228	233	249	257	250	249	257	252	262	242	236	231	246	418	198
	D	— 27	— 35	— 19	— 10	+ 16	— 17	— 52	— 51	— 52	— 20	— 16	— 22	— 26	+ 8	— 18
Zaleszczyki—Dniestr	1930	5	29	88	80	149	54	— 9	5	— 8	26	54	17	41	380	— 24
	1925 — 1929	65	67	94	130	89	90	107	83	83	63	63	52	82	418	— 10
	D	— 60	— 38	— 6	— 50	+ 60	— 36	—116	— 78	— 91	— 37	— 9	— 35	— 41	— 38	— 14
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich dziesięciu lat **Comparaison avec les valeurs moyennes de dix dernières années**																
Mikołajów—Dniestr	1930	— 36	— 25	54	4	94	— 33	— 78	— 53	— 68	— 50	— 6	— 28	— 19	304	— 84
	1920 — 1929	18	24	77	48	7	20	10	— 7	— 1	— 14	— 17	3	14	309	— 69
	D	— 54	— 49	— 23	— 44	+ 87	— 53	— 88	— 46	— 67	— 36	+ 11	— 31	— 33	— 5	— 15
Jezupol—Bystrzyca	1930	201	198	230	247	266	232	205	201	210	222	220	209	220	426	180
	1920 — 1929	212	213	264	250	250	254	249	234	235	230	230	226	237	415	198
	D	— 11	— 15	— 34	— 3	+ 16	— 22	— 44	— 33	— 25	— 8	— 10	— 17	— 17	+ 11	— 18

Stacja i rzeka Station et rivière	Okres i różnica (D) Période et différence (D)	Średnie miesięczne stany wody Moyennes hauteurs mensuelles de l'eau I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średni roczny Moyenne annuelle	Maximum	Minimum
Porównanie z wartościami przeciętnemi z ostatnich pięciu lat **Comparaison avec les valeurs moyennes de cinq dernières années**																
Dorzecze Dźwiny — Bassin de la Dźwina																
Paziki — Dzisna	1930	74	38	191	88	29	13	5	75	60	84	220	138	85	393	1
	1925 — 1929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dzisna — Dźwina	1930	99	34	259	274	69	— 33	39	129	83	141	293	212	133	582	— 54
	1925 — 1929	150	47	145	469	334	145	51	39	65	111	246	180	169	801	— 11
	D	— 51	— 63	+114	—195	—265	—178	— 12	+ 90	+ 18	+ 30	+ 47	+ 32	— 36	—219	— 43
Dorzecze Prutu — Bassin du Prut																
Śniatyn — Prut	1930	91	95	129	137	168	148	115	112	123	129	121	112	123	510	88
	1925 — 1929	96	95	118	125	123	123	129	115	117	109	106	107	114	356	72
	D	— 5	0	+ 11	+ 12	+ 45	+ 25	— 14	— 3	+ 6	+ 20	+ 15	+ 5	+ 9	+154	+ 16

Tab. B. Stany początkowe, kulminacje

États initiaux, culminations et

STACJA STATION	Rzeka Rivière	Wezbranie pierwsze / Première crue: Stan początk. / Etat initial: Data / Date	Stan wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Kulminacja / Culmination: Data / Date	Stan wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Względne wzniesienie / Hauteur relative	Wezbranie drugie / Deuxième crue: Stan początk. / Etat initial: Data / Date	Stan wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Kulminacje / Culminations: 1-a kulminacja / 1-ere culmination: Data / Date	St. wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	2-a kulminacja / 2-ème culmination: Data / Date	St. wody w cm / Hauteur de l'eau en cm
DORZECZE WISŁY —												
Jawiszowice	Wisła	14.III	252	21. III. 8^h	517	265	5.VIII	170	11. VIII.8^h	616	19. VIII. 8^h	470
Kobiernice	Soła	15 „	-106	20 „ 8^h	- 10	96	6 „	-139	10 „ 8^h	25	14 „ 8^h	- 16
Dwory	Wisła	15 „	- 8	21 „ 8^h	180	188	4 „	- 72	10 „ 18^h	234	18 „ 8^h	170
Wadowice	Skawa	15 „	- 26	19 „ 8^h	78	104	4 „	- 60	10 „ 8^h	76	14 „ 8^h	42
Kraków	Wisła	15 „	-210	21 „ 8^h	- 20	190	5 „	-302	11 „ 22^h	32	15 „ 8^h	- 23
Proszówki	Raba	14 „	182	19 „ 8^h	360	178	8 „	112	11 „ 8^h	318	15 „ 8^h	242
Popędzynka	Wisła	15 „	226	21 „ 13^h	388	162	7 „	124	12 „ 18^h	397	15 „ 8^h	365
Nowy Sącz	Dunajec	15 „	122	20 „ 18^h	270	148	8 „	92	10 „ 18^h	282	15 „ 8^h	232
Żabno	„	15 „	-140	21 „ 12^h	200	340	8 „	-208	11 „ 15^h	220	15 „ 8^h	152
Szczucin	Wisła	17 „	4	22 „ 8^h	248	244	8 „	-124	12 „ 8^h	200	15 „ 18^h	208
Korzeniów	Wisłoka	14 „	192	19 „ 8^h	352	160	9 „	122	11 „ 8^h	278	15 „ 8^h	305
Sandomierz	Wisła	16 „	62	22 „ 20^h	289	227	9 „	- 64	13 „ 8^h	232	16 „ 18^h	254
Przemyśl	San	15 „	-147	21 „ 14^h	115	262	9 „	-226	13 „ 8^h	115	16,17.VIII.8^h	- 12
Radomyśl	„	16 „	- 40	20 „ 12^h	182	222	9 „	-188	14 „ 8^h	- 10	17. VIII. 8^h	42
Zawichost	Wisła	16 „	164	20,22h-21.8h.III	310	146	9 „	41	14 „ 8^h	235	17 „ 8^h	254
Puławy	„	17 „	80	21.III.19^h	246	166	9 „	- 24	15 „ 8^h	160	18 „ 8^h	184
Warka	Pilica	wezbranie nieznaczne				—	brak wezbrania					
Warszawa	Wisła	18.III	175	23.III.9^h	360	185	9.VIII	61	16. VIII. 8^h	246	19. VIII. 18^h	275
Wyszków	Bug	19 „	51	30-31.III.8^h	158	107	9 „	- 25	18-21.VIII	21	26-27.VIII	48
Pułtusk	Narew	19 „	70	3-4.IV	189	119	8 „	9	17. VIII. 8^h	126	wezbranie nieznaczne	
Zegrze	Bug	19 „	146	31.III.9h;2,3.IV8h	275	129	9 „	64	19 „ 8^h	157	27. VIII. 12^h	168
Płock	Wisła	20 „	126	25.III.8^h	290	164	10 „	19	18 „ 8^h	186	21 „ 8^h	208
Toruń	„	21 „	131	26 „ 8^h	378	247	11 „	- 10	19 „ 8^h	201	22 „ 8^h	236
Tczew	„	23 „	97	28 „ 8^h	386	289	12 „	- 97	23 „ 17^h	206	29 „ 8^h	202
DORZECZE DNIESTRU —												
Mikołajów	Dniestr	wezbranie nieznaczne				—	30.IV	- 8	3.V. 8^h	304	18.V.8^h	225
Żydaczów	Stryj	„ „				—	30 „	270	2 „ 8^h	420	17 „ 16^h-18^h	530
Przewoziec	Łomnica	„ „				—	30 „	70	2 „ 8^h	154	19 „ 8^h	256
Halicz	Dniestr	„ „				—	30 „	28	2 „ 8^h	185	18 „ 8^h	235
Jezupol	Bystrzyca	„ „				—	30 „	238	2 „ 8^h	276	19 „ 1^h-2^h	426
Zaleszczyki	Dniestr	„ „				—	1.V	68	3 „ 8^h	238	20 „ 8^h	380
DORZECZE DŹWINY —												
Paziki	Dzisna	7.III	45	13.III. 7^h(1kul.), 23.III.19^h(2kul.)	309 360	264 315	wezbranie nieznaczne „ „					
Dzisna	Dźwina	7 „	40	17.III. 8^h(1kul.), 24.III.13^h(2kul.)	284 582	244 542	„ „ „ „					
DORZECZE PRUTU —												
Śniatyn	Prut	wezbranie nieznaczne				—	14.V	112	18.V.18^h-21^h	510	4.VI.14^h-15^h	300

i względne wzniesienia wezbrań w r. 1930.

hauteurs rélatives des crues en 1930.

Wezbranie drugie / Deuxième crue — Kulminacje / Culminations — 3-a kulminacja / 3-ème culmination — Data / Date	St. wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Względne wzniesienie 1-e / Hauteur rélative 1-ère	Względne wzniesienie 2-ie / Hauteur rélative 2-ème	Względne wzniesienie 3-ie / Hauteur rélative 3-ème	Wezbranie trzecie / Troisième crue — Stan początk. / État initial — Data / Date	Stan wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Kulminacje / Culminations — 1-a kulminacja / 1-ère culminaton — Data / Date	St. wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	2-a kulminacja / 2-ème culmination — Data / Date	St. wody w cm / Hauteur de l'eau en cm	Względne wzniesienie 1-e / Hauteur rélative 1-ère	Względne wzniesienie 2-ie / Hauteur rélative 2-ème
— BASSIN DE LA VISTULE												
25. VIII. 8^h	360	446	300	190	23.X	230	29. X. 12^h	644	6.XI.17^h	618	414	388
18 ,, 8^h	- 10	164	123	129	24 ,,	-144	31 ,, 8^h	25	6 ,, 8^h	15	169	159
25 ,, 8^h	30	306	242	102	25 ,,	- 36	31 ,, 17^h	356	6 ,, 8^h	310	392	346
18 ,, 8^h	22	136	102	82	24 ,,	- 55	29 ,, 8^h	45	6 ,, 8^h	130	100	185
19 ,, 8^h	- 46	334	279	256	24 ,,	-262	1.XI.14^h	132	7 ,, 8^h	110	394	372
19 ,, 8^h	230	206	130	118	24 ,,	120	1 ,, 8^h	346	6 ,, 13^h	514	226	394
20 ,, 8^h	344	273	241	220	25 ,,	171	1 ,, 10^h	524	8 ,, 8^h	497	353	326
19 ,, 8^h	160	190	470	68	24 ,,	95	1 ,, 8^h	195	6 ,, 2^h	270	100	175
19 ,, 8^h	- 78	428	360	130	24 ,,	-197	1 ,, 8^h	60	6 ,, 15^h	228	257	425
20 ,, 8^h	94	324	332	218	24 ,,	- 88	2 ,, 8^h	281	7 ,, 10^h	304	369	392
22 ,, 8^h	264	156	183	142	25 ,,	136	1 ,, 8^h	338	6 ,, 18^h	418	474	282
21 ,, 8^h	166	296	318	230	25 ,,	- 18	3 ,, 8^h	316	9 ,, 20^h	397	334	415
22 ,, 2^h	120	341	314	346	25 ,,	-206	1 ,, 8^h	- 28	5 ,, 12^h	72	178	278
23 ,, 8^h	80	178	230	268	26 ,,	-150	3 ,, 8^h	80	7 ,, 8^h	152	230	302
23 ,, 8^h	233	194	213	192	24 ,,	95	3 ,, 8^h	304	8 ,, 12^h-18^h	328	209	233
24 ,, 8^h	164	184	208	188	27 ,,	18	4 ,, 8^h	244	9 ,, 12^h-18^h	270	226	252
brak wezbrania		—	—	—	wezbranie nieznaczne						—	—
24. VIII. 8^h	255	185	214	194	28.X	117	5.XI. 8^h	343	10.XI.23^h	373	226	256
—	—	46	73	—	wezbranie nieznaczne						—	—
wezbranie nieznaczne		117	—	—	brak wezbrania						—	—
—	—	93	104	—	wezbranie nieznaczne						—	—
27. VIII. 8^h	199	167	189	180	29.X	87	7.XI.8^h	270	12.XI.8^h	301	183	214
28 ,, 8^h	226	211	246	236	27 ,,	81	8 ,, 8^h	338	13 ,, 8^h	387	257	306
—	—	303	299	—	28 ,,	30	10 ,, 8^h	338	15 ,, 8^h	400	308	370
— BASSIN DU DNIESTR												
4.VI. 8^h	175	312	233	183	wezbranie nieznaczne							
4 ,, 19^h	370	150	260	100	,, ,,							
4 ,, 8^h	129	84	186	59	,, ,,							
5 ,, 8^h	125	157	207	97	,, ,,							
4 ,, 12^h	336	38	188	98	,, ,,							
6 ,, 8^h	206	170	312	138	,, ,,							
— BASSIN DE LA DŹWINA												
wezbranie nieznaczne												
,, ,,												
,, ,,												
,, ,,												
— BASSIN DU PRUT												
—	—	398	188	—	wezbranie nieznaczne							

Tab. C. Maxima i minima stanów wody w r. 1930 w porównaniu z wartościami absolutnemi okresu 1920 — 1929.

Maxima et minima des niveaux de l'eau en 1930 comparés avec les valeurs absolues de la période 1920 — 1929.

Stacja Station	Rzeka Rivière	Max. 1930	Abs. max.	Różnica Différence	Min. 1930	Abs. min.	Różnica Différence
Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistule							
Jawiszowice	Wisła	644 (29.X)	720 (VI.1925)	— 76	161 (10.VII)	164 (VII.1928)	— 3
Kobiernice	Soła	25 (10.VIII; 31.X)	194 (VIII.1925)	—169	—162 (31.XII)	—253 (IX.1924)	+91
Wadowice	Skawa	130 (6.XI)	240 (VI.1925)	—110	— 63 (8—11.VII)	— 76 (XII.1924; XII.1925)	+13
Kraków	Wisła	132 (1.XI)	408 (VII.1925)	—276	—313 (12.VII)	—296 (VII.1928)	—17
Proszówki	Raba	514 (6.XI)	744 (VI.1925)	—230	108 (11,12.VII)	100 (I.1925)	+ 8
Nowy Sącz	Dunajec	282 (10.VIII)	390 (VIII.1924)	—108	77 (25.I)	52 (XII.1921;I.1922	+25
Szczucin	Wisła	304 (7.XI)	503 (VII.1925)	—199	—133 (12.VII)	—142 (IX.1928)	+ 9
Korzeniów	Wisłoka	418 (6.XI)	636 (VIII.1920)	—218	121 (25.VII)	118 (VIII.1921)	+ 3
Przemyśl	San	120 (22.VIII)	494 (VI.1925)	—374	—226 (8—13.VII; 9.VIII)	—227 (VIII.1921)	+ 1
Warszawa	Wisła	373 (10.XI)	558 (III.1924)	—185	44 (13.VII)	45 (IX.1921)	— 1
Toruń	„	435 (29.XI)	716 (III.1924)	—281	— 31 (12—14.VII)	— 72 (XII.1924)	+41
Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra							
Nowa-Wieś	Warta	358 (2.XII)	532 (III.1924)	—174	— 93 (8—11.VII)	— 84 (VIII, IX.1921)	— 9
Poznań	„	360 (5.XII)	638 (IV.1924)	—278	— 63 (12.VII)	— 70 (XI.1921)	+ 7
Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr							
Mikołajów	Dniestr	304 (3.V)	328 (III.1924)	— 24	— 84 (23—24.VII)	— 83 (X.1921)	— 1
Jezupol	Bystrzyca	426 (19.V)	480 (VIII.1924)	— 54	180 (25—28.II)	157 (II.1920)	+23

Spis stacyj wodowskazowych założonych lub reaktywowanych w r. 1930.

Relèvement des stations limnimétriques fondées en 1930.

L. p.	STACJA Station	RZEKA Rivière
	Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistule	
1	Wapienica (dolna)	Wapienica
2	Podkępie	,,
3	Skawina	Skawinka
4	Ojców	Prądnik
5	Giebułtów	,,
6	Olsza	Białucha
7	Piekiełko	Łososina
8	Krasiczyn	San
9	Żarnowa	Wisłok
10	Iłża	Iłżanka
11	Otola	Wilga
12	Ołudza	,,
13	Bronowice	,,
14	Opoczno	Drzewiczka
15	Przęsławice	Jeziorna
16	Bystra	Bug
17	Andryjaki	,,
18	Boćki	,,
19	Brańsk	,,
20	Pulmo	Jez. Pulmo
21	Ostrowie	Jez. Ostrowieckie
22	Leśnica	Leśna
23	Kamienniki	,,
24	Łosice	Toczna
25	Lipsk	Biebrza
26	Burzyn	,,
27	Krukowo	Omulew
28	Brudnice	Działdówka
29	Piątek	Bzura
30	Łęgi	,,
31	Orłów	,,
32	Krampka	Czarna Woda
33	Wawrzynowo	,, ,,
34	Błędno	,, ,,
35	Linowo	Str. Radzyńska
36	Sarnowy	Wierzyca
37	Gniew	,,
38	Wejherowo	Reda

L. p.	STACJA Station	RZEKA Rivière
	Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra	
1	Kręciwilk-Mrzygłód	Warta
2	Łąd	,,
3	Zarzecze	Widawka
4	Łask	Grabia
	Dorzecze Dźwiny — Bassin de la Dźwina	
1	Walerjanów	Birwita
	Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen	
1	Orla	Niemen
2	Dubiszcza-Mazurki	Szczara
3	Komlewicze	,,
4	Czerlonka	,,
5	Mała Wola	,,
6	Moskale	,,
7	Krągły Borek	,,
8	Iwacewicze	Hrywda
9	Cimochy	Nietupa
10	Krzywicze	Serwecz
11	Kołtyniany	Jez. Żejmiany
12	Sojdzie	Wilja
	Dorzecze Dniepru — Bassin du Dniepr	
1	Upust Prypecki	Prypeć
2	Czerewiszcze	Stochód
3	Staryki	Lwa
	Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr	
1	Rozwadów	Dniestr
	Dorzecze Prutu — Bassin du Prut	
1	Berwinkowa	Czeremosz

SPIS STACYJ OPADOWYCH

założonych przez Państwową Służbę Hydrografizną w r. 1930.

Relèvement dest stations pluviométriques fondées par le Service Hydrographique de l'Etat en 1930.

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistula		
1	Warszawa	Wisła
2	Równica	Jaszowiec
3	Wapienica Dolna	Wapienica
4	Magóra	Dz. wód Biała-Soła
5	Wolbrom	Biała Przemsza
6	Golczowice	,, ,,
7	Błędów	,, ,,
8	Kolęcin	Prądnik
9	Sułoszowa	,,
10	Skała	,,
11	Ojców	,,
12	Biały Kościół	,,
13	Cianowice	,,
14	Kozierów	,,
15	Modlnica	,,
16	Zielonki	,,
17	Grębów	Łęk
18	Rzeszów	Wisłok
19	Narol	Tanew
20	Obsza	,,
21	Biłgoraj	,,
22	Przyborowo	Bug
23	Miedno	Szpanówka
24	Poroślany	Muchawiec
25	Zosimowicze	,,
26	Wielkie Sioło	,,
27	Żabinka	,,
28	Ołtusz	Ryta
29	Kamienica Żyrowiec.	Kamionka
30	Nowosady	Leśna
31	Oreszkowo	,,
32	Gorlańskie Stojło	,,
33	Słobódka	Leśna
34	Leśnica	,,
35	Wysokie Litewskie	Pulwa
36	Olszanka	Toczna
37	Suchodół Wielki	,,
38	Łosice	,,
39	Chotycze	,,
Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra		
1	Wąsosz	Warta
2	Konin	,,
3	Rychwał	,,
4	Słupca	,,
5	Zielona	Mała Panew
6	Lubliniec	Lublinica
7	Krotoszyn	Orla
8	Przystajń	Liswarta
9	Widzew	Ner
10	Wiskitno	,,
11	Wola Rakowa	,,
12	Rzgów	,,
13	Izbica Kujawska	Jez. Długie
14	Celestynów	Prosna
15	Miasteczko	Noteć
Dorzecze Dźwiny — Bassin de la Dźwina		
1	Merlaniszki	Dzisna
Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen		
1	Mścibów	Nietupa
2	Żegaryno	Mereczanka
3	Juljanów	Serwecz
4	Czeremszyce	Narocz
5	Świr	Jez. Świr

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
	Dorzecze Dniepru — Bassin du Dniepr	
1	Krymno	Prypeć
2	Ratno	,,
3	Kowel	Turja
4	Obzyr Mały	Stochód
5	Kuchecka Wola	Wiesołucha
6	Chomsk	Jasiołda
7	Pasienicze	,,
8	Chinocza	Stubła
9	Bereżne	Słucz (południowa)
10	Czudin	Łań
11	Lenin	Słucz (północna)
12	Perebrodzie	Lwa
13	Glinne	Stwiga
	Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr	
1	Morszyn	Dniestr
2	Nowe Sioło	,,
3	Czerteż	,,
4	Koniów	Strwiąż
5	Czaple	,,
6	Brześciany	,,
7	Komarno	Wereszyca
8	Bystrzyca	Bystrzyca Sambor
9	Hruszów	,, ,,
10	Horodyszcze	Czerhawa
11	Mraźnica	Tyśmienica
12	Bronica	,,
13	Utyczno	Niezachówka
14	Krotoszyn	Zubrza
15	Hurnie	Stryj
16	Suchodół	Ług
17	Borynicze	,,
18	Bóbrka	,,
19	Chodorów	,,
20	Iłemnia	Czeczwa
21	Słoboda Mizuńska	Mizuńka
22	Mizuń Stary	,,
23	Kalna	Wychodówka
24	Trościaniec	Turzanka
25	Brzara	Sukiel
26	Sokołów	,,
27	Świrz	Świrz
28	Strzeliska Nowe	Lubeczka
29	Dolina	Siwka
30	Nadziejów	,,
31	Wojniłów	,,
32	Zawadka	Bolochówka
33	Rożniatów	Duba
34	Wistowa	Łomnica
35	Przemyślany	Gniła Lipa

Spis stacyj wód gruntowych założonych w roku 1930.

Relèvement des stations d'observation de la nappe phréatique fondées en 1930.

Dorzecze Wisły—Bassin de la Vistule

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Kraków	Wisła
2	Sandomierz	„
3	Wapienica (Gajówka)	Wapienica
4	Wapienica	„
5	Zwardoń	Czerna
6	Jastrząbka	Kalna
7	Oświęcim	Soła
8	Sucha	Skawa
9	Wadowice	„
10	Zator	„
11	Wola Justowska	Rudawa
12	Myślenice	Raba
13	Bochnia	„
14	Zakopane	Biały Dunajec
15	Nowy Targ	Dunajec
16	Nowy Sącz	„
17	Tarnów	Biała
18	Jasło	Wisłoka
19	Dębica	„
20	Sanok	San
21	Dynów	„
22	Przemyśl	„
23	Niżankowice	Wiar
24	Pobitno	Wisłok
25	Dobraków	Żebrówka
26	Ołudza	„
27	Sierbowice	Krztynia
28	Ogrodniki	Muchawiec
29	Prużana	„
30	Nowosady	Leśna
31	Oreszkowa	Chwiszczej
32	Gorlańskie Stojło	Leśna
33	Słobódka	Policzna
34	Leśnica	Leśna
35	Olszanka	Toczna
36	Suchodół Wielki	„
37	Łosice	„

Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Lubliniec	Lubliczanka
2	Krotoszyn	Orla
3	Rawicz	Barycza
4	Kłobucko	Liswarta
5	Przystajń	„
6	Rzgów	Ner
7	Dąbie	„
8	Izbica	Jez. Długie
9	Celestynów	Swędźnia
10	Rychwał	Powa
11	Września	Wrześnica
12	Pobiedzisko	Główna

Dorzecze Dźwiny — Bassin de la Dźwina

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Paziki	Dzisna

Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Pronki	Jez. Narocz
2	Osinogródek	Jakimówka

Dorzecze Dniepru — Bassin du Dniepr

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Paławkowicze	Łań

Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Strzyłki	Dniestr
2	Sambor	„
3	Mikołajów	„
4	Nowe Sioło	„
5	Halicz	„
6	Horodenka	„
7	Zaleszczyki	„
8	Chyrów-Posada	Strwiąż
9	Rudki	Wereszyca
10	Drohobycz	Tyśmienica
11	Dornfeld	Szczerek
12	Turka	Stryj
13	Skole	Opór
14	Stryj	Stryj
15	Bolechów	Sukiel
16	Rozwadów	Duba
17	Kałusz	Łomnica
18	Wistowa	„
19	Stanisławów	Bystrzyca Sołotw.
20	Buczacz	Strypa
21	Czortków	Seret

Dorzecze Prutu — Bassin du Prut

L. p.	STACJA Station	DORZECZE Bassin
1	Czortków	Prut

Spis stacyj limnigraficznych czynnych w roku 1930.

Relèvement des stations limnigraphiques actives en 1930.

L. p.	Stacja Station	Rzeka Rivière	L. p.	Stacja Station	Rzeka Rivière
	Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistule			**Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra**	
1	Wisła (Maconia)	Wisła	1	Poznań (most Chwol.)	Warta
2	Ustroń (Obłaziec)	„		**Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen**	
3	Łysa Góra	Cz. Przemsza	1	Grodno	Niemen
4	Tropie	Dunajec		**Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr**	
5	Przemyśl	San			
6	Zawichost	Wisła	1	Skole	Opór

Spis stacyj pluwiograficznych czynnych w roku 1930.

Relèvement des stations pluviographiques actives en 1930.

L. p.	Stacja Station	Dorzecze Bassin	L. p.	Stacja Station	Dorzecze Bassin
	Dorzecze Wisły — Bassin de la Vistule			**Dorzecze Niemna — Bassin du Niemen**	
1	Przysłup	Wisła	1	Stołpce	Niemen
2	Magóra	Białka	2	Stara Hrywda	Hrywda
3	Porąbka	Dział wód Biała-Soła	3	Mścibów	Nietupa
4	Zawoja	Skawica	4	Grodno	Niemen
5	Ojców	Prądnik		**Dorzecze Dniestru — Bassin du Dniestr**	
6	Turbacz	Dunajec	1	Wołcze	Dniestr
7	Sanok	San	2	Wyżłów	Stryj
8	Św. Krzyż	Kamienna	3	Skole	Opór
9	Maluszyn	Pilica	4	Wyszków	Mizuńka
10	Warszawa (Port Czerniak.)	Wisła	5	Kuźmieniec	Łomnica
11	Leśnica	Leśna	6	Kałusz	„
12	Chotycze	Toczna		**Dorzecze Dniepru — Bassin du Dniepr**	
13	Miedniewice	Sucha	1	Kamień Koszyrski	Breszcza
	Dorzecze Odry — Bassin de l'Odra		2	Sieliszcze	Kan. Królewski
1	Ostrzeszów	Barycza	3	Piaski	Jasiołda
2	Zawiercie	Warta	4	Horodyszcze	„
3	Ruda Pabjanicka	Ner	5	Sarny	Słucz
			6	Pławkowicze	Łań
	Dorzecze Dźwiny — Bassin de la Dźwina			**Dorzecze Prutu — Bassin du Prut**	
1	Merlaniszki	Dzisna	1	Howerla	Prut

SPRAWOZDANIE
z działalności Państwowej Służby Hydrograficznej za rok 1930.

COMPTE RENDU
des travaux du Service Hydrographique de l'État en 1930.

Służba hydrograficzna M.R.P., której organem kierującym jest Centralne Biuro Hydrograficzne M.R.P., zaś organami wykonawczemi Biura Hydrograficzne przy Urzędach II instancji (Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Łódz, Brześć n/B.) prowadziła w roku sprawozdawczym, wzorem lat ubiegłych, spostrzeżenia dotyczące zmian stanów wody, stanu i pochodu lodów, stanu wód gruntowych, oraz pomiary objętości przepływu, wraz z obserwacjami i badaniami służącemi do ustalenia związku pomiędzy opadem a odpływem (spostrzeżenia opadu ze szczególnem uwzględnieniem intensywności opadów krótkotrwałych, badanie szaty śnieżnej, badanie nad parowaniem i t.p.). Prace powyższe wiążą się ściśle z pracami regulacyjnemi i meljoracyjnemi, budową kanałów żeglownych, ochroną gruntów przed powodziami, wyzyskaniem energji wody dla celów przemysłowych i budową mostów.

W dziale służby wodowskazowej obserwacje stanów wody i zjawisk lodowych prowadzone były w roku sprawozdawczym na 852 stacjach (w tem nowozałożonych względnie reaktywowanych 60). Na 62 stacjach wykonywano pomiary temperatury wód płynących, w tem na trzech stacjach (w Poznaniu na Warcie, w Warszawie na Wiśle oraz w Rozwadowie na Dniestrze) zapomocą aparatów samorejestrujących (termografów). Ilość stacyj wodowskazowych zaopatrzonych w aparaty samorejestrujące (limnigrafy) w roku sprawozdawczym wynosiła 9. W końcu roku sprawozdawczego ukończona została budowa stacji limnigraficznej na Wiśle w Warszawie przy moście Kierbedzia; uruchomienie powyższej stacji, musiało być z powodu braku środków na zakupno i instalację aparatury, odłożone do roku przyszłego.

Stacyj wodowskazowych pierwszego rzędu—t.j. stacyj, których spostrzeżenia, wykonywane pod specjalną kontrolą, służących za podstawę opracowania oraz sprawdzenia całości dat — było w końcu roku sprawozdawczego 70.

Służba sygnalizacyjna i ostrzegawcza funkcjonowała w dorzeczu Wisły stale; na podstawie otrzymywanych telefonicznie codziennych raportów o stanie wody na główniejszych stacjach dorzecza Wisły wydawało Biuro Hydrograficzne Dyrekcji Dróg Wodnych w Warszawie codzienny biuletyn o stanie wody. W innych dorzeczach służba sygnalizacyjna i ostrzegawcza funkcjonowała dorywczo w okresach wezbrań i pochodu lodów. Oprócz tego z większości stacyj pierwszego rzędu otrzymywało Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. codziennie karty korespondencyjne z raportem o stanie wody; obserwacje te służą również za podstawę do opracowania części hydrologicznej wydawnictwa „Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne".

Pod koniec roku zakończono budowę stacji mareograficznej w Gdyni; jest to pierwsza stacja tego rodzaju założona w Polsce, a jedna z niewielu istniejących na południowem i południowo-wschodniem wybrzeżu Bałtyku.

W dziale służby opadowej uruchomiono w roku sprawozdawczym 108 stacyj, co z założonemi poprzednio przez C.B.H. i przez nie administrowanemi daje ogólną ilość 607 stacyj. Sieć ta obejmuje 34 stacyj zaopatrzonych w deszczomierze samorejestrujące (pluwiografy).

W dziale badania stanu wód gruntowych kontynuowano rozszerzenie sieci poza terenem Polesia; w końcu r. b. ilość stacyj wzrosła o 75, to jest do ogólnej liczby 305.

We wszystkich powyższych działach służby obserwacyjnej przeprowadzano, celem zabezpieczenia należytego funkcjonowania sieci, możliwie często lustracje stacyj, połączone z pouczeniem obserwatorów, uporządkowaniem względnie przebudową stacyj, zakładaniem reperów, niwelacyjnem sprawdzaniem zer wodowskazów i t. p. Czynności te były wykonywane bądźto przez delegowane specjalnie siły techniczne, bądźto przy sposobności innych prac polowych.

Prace biurowe w zakresie hydrografji statystycznej składały się z normalnych czynności administracyjnych, związanych z zarządem i normowaniem

służby obserwacyjnej, oraz z opracowywaniem wyników obserwacyj i prac polowych.

Wydawnictwa w zakresie powyższych działów służby objęły: *Roczniki Hydrograficzne: dorzecza Wisły (1927), Odry (1927), Dniepru (1926. 1927), Dniestru i Prutu (1925), Niemna i Dźwiny (1925),* oraz *„Wyniki obserwacyj pluwiograficznych za rok 1929"*. Rocznik hydrograficzny dorzecza Wisły za rok 1928 został opracowany i oddany do druku. Poza tem Centralne Biuro Hydrograficzne opracowywało w dalszym ciągu dział hydrograficzny wydawanych przez Państwowy Instytut Meteorologiczny „Wiadomości Meteorologicznych i Hydrograficznych".

W dziale pomiarów i studjów wykonano 1259 pomiarów objętości przepływu zarówno w celu ogólnego zbadania stosunków wodnych jak i dla ustalenia podstaw hydrologicznych projektów z dziedziny budownictwa wodnego. Pozatem kontynuowano rozpoczęte w roku ubiegłym studja nad odpływem wód z małych obszarów, głównie celem oparcia projektów meljoracyj podstawowych na wynikach spostrzeżeń i pomiarów bezpośrednich. W zakresie tych studjów wykonano pomiary przepływu oraz założono sieć wodowskazową i opadową w dorzeczu Tocznej (teren bagnisty) i w dorzeczu Leśnej (teren płaski i zalesiony), oraz uzupełniono pomiary w dorzeczach Suchej i Wyżewki. W związku z opracowywaniem projektu meljoracji Polesia prowadzono w dalszym ciągu obserwacje nad parowaniem z powierzchni wody na stacjach ewaporometrycznych lądowych w Horodyszczu i Piaskach, oraz rozpoczęto w tychże miejscowościach obserwacje nad parowaniem wody z powierzchni jezior (Horodyszcze i Czarne); pozatem w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i przy jej udziale uruchomiono stację do badania parowania na terenie tejże Szkoły w Warszawie. Wreszcie rozpatrzono i zaopinjowano pod względem hydrologicznym 120 projektów z dziedziny regulacji rzek, meljoracyj podstawowych i budownictwa mostowego.

W dziale badania sił wodnych zakończono pomiary hydrometryczne w dorzeczu górnego Dniestru i Stryja (133), oraz zapoczątkowano pomiary w dorz. Wilji (102). Opracowano i oddano do druku następujące wydawnictwa: 1) *„Kataster sił wodnych Polski — San* 2) *„Wyniki pomiarów objętości przepływu w dorzeczu górnego Dniestru"* 3) *„Wyniki pomiarów objętości przepływu w dorzeczu Stryja"* 4) *Szczegółowy podział dorzecza Sanu"*

Poza działalnością wyżej opisaną należy zanotować zorganizowanie przez Centralne Biuro Hydrograficzne *III-ej Konferencji hydrologicznej państw bałtyckich*, która odbyła się w maju 1930 r. w Warszawie. Na konferencji powyższej, poza delegatami urzędów i instytucyj krajowych, wzięło udział 30 delegatów ośmiu Państw bałtyckich i W. Miasta Gdańska. Biuro Organizacyjne Konferencji ogłosiło drukiem 56 prac, oraz zorganizowało dla uczestników Konferencji wycieczki o charakterze naukowym i krajoznawczym. W sprawozdaniach o konferencji, które ukazały się na łamach zagranicznej prasy fachowej, wyniki prac konferencji oraz organizacja tejże uzyskały przychylną ocenę.

Działalność państwowej służby hydrograficznej na terenie międzynarodowym zaznaczyła się ponadto udziałem delegatów C. B. H. w II Wszechświatowej Konferencji Energetycznej w Berlinie, oraz w IV Kongresie Międzynarodowym Unji Geodezyjno-Geofizycznej w Sztokholmie.

W roku sprawozdawczym Centralne Biuro Hydrograficzne wzorem lat poprzednich prowadziło wymianę wydawnictw z pokrewnemi instytucjami krajowemi i zagranicznemi. Liczbę powyższych instytucyj (wykazanych w sprawozdaniu za rok 1928) powiększyły w roku sprawozdawczym: Obserwatorjum Astronomiczne (Kraków), Zakład Geofizyki Uniwersytetu im. Jana Kazimierza (Lwów), Obserwatorjum Meteorologiczne (Staatliches Observatorium) w Gdańsku, Urząd Hydrograficzny rzeki Po — oddział w Medjolanie (Ufficio Idrografico del Po, Sezione di Milano per la Lombardia), Towarzystwo Geograficzne w Leningradzie (Geograficzeskoje Obszczestwo, Leningrad), Komitet Hydro-Meteorologiczny w Moskwie (Gidro - Meteorołogiczeskij Komitet, Moskwa) oraz Komitet Naukowo-Techniczny w Moskwie (Nauczno-Techniczeskij Komitet, Moskwa).

Bibljoteka Centralnego Biura Hydrograficznego w tymże roku powiększyła swój księgozbiór o 315 publikacyj, nabytych względnie otrzymanych w drodze wymiany. Ogólna ilość pozycyj katalogowych w końcu roku wynosiła 3749.

Pomiary objętości przepływu rzek.

Les jaugeages des cours d'eau.

W roku 1930 wykonano w 485 przekrojach hydrometrycznych, rozmieszczonych na obszarze całego Państwa, 1257 pomiarów przepływu, z których 89 przypada na dorzecze Warty (Odry), 4 na pomniejsze rzeki wybrzeża Bałtyckiego, 555 na dorzecze Wisły, 230 na dorzecze Niemna, 68 na dorzecze Dźwiny 147 na dorzecze Prypeci (Dniepru), 168 na dorzecze Dniestru.

Pomiary powyższe były wykonane: 210 — przez Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publicznych, 89 — przez Biuro Hydrograficzne Dyr. Rob. Publ. w Łodzi, 149 — przez Biuro Hydrograficzne Dyr. Rob. Publ. w Krakowie, 229 — przez Biuro Hydrograficzne Dyr. Dróg Wodnych w Warszawie, 146 — przez Biuro Hydrograficzne Dyr. Dróg Wodnych w Wilnie, 94 — przez Biuro Hydrograficzne Dyr. Rob. Publ. we Lwowie, 189 — przez Referat Hydrograficzny Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n|B., 151 — przez inne Urzędy M. R. P.

Z pośród wykonanych pomiarów opracowano do dnia 1.III.1931 r. około 75%; dla pomiarów tych podano w odpowiedniej rubryce objętość przepływu.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
	Dorzecze Odry										
1	Warta	Kręciwilk—Mrzygłód	5.VI	67	0.345	15	Warta	Działoszyn	24.II	428	15.58
2	"	"	17.VII	46	0.474	16	"	"	11.VI	420	11.58
3	"	"	30.VII	54	0.570	17	"	Osjaków[1])	13.VI	80	12.32
4	"	"	10.X	74	0.767	18	"	Dzigorzew—Sieradz	26.VI	177	12.39
5	"	"	6.XI	83	2.312	19	"	"	26.VIII	271	97.49
6	"	Korwinów	6.VI	321	1.918	20	"	"	22.X	220	42.58
7	"	"	30.VII	326	2.415	21	"	"	6.XI	284	132.6
8	"	"	11.X	334	4.592	22	"	Sieradz	27.XI	361	290.4
9	"	"	7.XI	392	11.16	23	"	Uniejów	28.VI	24	13.24
10	"	Bobry	7.VI	34	5.024	24	"	"	15.X	97	74.69
11	"	"	19.VII	33	4.566	25	"	Konin	2.VII	27	13.61
12	"	"	29.VII	37	7.098	26	"	"	8.VII	23	9.562
13	"	"	9.X	75	18.10	27	"	"	17.VII	40	18.02
14	"	"	5.XI	93	22.60	28	"	"	28.VIII	133	82.70

[1]) wodowskaz Sieradz.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
29	Warta	Konin	8.XI	210	175.4	71	Prosna	Bogusław	1.IX	25	—
30	„	„	2.XII	246	253.8[1])	72	„	Ruda Komorska	5.VII	-9	—
31	„	Ląd	3.VII	89	12.97	73	„	„	6.VIII	33	—
32	„	„	6.IX	161	53.16	74	Mogilnica	Sepno [3])	13.IX	58	—
33	„	Pyzdry	4.VII	12	13.02	75	Prut I	„	13.IX	58	—
34	„	„	5.VIII	66	44.77	76	Prut II	Małe Łęki [3])	13.IX	58	—
35	„	Nowa Wieś	7.VIII	-8	52.78	77	Kanał Kościański	Kiełczewo [4])	12.IX	136	—
36	„	Poznań	14.V	33	54.42	78	Południowy kanał Obry	„	12.IX	136	—
37	„	„	9.VII	-64	15.78	79	Kanał Mosiński	Kiełczewo [5])	12.IX	115	—
38	„	„	12.VII	-62	16.42	80	„	Mosina	10.IX	78	—
39	„	„	8.IX	73	71.47	81	Wełna	Janowiec	16.V	20	—
40	„	„	10.XI	306	340.5	82	„	Oborniki	9.IX	158	2.444
41	„	„	4.XII	347	498.9	83	Noteć	Noć—Kalina	8.VIII	99	—
42	„	Międzychód	16.VII	-97	24.47	84	„	Kobylniki [6])	18.VII	202	—
43	Wiercica	Gidle	6.VI	81	1.357	85	„	„	21.VIII	214	—
44	Liswarta	Kule	26.II	201	5.040	86	„	Leszczyce	19.VII	194	—
45	„	„	12.VI	189	4.038	87	„	Pakość	20.VIII	182	—
46	Widawka	Ruda	20.II	27	—	88	„	Czarnków	15.VII	185	—
47	„	Podgórze	14.VI	58	—	89	„	„	25.VIII	112	—
48	„	„	1.VIII	79	—		**Dorzecze Wisły**				
49	„	„	31.X	149	—						
50	Grabja	Łask	30.VII	78	—						
51	„	„	25.VIII	130	—	90[7])	Wisła	Maconia [8])	20.IX	31	1.340
52	„	„	17.IX	74	—	91	„	„	22.IX	35	1.625
53	„	„	30.X	115	—	92	„	Obłaziec [9])	20.IX	38	2.778
54	Ner	Chocianowice	13.II	58	—	93	„	„	22.IX	42	3.385
55	„	„	11.VII	51	—	94	„	Jawiszowice	18.VII	177	—
56	„	„	19.VIII	116	—	95	„	„	13.VIII	493	—
57	„	„	28.VIII	70	—	96	„	„	4.IX	212	5.563
58	„	Lutomiersk	30.V	61	—	97	„	„	21.XI	395	—
59	„	Poddębice	31.V	145	5.194	98	„	Nowy Bieruń	17.VII	62	—
60	„	Sobótka—Dąbie[2])	11.VIII	159	—	99	„	Pustynia	9.VII	210	9.528
61	„	„	16.X	219	—	100	„	„	6.IX	253	20.02
62	Prosna	Podzamcze	25.VI	72	0.443	101	„	Dwory	9.VII	-84	11.19
63	„	„	2.IX	101	2.975	102	„	„	6.IX	-49	22.12
64	„	Kania	20.X	133	11.02	103	„	Smolice	10.VII	70	13.06
65	„	Piwonice	24.VI	51	1.722	104	„	Tyniec	11.VII	14	14.71
66	„	„	29.VII	107	12.28	105	„	Okleśna	10.VII	123	13.62
67	„	„	30.VIII	96	9.793	106	„	Czernichów	10.VII	67	13.86
68	„	„	17.X	133	19.51	107	„	Kraków	11.VII	-313	14.93
69	„	„	7.IX	192	43.44	108	„	Karsy	28.VII	-117	—
70	„	Bogusław	11.VIII	27	—	109	„	„	6.IX	-86	—

[1]) pomiar wykonano tylko na głównem korycie rz. Warty, [2]) Wodowskaz — Dąbie, [3]) wodowskaz górny przy śluzie na rzece Prut II, [4]) wodowskaz górny na śluzie południowej, [5]) wodowskaz dolny na śluzie Mosinskiej, [6]) wodowskaz — Kruszwica na jeziorze Gople, [7]) pomiary nr. nr. 90 — 117 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Krakowie, [8]) wodowskaz Wisła, [9]) wodowskaz Ustroń.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
110	Wisła	Karsy	8.X	-47	—	152	Wisła	Tczew	5.VIII	-109	341.3
111	„	„	23.X	-81	—	153³)	„	„	19.VIII	39⁴)	—
112	„	Szczucin	5.IX	-94	—	154	„	„	20.VIII	141⁵)	—
113	„	„	8.X	-41	—	155	„	„	18.IX	- 20	552.7
114	„	Popędzynka	21.VII	124	—	156⁶)	Waplenica	Podkępie	19.IX	259	2.415
115	„	„	26.VIII	225	—	157	„	„	25.IX	257	1.909
116	„	„	20.IX	334	—	158	„	„	26.IX	252	1.543
117	„	„	22.X	172	—	159	„	„	18.X	240	0.508
118¹)	„	Sandomierz	21.VII	-54	75.84	160	„	Wapienica Górna	12.VIII	55	—
119	„	„	9.IX	-30	—	161	„	„	23.IX	56	0.404
120	„	„	10.X	40	—	162	„	Wapienica Dolna	22.IX	144	0.449
121	„	Zawichost	15.VII	41	92.32	163	„	„	23.IX	56	0.571
122	„	„	21.VII	48	103.4	164	„	„	24.IX	147	0.494
123	„	„	15.X	129	311.3	165	„	„	24.IX	149	0.511
124	„	Dęblin	18.VII	116	145.6	166	„	„	17.X	137	0.155
125	„	„	18.X	183	350.8	167	Białka Graniczna	Mikuszowice	14.X	152	0.419
126	„	Puławy	20.VII	-18	128.0	168	„	„	15.X	152	0.420
127	„	„	17.X	42	322.1	169	„	„	15.XI	158	0.720
128	„	Zawady ²)	20.III	211	756.3	170	Biała Przemsza	Maczki	30.VII	137	—
129	„	„	21.III	296	1277.0	171	Przemsza	Chełmek	17.VII	54	—
130	„	„	21.III	269	1163.5	172	„	„	5.IX	55	11.88
131	„	„	24.VII	58	168.0	173	„	„	13.IX	66	14.00
132	„	„	15.VIII	163	568.4	174	„	„	7.XI	141	39.85
133	„	„	15.VIII	221	900.5	175	Brynica	Józefka ⁷)	8.VIII	177	—
134	„	„	16.VIII	247	997.2	176	„	Czeladź	8.VIII	195	—
135	„	„	5.XI	343	1950.5	177	Soła	Milówka	6.VIII	119	—
136	„	Warszawa	12.VII	46	132.4	178	„	„	15.X	128	1.914
137	„	„	13.VIII	81	229.4	179	„	„	16.X	126	1.750
138	„	„	21.X	131	401.5	180	„	Czernichów	22.III	239	46.61
139	„	Modlin	25.VII	68	277.2	181	„	„	17.IX	325	—
140	„	„	12.VIII	94	368.3	182	„	„	7.XI	257	—
141	„	„	10.IX	124	511.9	183	„	Porąbka	4.VII	78	—
142	„	Płock	29.VII	15	288.2	184	„	„	12.IX	92	—
143	„	„	12.IX	63	528.5	185	„	Kobiernice	26.VI	-143	—
144	„	Włocławek	31.VII	41	284.6	186	„	„	28.VI	-144	—
145	„	„	10.VIII	48	314.5	187	„	„	17.VII	-123	—
146	„	„	13.IX	38	522.8	188	„	„	18.VII ¹)	- 10	—
147	„	Toruń	14.VII	-31	271.6	189	„	„	19.VII ¹)	- 47	—
148	„	„	8.VIII	- 8	334.0	190	„	„	20.VII ¹)	- 47	—
149	„	„	15.IX	44	502.4	191⁸)	„	„	17.IX	7	— ⁸)
150	„	Korzeniowo	3.VIII	10	343.8	192	Potok Rycerski	Rycerki	31.III	129	0.329
151	„	„	17.IX	84	562.6	193	Rycerka	Rycerka Górna	31.III	156	0.939

¹) Pomiary nr. nr. 118 — 152 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Warszawie w tem pomiary nr. nr. 119 — 120 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Krakowie, ²) powyżej ujścia Wilanówki, wodowskaz w Warszawie, ³) pomiary 153—154 zostały wykonane przez Dyrekcję Dróg Wodnych w Toruniu, pomiar 155 przez Biuro Hydrograficzne w Warszawie, ⁴) stan wody zmieniał się od +22 cm do +55 cm, ⁵) J. w. od +137 cm do +145 cm, ⁶) pomiary nr. nr. 156—241 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Krakowie, ⁷) wodowskaz — Brynica, ⁸) pomiar powierzchniowy.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours de'au	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
194	Bystra	Koszarawa	27.III	126	0.662
195	Potok Bystry	Kamesznica	6.VIII	108	—
196	Żabnica	Żabnica Górna	15.I	8	0.169
197	,,	,,	1.IV	12	0.481
198	Juszczynka	Wieprz	16.I	129	0.097
199	,,	,,	26.III	142	0.785
200	Leśna	Lipowa	13.I	38	0.189
201	,,	,,	24.III	48	1.020
202	Koszarawa	Świnna	5.VII	132	—
203	,,	,,	16.X	133	1.419
204	,,	,,	18.XI	162	—
205	Przybyłka	Przybórów	27.III	—	0.415
206	Glinna	Krzyżowa	28.III	141	0.933
207	Krzyżówki	Krzyżówki	28.III	154	0.240
208	Sopotnia Wielka	Sopotnia Wielka	29.III	148	1.324
209	Sopotnia Mała	Sopotnia Mała	29.III	150	0.514
210	Żylica	Szczyrk	14.I	196	0.193
211	,,	,,	25.III	204	0.963
212	Kocierz	Łękawica	22.III	189	3.120
213	,,	,,	17.X	165	0.161
214	,,	,,	19.XI	174	—
215	Łękawka	Zadziele	21.VIII	199	5.433
216	Skawa	Wadowice	12.VIII	- 13	—
217	,,	,,	6.X	- 43	—
218	,,	,,	25.X	- 46	—
219	,,	,,	7.XI	0	—
220	Raba	Proszówki	27.VIII	130	—
221	,,	,,	19.IX	175	—
222	,,	,,	22.X	122	—
223	,,	,,	18.XI	158	—
224	Dunajec	Waksmund	6.XI	286	—
225	,,	Nowy Sącz	9.VII	89	—
226	,,	,,	16.VIII	184	—
227	,,	,,	23.IX	134	—
228	,,	,,	29.X	151	—
229	,,	,,	19.XI	138	—
230	,,	Tropie	11.VII	208	—
231	,,	,,	21.VIII	270	—
232	,,	,,	24.IX	254	—
233	,,	,,	30.X	270	—
234	,,	Zgłobice	26.VII	-142	—
235	,,	Żabno	28.VII	-205	—

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date de jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
236	Dunajec	Żabno	29.IX	-169	—
237	,,	,,	23.X	-196	—
238	,,	,,	22.XI	- 11	—
239	,,	,,	28.III	-161	—
240	Czarny Dunajec	Nowy Targ	25.VIII	220	—
241	,,	,,	26.IX	221	—
242[1])	Czarny Dunajec Kościeliski	Dolina Kościeliska[2])	21.VI	198[3])	0.664
243	,,	,, [4])	21.VI	198	0.797
244	,,	,, [5])	21.VI	198	0.986
245	,,	,, [6])	20.VI	198	0.794
246	,,	Kościelisko [7])	20.VI	198	1.104
247	,,	Witów[8])	20.VI	124[9])	0.715
248	Biały Dunajec	Zakopane [10])	23.VI	194	1.080
249	,,	,, [11])	23.VI	194	1.420
250	,,	,, [12])	18.VI	194	1.242
251	,,	,, [13])	18.VI	194	1.515
252	,,	,, [14])	17.VI	194	1.799
253	,,	,, [15])	17.VI	194	2.115
254	,,	,, [16])	17.VI	194	1.920
255[17])	,,	Nowy Targ	25.VIII	190	—
256	,,	,,	26.IX	192	—
257	Młynówka Białego Dunajca	Zakopane [18])	23.VI	194	0,344
258	Potok Młyński (Strążyski)	Dolina Strążyska [19])	24.VI	194	0.055
259	Olcza	Jaszczurówka [20])	16.VI	189	0.910
260	,,	,, [21])	16.VI	189	0.858
261	,,	,, [22])	16.VI	189	0.914
262[23])	Potok Cichy	Zakopane	30.VII	159	—
263	,,	,,	11.VIII	189	—
264	Biała Tatrzańska	Trybsz	15.X	78	—
265	Łososina	Młynne	12.VII	32	—
266	,,	,,	21.VIII	80	—
267	Nida	Brzegi	28.X	226	—
268	,,	,,	29.X	227	—
269	,,	,,	29.X	229	—
270	,,	,,	8.XI	246	—
271[24])	Strumień [24])	Rybitwy	25.X	71	0.657
272[25])	Wschodnia	Połaniec	21.X	176	6.210
273	,,	,,	22.X	178	6.472
274	Wisłoka	Żółków	17.IX	144	—
275	,,	,,	16.X	134	—
276	,,	,,	13.XI	216	—

[1]) Pomiary 242—261 wykonało Centralne Biuro Hydrograficzne w Warszawie, pomiary 255 i 256 Biuro Hydrograficzne w Krakowie, [2]) km. 7.70, [3]) wodowskaz Kościelisko, [4]) km. 6.70 (na Hali Pisanej), [5]) km. 6.40, [6]) km. 5.54, [7]) km. 3.16, [8]) km. 0.62, [9]) wodowskaz Witów, [10]) km. 25.62, [11]) km. 23.30 (powyżej potoku Hyców), [12]) km. 22.62 (poniżej pot. Hyców), [13]) km. 21.63, [14]) km. 19.97 (powyżej Olczy), [15]) km. 19.73, [16]) powyżej Porońca, [17]) pomiary 262 — 295 wykonało Biuro Hydrograficzne w Krakowie, pomiar 271 Dyrekcja Robót Publicznych w Kielcach, [18]) km. 23.81, [19]) km. 2.56 (wodowskaz Biały Dunajec — Zakopane), [20]) km. 5.93, [21]) km. 5.50, [22]) km. 5.01, [23]) pomiary 262—270 wykonało Biuro Hydrograficzne w Krakowie, [24]) pomiar 271 wykonało Województwo Kieleckie, [25]) pomiary 272—293 wykonało Biuro Hydrograficzne w Krakowie.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
277	Wisłoka	Korzeniów	18.IX	172	—	318	Żebrówka	Otola	12.IX	136	0.019
278	〃	〃	15.X	144	—	319	〃	Ołudza	30.IV	171	0.570
279	〃	〃	13.XI	216	—	320	〃	〃	1.VII	146	0.026
280	〃	〃	28.XI	218	—	321	〃	〃	12.IX	160	0.267
281	San	Przemyśl	22.VII	-224	—	322	〃	Bonowice	29.IV	144	0.292
282	〃	〃	11.IX	-188	—	323	〃	〃	1.V	178	2.976
283	〃	〃	17.X	-186	—	324	〃	〃	1.VII	137	0.056
284	〃	〃	15.XI	-135	—	325	Wolborka	Zawada	3.V	110	0.960
285	〃	〃	26.XI	- 64	—	326	〃	〃	2.VII	101	0.271
286	〃	Radomyśl	23.VII	-192	—	327	Moszczenica	Piątek	27.V	153	0.644
287	〃	〃	29.VIII	-132	—	328	〃	〃	17.IX	156	0.664
288	〃	〃	10.IX	-156	—	329	Drzewiczka	Opoczno	31.V	128	1.456
289	〃	〃	11.X	- 65	—	330	〃	〃	3.VII	115	0.285
290	Wisłok	Rzeszów	11.IX	154	—	331	〃	Odrzywół	31.V	141	2.370
291	〃	〃	16.X	151	—	332	〃	〃	3.VII	130	1.150
292	〃	〃	14.XI	190	—	333	〃	〃	6.XI	186	10.32
293	〃	〃	27.XI	217	—	334	Świder	Starogród	2.IV	190	1.625
294	Kamienna	Wola Pawłowska	16.X	25	9.236	335	〃	〃	5.VII	166	0.115
295[1])	Iłżanka	Iłża	30.V	118	0.740	336	〃	〃	4.XI	267	4.967
296	〃	Ciepielów	30.V	128	1.722	337	〃	Świder	2.IV	81	2.400
297	〃	Chotcza Dolna[2])	17.X	134	3.976	338	〃	〃	7.VII	41	0.306
298	Wieprz	Dęblin[3])	23.VII	198	15.24	339	〃	〃	28.X	91	5.901
299	Radomka	Słowików	6.XI	—	9.805	340	〃	〃	4.XI	106	11.36
300	〃	Ryczywół	18.X	142	5.240	341	Jeziorna	Piaseczno	4.IV	141	1.788
301	〃	〃	14.XI	167	18.00	342	〃	〃	5.VII	124	0.700
302	Wilga	Celejów	19.X	146	1.773	343	〃	〃	3.XI	161	3.060
303	〃	〃	15.XI	170	5.375	344	〃	Przensłowice	4.IV	141	0.837
304	Pilica	Szczekociny	29.IV	178	1.160	345	〃	〃	5.VII	130	0.440
305	〃	〃	1.V	215	5.550	346	〃	〃	3.XI	146	0.755
306	〃	〃	1.VII	174	0.733	347	Bug	Uściług	24.IV	139	32.10
307	〃	Przedbórz	2.V	102	23.83	348	〃	〃	26.IV	121	27.35
308	〃	〃	2.VII	43	3.450	349	〃	Dorohusk	18.IV	156	46.40
309	〃	Tomaszów	3.V	92	40.05	350	〃	〃	27.IV	112	30.86
310	〃	〃	2.VII	50	8.656	351	〃	Włodawa	17.IV	9	61.92
311	〃	〃	28.XI	176	131.6	352	〃	〃	29.IV	-17	40.20
312	〃	Nowe Miasto	3.VII	70	11.83	353[4])	〃	Brześć	11.I[5])	33	24.97
313	〃	〃	28.VI	194	186.5	354	〃	〃	10.II[5])	47	30.01
314	〃	Warka	5.VII	214	13.02	355	〃	〃	7.V	118	113.9
315	〃	〃	29.XI	352	237.7	356	〃	〃	14.VII	+4[4])	15.39
316	Żebrówka	Otola	30.IV	171	0.249	357	〃	〃	25.VII	7	13.98
317	〃	〃	1.VII	132	0.014	358[6])	〃	Kołodno	9.V	133	115.4
						359	〃	Tonkiele[7])	10.V	79	132.5

[1]) Pomiary Nr.Nr. 294—352 i 355 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [2]) wodowskaz Ciepielów, [3]) wodowskaz Kośmin, [4]) pomiary Nr.Nr. 353, 354, 356, 357 wykonał Referat Hydrograficzny Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n/B., pomiar 357 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [5]) pomiar pod lodem, [6]) pomiary Nr. Nr. 358—369 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [7]) wodowskaz Frankopol.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
360	Bug	Małkinia	11.V	99	132.8
361	"	Wyszków	12.V	60	145.7
362	"	"	4.X	20	88.72
363	"	Zegrze	10.VI	116	210.9
364	"	"	15.VII	60	105.0
365	Rata	Parchacz	20.III	314	42.88
366	Sołokija	Krystynopol	20.III	261	10.56
367	Huczwa	Hrubieszów	21.III	68	15.02
368	"	"	25.IV	15	2.858
369	Ług	Uściług	24.IV	80	2.430
370[1])	Kapajówka	Czersk	1.IV	266	1.932
371	"	"	10.IV	252	1.422
372	"	"	30.IV	236	0.673
373	"	"	23.VII	198	0.047
374	Muchawiec	Prużany	24.IX	184	0.149
375	"	Muchowłoki	27.III	248	12.76
376	"	"	25.IV	156	1.365
377	"	"	11.VI	150	0.541
378	"	Kobryń	6.V	48	4.728
379	"	Brześć	12.II	57	6.360
380	"	"	7.V	91	14.97
381	Wiec	Prużana	24.IX	184	0.230
382	Osipówka	Karolin	7.IV	253	1.365
383	"	"	24.IV	240	0.634
384	"	"	10.VI	229	0.320
385	Ryta	Wielkoryta	22.III	298	15.43
386	"	"	2.IV	235	5.733
387	"	"	11.IV	224	4.276
388	"	"	28.IV	217	2.955
389	"	"	22.VII	198	0.559
390	Ryta Mała	Wielkoryta Ruda	3.IV	234	4.365
391	"	"	11.IV	224	3.270
392	"	"	28.IV	218	2.504
393	"	"	22.VII	198	0.326
394[2])	Krzna Północna	Międzyrzec	23.VIII	66	3.006
395	Krzna Południowa	"	23.VIII	37	0.318
396	Krzna	Malowa Góra	26.VIII	228	6.890
397	"	Neple	9.V	177	6.270
398	Klukówka	Białka	25.VIII	89	1.090
399	Leśna Prawa	Leśnica	15.IX	126	0.074
400[3])	"	"	20.IX	127	0.085
401	"	"	27.IX	130	0.114
402	"	"	10.X	140	0.210
403	Leśna Prawa	Leśnica	15.X	135	0.184
404	"	"	24.X	130	0.143
405	"	"	30.X	138	0.239
406	"	"	31.X	144	0.358
407	"	"	4.XI	150	0.378
408	"	"	5.XI	155	0.454
409	"	"	6.XI	161	0.546
410	"	"	7.XI	166	0.661
411	"	"	9.XI	172	0.764
412	"	"	10.XI	178	0.901
413[4])	"	Kamieniuki	8.IV	220	5.656
414	"	"	25.IV	187	2.871
415	"	"	25.IX	166	0.822
416	"	Czemery	24.IV	78	2.986
417	Leśna	Zamosty	9.IV	153	7.192
418	"	Katenborg	24.VII	168	2.775
419	"	"	30.VIII	175	2.970
420	"	Terebuń	9.V	145	6.93
421[5])	Toczna	Łosice[6])	23.VIII	—	0.316
422	"	"	25.VIII	—	0.594
423	"	"	26.VIII	—	0.384
424	"	"	27.VIII	—	0.251
425	"	"	27.VIII	—	0.214
426	"	"	28.VIII	—	0.155
427	"	"	28.VIII	—	0.140
428	"	"	29.VIII	—	0.180
429	"	"	29.VIII	—	0.190
430	"	"	30.VIII	—	0.154
431	"	"	2.IX	—	0.117
432	"	"[7])	23.VIII	93	0.633
433	"	"	23.VIII	95	0.645
434	"	"	23.VIII	69	0.316
435	"	"	25.VIII	99	0.712
436	"	"	26.VIII	82	0.458
437	"	"	26.VIII	77	0.416
438	"	"	27.VIII	65	0.280
439	"	"	27.VIII	67	0.280
440	"	"	28.VIII	60	0.235
441	"	"	28.VIII	58	0.215
442	"	"	29.VIII	46	0.166
443	"	"	29.VIII	53	0.212
444	"	"	30.VIII	50	0.182
445	"	"	2.IX	45	0.163

[1]) Pomiary 370—373, 375, 376, 377, 379, 382—384, 386—393 wykonał Referat Hydrograficzny Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n/B., pomiary 374, 381 Centralne Biuro Hydrograficzne M.R.P. w Warszawie, pomiary 378, 380, 385—Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [2]) pomiary nr. nr. 394—399 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [3]) pomiary 400 — 412 wykonało Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, [4]) pomiary 413 — 418 wykonał Referat Hydrograficzny B. P. M. P. w Brześciu n/B., pomiary 419, 420 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [5]) pomiary nr. nr. 421—454 wykonało Centralne Biuro Hydrograficzne M.R.P. w Warszawie, [6]) profil powyżej strugi „torfowisko", [7]) przy moście drogowym.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m ³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m ³/s
446	Torfowiska	Fol. Łosice	23.VIII	—	0.143	488	Narew	Rożan	15.V	186	95.92
447	,,	,,	25.VIII	—	0.164	489	,,	Pułtusk	14.V	54	103.9
448	,,	,,	27.VIII	—	0.048	490	,,	,,	9.VI	35	80.74
449	,,	,,	27.VIII	—	0.062	491	,,	Serock-Wierzbica	13.V	163	106.5
450	,,	,,	28.VIII	—	0.038	492	,,	,,	10.VI	142	81.87
451	,,	,,	29.VIII	—	0.024	493[4])	Supraśl	Pienki	23.X	—	—
452	,,	,,	29.VIII	—	0.023	494	,,	Gródek	22.X	—	—
453	,,	,,	30.VIII	—	0.028	495	,,	,,	20.X	150	—
454	,,	,,	2.IX	—	0.010	496	,,	Fasady	21.X	—	—
455[1])	Nurzec	Nurzec	8.XII	—	—	497	,,	Fasty	5.VI	32	5.271
456	,,	Boćki	4.VI	144	1.836	498	Biebrza	Lipsk	11.III	165	3.525
457	,,	,,	28.VIII	132	1.536	499	,,	,,	19.VII	150	0.711
458	,,	Jakubowiec	6.XII	—	—	500	,,	,,	14.XI	194	7.528
459	,,	Kiersonowo	4.XI	—	—	501	,,	Dębowo	26.VIII	172	3.960
460	,,	Brańsk	5.VI	152	2.504	502	,,	Jasionowo [5])	27.VIII	176	10.01
461	,,	,,	28.VIII	158	3.355	503	,,	,,	27.VIII	189	12.23
462	,,	,,	3.XII	195	—	504[6])	,,	Osowiec	12.III	245	27.58
463	,,	,,	3.XII	180	—	505	,,	,,	20.VII	184	13.28
464	,,	Wyszonki-Nagórki	1.XII	213	—	506	,,	Burzyn [7])	20.V	248	31.36
465	,,	Ciechanowiec	6.VI	150	4.100	507	,,	,,	6.VI	138	27.47
466	,,	,,	28.VIII	157	6.110	508	,,	,,	21.VII	77	15.01
467	,,	Tworkowice-Zaszków	28.XI	248	—	509	,,	,,	15.XI	216	45.85
468	,,	Wójtkowice-Dady [2])	11.V	140	1.768	510	Brzozówka	Karpowicze	10.III	154	5.159
469	,,	,,	29.XI	248	—	511	,,	,,	19.VII	130	1.045
470[3])	Nurczyk	Bystra Kolonja	28.VIII	150	1.005	512	,,	,,	13.XI	173	5.510
471	,,	,,	5.VI	130	0.640	513	Netta	Augustów	11.III	—	4.115
472	Leśka	Andrzejanki	4.VI	125	0.110	514	,,	,,	18.VII	—	3.004
473	,,	,,	27.VIII	131	0.217	515	,,	,,	15.XI	—	9.414
474	Liwiec	Krześlin	25.III	243	2.150	516	Łęk	Grajewo	12.III	55	5.490
475	,,	Liw	26.III	151	20.73	517	,,	,,	18.VII	133	3.820
476	,,	,,	31.VIII	133	9.825	518	,,	Osowiec	12.III	55[8])	6.928
477	,,	Łochów	26.III	194	14.20	519	,,	,,	20.VII	50[9])	3.872
478	,,	,,	31.VIII	172	14.10	520	Pissa	Ptaki	13.III	101	17.88
479	,,	Kamieńczyk	12.V	142	4.494	521	,,	,,	17.VII	83	13.68
480	Kostrzyń	Jagodne	17.III	33	1.986	522	,,	Morgowniki	13.III	97	23.81
481	,,	,,	22.III	168	17.40	523	,,	,,	18.V	86	22.39
482	,,	,,	22.VIII	87	5.736	524	,,	,,	8.VI	80	13.48
483	Narew	Strękowa Góra	21.V	64	17.36	525	,,	,,	17.VII	65	15.84
484	,,	,,	4.VI	82	20.08	526[10])	Skroda	Janowo	12.XII	—	—
485	,,	Wizna	20.V	56	48.60	527	,,	Niksowizna	13.XII	—	—
486	,,	Nowogród	17.V	- 41	79.20	528	,,	Rudka-Skroda	15.XII	—	—
487	,,	Ostrołęka	16.V	131	87.93	529	Łabno	Pastorczyk	12.XII	—	—

[1]) Pomiary 455 — 469 wykonała Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku, w tem pomiary 456 — 457, 460 — 461. 565 — 466 i 468 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [2]) wodowskaz—Ciechanowiec, [3]) pomiary 470—492 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, [4]) pomiary 493 — 496 wykonała Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku, pomiary 497 — 500 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie, pomiary 501 — 503 Dyrekcja dróg Wodnych w Wilnie, [5]) wodowskaz Dębowo, [6]) pomiary 504—525 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie. [7]) wodowskaz Osowiec. [8]) wodowskaz Grajewo. [9]) wodowskaz Osowiec. [10]) pomiary 526 — 529 wykonała Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku, [11]) pomiary 530—565 wykonało Biuro Hydrograficzne w Warszawie.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
530	Omulew	Krukowo	7.III	178	6.234	572	Sucha	Wola Miedniewska	14.VIII	—	0.252
531	„	„	28.III	219	10.56	573	„	„	18.VIII	—	0.215
532	„	„	16.VII	199	4.280	574	„	„ [9])	28.II	22	0.130
533	„	Olszewo	8.III	168	10.52	575	„	„	28.II	25	0.197
534	„	„	26.III	192	24.70	576	„	„	1.III	22	0.149
535	„	„	16.V	117	7.902	577	„	„	20.III	76	1.726
536	„	„	17.VII	183	6.374	578	„	„	21.III	60	1.300
537	Orzyc	Chorzele	7.III	156	3.216	579	„	„	21.III	69	1.550
538	„	„	27.III	214	9.870	580	„	„	25.III	30	0.406
539	„	„	16.VII	125	0.851	581	„	„	14.VIII	32	0.286
540	„	Krasnosielc	8.III	186	6.435	582	„	„	18.VIII	22	0.204
541	„	„	27.III	241	17.33	583	„	„	25.XI	117	4.240
542	„	„	16.VII	166	1.008	584	„	Sucha Nowa	27.II	27	0.239
543	„	Maków	8.III	188	7.844	585	„	„	22.III	99	1.595
544	„	„	27.III	299	26.03	586	„	„	24.III	61	0.703
545	„	„	15.VII	144	1.217	587	„	„	16.VIII	63	0.747
546	„	„	27.VIII	233	11.32	588	„	„	26.XI	146	5.284
547	„	Przeradów	9.VI	172	2.406	589	Stara Rzeka	Wola Miedniewska [4])	28.II	22	0.031
548	Działdówka	Pomiechówek	11.VI	23[1])	6.120	590	„	„	1.III	22	0.033
549	„	Cieksyn	9.VII	14	2.852	591	„	„	20.III	80	0.735
550	„	Sochocin	3.IV	129	20.13	592	„	„	21.III	59	0.533
551	„	„	8.VII	32	1.410	593	„	„	21.III	66	0.653
552	„	Brudnice	2.VIII	80	2.050	594	„	„	25.III	30	0.174
553	„	Strzegowo	8.VII	51	1.340	595	„	„	14.VIII	—	0.110
554	„	„	3.IV	192	9.460	596	„	„	18.VIII	—	0.486
555	Łydynia	Ciechanów	11.X	204	1.393	597	„	„	25.XI	117	1.505
556	Bzura	Łęczyca	27.V	151	0.042	598[5])	Brda	Mylof	25.VI	185	6.850
557	„	„	17.IX	170	0.883	599	„	Koronowo	27.IV	86	27.60
558	„	Orłów	26.V	214	0.526	600	„	Bydgoszcz	18.IV	—	32.40
559	„	„	17.IX	226	1.237	601	„	„	28.VI	240	17.65
560	„	Łowicz	28.V	140	4.460	602	Czarna Woda	Czarne	23.VI	—	4.116
561	„	„	18.IX	130	5.816	603	„	Młyńsk [6])	24.VI	—	4.150
562	„	Sochaczew	28.V	108	6.92	604	„	Osowo	25.VI	—	4.030
563	„	„	18.IX	115	10.98	605	„	Pozda	24.VI	—	4.086
564	Ochnia	Łęki	27.V	128	0.168	606[7])	„	Jeziorna	28.VII	90	4.725
565	„	„	17.IX	132	0.117	607	„	„	25.VIII	90	4.735
566[2])	Sucha	Wola Miedniewska [8])	28.II	22[3])	0.124	608	„	Krampka	28.VII	133	8.454
567	„	„	1.III	22	0.128	609	„	Krąplewice	30.VII	68	10.12
568	„	„	20.III	81	1.245	610	„	„	26.VIII	88	12.77
569	„	„	21.III	60	0.775	611	„	Wawrzynowo	8.VIII	—	1.860
570	„	„	21.III	65	0.865	612	„	„	9.VIII	—	2.990
571	„	„	25.III	30	0.213	613	Trzebiocha	„	7.VIII	—	0.870

[1]) Wodowskaz — Cieksyn, [2]) pomiary 566 — 597 wykonało Centr. Biuro Hydr. M. R. P. w Warszawie, [3]) pomiar pod lodem, [4]) wodowskaz na rz. Suchej, [5]) pomiary 598 — 605 wykonała Inspekcja Dróg Wodnych w Bydgoszczy, [6]) poniżej ujścia Strugi Młyńskiej, [7]) pomiary 606—610, 615—630 wykonało Biuro Hydr. w Warszawie, pomiaru 610 — 614 Dyrekcja Dród Wodnych w Toruniu, [8]) profil powyżej ujścia Starej Rzeki, [9]) profil poniżej ujścia Starej Rzeki przy moście drogowym.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
614	Trzebiocha	Warzynowo	7.VIII	—	1.070
615	Ossa	Dąbrówka	30.VII	146	0.806
616	"	"	26.VIII	160	1.266
617	"	Lisnowo	31.VII	77	0.390
618	Lutryna	Świecie	31.VII	99	0.294
619	Struga Brudzawska	Brudzawy	2.VIII	17	—
620	Wierzyca	Sarnowo	27.VII	153	0.769
621	"	Starogard	29.VII	87	4.056
622	"	"	25.VIII	93	4.552
623	"	Gniew	24.VII	49	2.904
624	"	"	23.VIII	199	5.543
625	Radunia	Ostrzyce	26.VII	76	1.556
626	"	"	24.VIII	53	1.158
627	Reda	Wejherowo	25.VII	219	4.974
628	"	"	26.VII	210	3.840
629	"	Mrzeziny	25.VII	118	3.588
630	"	"	24.VIII	126	3.261
	Dorzecze Niemna				
631 1)	Niemen	Stołpce	20.V	62	8.160
632	"	"	23.V	68	9.500
633	"	"	15.IX	72	10.32
634	"	Jeremicze	29.V	109	13.75
635	"	"	31.V	103	11.37
636	"	"	3.VI	97	9.750
637	"	Mikołajewo	15.VI	11	16.25
638	"	Niemen	9.IV	154	115.5
639	"	"	18.IV	144	117.5
640	"	"	28.VI	96	35.75
641	"	Bielica	11.IV	126	112.0
642	"	"	14.IV	118	111.2
643	"	"	3.VII	62	48.12
644	"	"	8.VII	54	45.62
645	"	Zblany	10.VII	139	41.00
646	"	Orla	22.VII	75	52.50
647	"	Mosty	31.VII	59	92.00
648	"	"	8.VIII	50	73.75
649	"	Doroszewicze	25.VII	28	110.0
650	"	Grodno	23.VII	23	108.5
651	"	"	28.VII	35	122.7
652	"	"	12.IX	52	147.5
653	Niemen	Grodno	25.X	74	181.0
654	"	Niemnowo	29.VII	129	153.2
655	"	Zaniemeńsk	4.VIII	154	86.25
656	Berezyna	Stara Berezyna	12.VI	350	10.00
657	Dzitwa	Stare Młyniszcze	15.IV	58	4.900
658	"	"	1.VII	35	1.294
659	"	"	18.XI	202	25.12
660	"	"	20.XI	172	20.85
661	Mołczadź	Gieżgały	5.VII	222	3.688
662	Gawja	Zalejki	18.VI	344	5.750
663 2)	Szczara	Minicze—Mazurki 3)	10.IV	269	2.606
664	"	"	28.IV	300	6.617
665	"	"	30.IV	270	2.724
666	"	"	17.IX	282	1.264
667	"	Domanowo	11.IV	162	26.39
668 4)	"	Szczara	27.VII	55	17.37
669	"	"	11.VIII	47	13.36
670	"	"	21.IX	65	23.12
671	"	"	29.XI	148	94.83
672	"	"	12.XII	130	75.62
673 5)	Hrywda	Iwacewicze	2.XII	302	4.608
674	"	Lubiszczyce 6)	25.III	113	12.44
675	"	"	26.III	96	8.880
676	"	"	12.IV	40	2.968
677	"	"	27.IV	38	2.518
678	"	"	14.VI	- 20	1.004
679	"	"	21.VII	34	0.810
680	"	" 7)	23.III	99	13.08
681	"	"	25.III	117	15.70
682	"	"	12.IV	39	5.643
683	"	"	28.IV	38	5.107
684	"	"	14.VI	- 20	1.720
685	"	"	2.VII	100	11.07
686	"	"	21.VII	- 34	1.172
687	Kanał Lubiszczycki	"	24.III	129	3.240
688	"	"	26.III	97	3.480
689	"	"	12.IV	40	2.360
690	"	"	28.IV	39	2.060
691	"	"	14.VI	- 20	0.739
692 8)	Zelwianka	Piaski	2.VIII	256	5.000
693	"	"	18.VIII	264	7.008
694	"	"	19.IX	267	7.240

1) Pomiary Nr. Nr. 631 — 662 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, 2) pomiary Nr. Nr. 663 — 667 wykonane zostały przez Biuro Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n|B., 3) wodowskaz Dubiszcze, 4) pomiary Nr. Nr. 668—672 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, 5) pomiary Nr. Nr. 673—691 wykonane zostały przez Biuro Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n|B, 6) powyżej ujścia Kanału Lubiszczyckiego, 7) poniżej ujścia kanału Lubiszczyckiego, 8) pomiary Nr. Nr. 692-704 zostały wykonane przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
695	Zelwianka	Piaski	4.XII	303	13.40
696	Świsłocz	Suha Dolina	28.IX	19	5.344
697	,,	,,	1.X	16	5.408
698	,,	,,	27.X	25	5.000
699	,,	,,	29.X	32	7.850
700	Nietupa	Cimochy	4.IX	118	0.480
701	Kotra	Kotra	3.X	79	7.104
702	,,	,,	30.X	98	12.80
703	,,	,,	3.XI	106	14.40
704	,,	,,	5.XI	117	16.60
705–707[1])	Kanal zasilający z Serw	Upust	2.IX[2])	—	—
708–710	Czarna Hańcza	Rygol	4.IX[3])	—	—
711–717	,,	,,	5.IX[4])	—	—
718–719	,,	Kurkul	26.IX[5])	—	—
720–723	,,	Dąbrówka	25.IX[6])	—	—
724–726	,,	Tartak	23.IX[7])	—	—
727[8])	,,	Kadysz Rządowy	27.III	65	12.13
728	,,	,,	1.IV	62	11.25
729	Mereczanka	Bieksze	29.IX	143	14.60
730	,,	,,	7.X	170	21.80
731	,,	,,	8.X	189	30.88
732	,,	,,	13.X	234	48.00
733	,,	,,	15.X	210	34.88
734	Solcza	Olkieniki[9])	30.IX	—	4.360
735	,,	,,	9.X	—	10.30
736	,,	,,	14.X	—	14.60
737[10])	Wilja	Sutoki	21.VIII	64	—
738	,,	,,	6.IX	88	—
739	,,	,,	2.X	57	—
740	,,	Sosinka	1.X	40	—
741	,,	Słoboda	20.VIII	4	—
742	,,	,,	5.IX	27	—
743	,,	,,	30.IX	0	—
744	,,	Wilejka	19.VIII	20	—
745	,,	,,	25.VIII	93–96	—
746	,,	,,	15.IX	20	—
747	,,	,,	20.X	46	—
748	,,	Krośnica Osinówka	9.IX	113	—
749	,,	,,	24.IX	110	—

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
750	Wilja	Krośnica Osinówka	8.X	119	—
751	,,	Zalesie	27.VIII	147	—
752	,,	,,	11.IX	38	—
753	,,	,,	22.IX	28	—
754	,,	Markuny	31.VIII	108	—
755	,,	,,	18.IX	0	—
756	,,	,,	15.X	56	—
757[11])	,,	Michaliszki	7.VII	57	27.63
758	,,	,,	14.VIII	64	29.00
759	,,	,,	15.VIII	77	39.00
760	,,	,,	17.VIII	82	41.50
761	,,	,,	11.X	181	162.5
762	,,	Santoka[12])	3.VII	66	34.13
763	,,	,,	4.VII	71	38.60
764	,,	,,	10.VII	70	34.38
765	,,	Santoka[13])	2.VII	68	49.25
766	,,	,,	5.VII	74	57.00
767	,,	,,	11.VII	70	45.75
768	,,	Niemenczyn	29.VI	34	46.75
769	,,	,,	30.VI	42	50.50
770	,,	,,	15.VII	47	54.25
771	,,	Wilno	19.VI	226	52.50
772	,,	,,	15.VII	234	65.00
773	,,	,,	2.VIII	242	75.00
774	,,	,,	19.VIII	267	101.5
775	,,	,,	1.IX	334	198.5
776	,,	Białuny[14])	24.VIII	300	118.3
777	,,	,,	25.VIII	365	208.8
778	,,	,,	28.VIII	343	164.5
779	,,	,,	8.XI	512	595.0
780	,,	,,	10.XI	462	525.0
781	,,	Sojdzie	12.V	132	88.00
782	,,	,,	22.VI	126	91.00
783	,,	,,	23.VI	111	85.00
784	,,	,,	21.VIII	138	101.4
785	,,	,,	23.VIII	133	93.00
786	,,	,,	26.VIII	200	152.3
787[15])	Serwecz	Sitce Małe	29.VIII	122	9.100
788	,,	Ilowo	30.VIII	174	13.40

[1]) Pomiary nr. nr. 705—726 wykonane zostały przez Dyrekcję Dróg Wodnych w Wilnie, [2]) trzy pomiary, [3]) pomiary mające na celu określenie współczynników do wzorów na przepływ przez otwory upustów, [4]) siedem pomiarów, [5]) dwa pomiary, [6]) cztery pomiary, [7]) trzy pomiary, [8]) pomiary nr. n. 727 - 736 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [9]) wodowskaz prowizoryczny, [10]) pomiary nr. nr. 737 — 756 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, [11]) pomiary nr. nr. 757—786 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [12]) powyżej ujścia Żejmiany, [13]) poniżej ujścia Żejmiany, [14]) wodowskaz prowizoryczny, [15]) pomiary nr. nr. 787—788, 796—797 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych w Wilnie, pomiary nr. nr. 789 — 794 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, pomiar nr. 795 wykonany został przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
789	Serwecz	Krzywicze	26.III	160	25.56
790	"	"	28.III	148	23.13
791	"	"	30.III	130	18.63
792	"	"	31.III	115	13.63
793	"	"	1.IV	100	9.500
794	"	"	2.IV	84	6.313
795	"	"	4.X	57	—
796	"	"	19.XI	120	23.80
797	"	Serwecz Wielka	22.VIII	822	4.000
798[1])	"	"	3.X	816	—
799	"	Majątek Kostyki	6.IX	88	—
800	"	Sutoki	21.VIII	64	—
801	Blatka	Muraszki	28.VIII	71	3.630
802	Zujka	Kurczyn	26.VIII	122	7.700
803	Ilja	Sloboda	20.VIII	4	—
804	"	"	5.IX	27	—
805	"	"	30.IX	0	—
806	Spornia	Osipowicze	29.IX	41	—
807	"	"	18.X	53	—
808	Narocz	Czeremszyce	10.IV	62	3.500
809	"	"	12.IV	62	3.700
810	"	"	3.IX	0	—
811	"	"	13.IX	3	—
812	"	"	15.IX	— 7	—
813	"	Popowce	12.IX	175	—
814	"	"	26.IX	169	—
815	"	"	6.X	179	—
816	"	Hanuta	9.IX	16	—
817	"	"	24.IX	14	—
818	"	"	7.X	22	—
819	"	Gatowicze	12.X	—	—
820	Splahlica	Popowce	12.IX	118	—
821	"	"	25.IX	111	—
822	"	"	6.X	120	—
823[2])	Usza	Miassocie	20.XI	26	1.100
824	"	Mołodeczno	13.X	70	6.930
825	"	"	20.XI	51	5.540
826	"	Wiarzucie	28.VIII	59	6.420
827	"	"	28.VIII	63	—

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date de jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
828	Usza	Wiarzucie	10.IX	49	—
829	"	"	23.IX	34	—
830	"	"	20.XI	90	8.660
831	Oszmianka	Jacyny Wielkie	30.VIII	58	—
832	"	"	19.IX	50	—
833	"	"	16.X	55	—
834	"	Soly	20.IX	57	—
835	"	"	17.X	59	—
836	Stracza	[3])	6.IX	—	2.190
837	"	Straczany	18.VIII	63	4.690
838	"	"	7.IX	58	3.750
839	"	"	14.XI	120	23.33
840	"	Olchówka	1.IX	0	—
841	"	"	17.IX	— 66	—
842	"	"	15.X	— 1	—
843	Struna	[4])	16.VIII	—	1.300
844	"	[4])	5.IX	—	0.380
845	Piszka	[5])	16.VIII	—	1.220
846	"	[5])	5.IX	—	0.610
847[6])	Smólka	Horiany	1.IX	44	—
848	"	"	16.IX	47	—
849	"	"	14.X	52	—
850	Świrycza	Świr	3.III	20	2.050
851	Żejmiana	Kołtyniany	12.VII	229	3.200
852	"	"	14.VII	232	3.075
853	"	"	17.VII	236	3.500
854	"	Santoka[7])	2.VII	—	17.50
855	"	"	4.VII	—	18.25
856	"	"	10.VII	—	14.38
857	Wilenka	Wilno	20.VI	221	2.740
858	"	"	8.VIII	232	2.112
859	"	"	29.VIII	251	10.24
860	"	"	8.XI	289	25.60
	Dorzecze Dźwiny				
861[8])	Dźwina	Druja[9])	13.II	65	149.0
862	"	"	18.II	56	150.8
863	"	"	21.II	51	132.0

[1]) pomiary Nr. Nr. 798 — 800, 803 — 807 i 810 — 822 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, pomiary Nr. Nr. 801 i 802 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych w Wilnie, pomiary Nr. Nr. 808 i 809 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [2]) pomiary Nr. Nr. 823—826, 830, 836—839, 843—846 wykonane zostały przez Dyrekcję Robot Publicznych w Wilnie, pomiary Nr. Nr. 827 — 829, 831 — 835, 840 — 842 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, [3]) powyżej ujścia rzeki Struny, [4]) powyżej ujścia rzeki Piszki, [5]) przy ujściu, [6]) pomiary Nr. Nr. 847—849 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, pomiary Nr. Nr. 850—860 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [7]) przy ujściu, [8]) pomiary Nr. Nr. 861—880 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [9]) pomiary pod lodem.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
864	Dźwina	Druja	22.II	50	130.8
865	"	"	24.II	46	135.3
866	"	"	26.II	44	136.6
867	Dzisna	Podziśnie	29.VII	—	0.600
868	"	Koziany	28.III	220	125.0
869	"	"	31.III	155	84.38
870	"	"	3.IV	87	53.70
871	"	"	16.IV	7	26.25
872	"	Hermanowicze	10.VI	8	5.875
873	"	"	1.VIII	10	6.500
874	"	"	10.IX	70	38.00
875	"	"	14.X	185	102.4
876	"	"	16.X	170	91.25
877	"	Paziki	28.V	36	11.38
878	"	"	30.V	30	9.563
879	"	"	31.VII	—	13.03
880	"	"	9.IX	68	38.60
881[1])	Kanał Murmiski	Kupiszki	21.III	115	16.25
882	"	"	29.III	105	14.93
883	"	"	2.IV	90	14.22
884	"	"	7.IV	87	13.90
885	"	"	11.IV	77	13.11
886	"	"	16.IV	66	12.06
887	Smolwica	Kondraciszki	20.III	55	1.200
888	"	"	26.III	80	2.980
889	"	"	1.IV	71	2.470
890	"	"	9.IV	63	1.710
891	"	"	15.IV	55	1.350
892	Kanał Młyński	Dryświata	17.III	61	3.520
893	"	"	22.III	65	4.510
894	"	"	28.III	74	5.800
895	"	"	5.IV	76	6.190
896	"	"	10.IV	76	6.110
897	"	"	17.IV	74	5.650
898	Mujsa	majątek Dryświata	17.III	59	2.970
899	"	"	22.III	75	5.300
900	"	"	28.III	73	5.450
901	"	"	5.IV	62	3.900
902	"	"	10.IV	59	3.120
903	"	maj. Dryświata	17.IV	54	2.470

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
904	Dryświata	Grytuny	19.III	90	3.500
905	"	"	24.III	104	4.580
906	"	"	31.III	109	6.480
907	"	"	8.IV	107	6.680
908	Opiwarda	Świkszczany	18.III	65	1.470
909	"	"	24.III	62	3.430
910	"	"	31.III	75	5.180
911	"	"	8.IV	64	2.750
912	"	"	14.IV	58	2.750
913	Dryświata	Hultajewszczyzna	27.III	164	20.25
914[2])	"	"	30.III	135	18.63
915	"	"	1.IV	105	16.80
916	"	"	5.IV	88	16.20
917	"	"	17.IV	56	12.70
918	Birwita	Walerjanów	2.IV	—	22.60
919	"	"	4.IV	—	16.30
920	"	"	16.IV	99	7.100
921	"	Koziany	29.III	—	55.75
922	Wiata	Wiata	20.VII	—	2.750
923	"	"	22.VII	—	0.157
924	"	"	25.VII	—	1.270
925	Drujka	Drujsk [3])	19.VII	-12	0.463
926	"	Druja [4])	20.VII	18	1.150
927	"	"	21.VII	15	1.000
928	"	"	24.VII	10	0.875
	Dorzecze Prypeci				
929[5])	Prypeć	Upust Prypecki	6.VIII	246	1.015
930	"	"	21.X	331	8.030
931	"	"	23.XI	434	26.73
932	Prypeć-Strumień	Nobel [6])	13.V	308	12.72
933	"	"	9.VII	288	4.380
934	"	Przykładniki	15.V	324	5.970
935	"	"	9.VII	290	1.776
936	"	Dzikowicze [7])	17.V	286	28.50
937	"	"	10.VII	200	8.360
938	"	"	29.X	232	16.70
939	"	Dzikowicze [8])	16.V	285	61.90
940	"	"	10.VII	199	26.37
941	"	"	30.X	231	36.88

[1]) Pomiary nr. nr. 881—912 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych w Wilnie, [2]) pomiary nr. nr. 913—928 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne w Wilnie, [3]) wodowskaz Czerniewo, [4]) wodowskaz prowizoryczny w Druji, [5]) pomiary nr. 929—943 wykonane zostały przez Referat Hydrograficzny Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n/B., [6]) wodowskaz-Sińczyce, [7]) powyżej ujścia Prostyru, [8]) profil wodowskazowy.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
942	Prypeć—Strumień[1])	Pińsk[2])	8.V	230	69.12	978	Wyżewka	Poczapy	15.X	129	0.590
943	"	"	2.VII	208	29.71	979	"	"	25.X	124	0.317
944	"	"	29.X	163	39.98	980	"	"	19.XI	135	1.260
945	Prypeć—Strumień[4])	Pińsk—Karolin[2])	12.V	233	55.01	981	"	"	31.XII	128	—
946	"	"	30.X	161	27.33	982	"	Kukuryki	15.III	88	1.790
947	Prypeć—Strumień[5])	"	12.V	233	36.35	983	"	"	18.III	80	1.560
948	"	"	30.X	161	21.76	984	"	"	3.V	124	5.770
949	Prypeć—Strumień[6])	"	31.X	162	1.815	985	"	"	20.V	73	1.524
950	Prypeć—Strumień[7])	Pińsk—Pinkowicze[2])	31.X	162	12.07	986	"	"	24.V	90	1.812
951	Prypeć—Strumień[8])	"	30.X	161	—	987	"	"	17.X	61	1.042
952	Prypeć—Strumień[9])	"	30.X	161	11.17	988	"	"	24.X	49	0.611
953	"	Kaczanowice	9.VIII	153	20.51	989	"	"	30.XII	69	—
954	"	"	29.X	230	34.84	990	lewy brzeg n. [12])	Poczapy[13])	15.X	129	0.222
955	Prypeć	Bereźce	11.VIII	215	28.83	991	"	"	25.X	124	0.086
956	"	"	29.X	292	58.72	992	prawy brzeg n. [14])	"	15.X	129	0.032
957	"	Mosty Wolańskie	12.VIII	244	37.20	993	Turja	Kowel	13.III	255	8.224
958	"	"	30.X	329	70.20	994	"	"	1.IV	256	6.387
959	"	Nyrcza	29.I	288	88.08[10])	995	"	"	18.IV	234	5.360
960	"	"	3.II	283	81.94[10])	996	"	"	17.V	262	6.384
961	"	"	25.II	316	107.8 [10])	997	"	"	23.V	290	9.226
962	"	"	1.III	295	93.92[10])	998	"	"	26.V	289	9.114
963	"	"	15.VII	242	81.70	999	"	"	17.VII	184	0.127
964	"	"	17.VIII	220	63.84	1000	"	"	11.X	241	3.936
965	"	"	3.XI	325	151.6	1001	"	Szczytyń[15])	6.VIII	246	0.377
966	"	Nyrcza[11])	16.VI	376	219.0	1002	"	"	20.X	333	4.820
967	"	"	16.VIII	218	70.86	1003	"	Szczytyń[15])	23.XI	431	13.29
968	Wyżewka	Ruda	14.III	133	0.702	1004	Stochód	Lubieszów—Rudka[16])	29.III	242	32.13
969	"	"	17.III	114	0.371	1005	"	"	16.IV	229	15.87
970	"	"	27.III	132	0.912	1006	"	"	14.V	233	12.83
971	"	"	19.IV	122	0.570	1007	"	Lubieszów[17])	11.VIII	161	1.056
972	"	"	4.V	148	2.016	1008	"	Rudka[18])	17.VII	168	0.727
973	"	"	19.V	135	0.710	1009	"	"	22.X	205	7.308
974	"	"	26.V	149	0.944	1010	Wiesiołucha	Lubin	15.V	250	2.832
975	"	"	17.VII	69	0.003	1011	Styr	Rożyszcze	16.VI	144	15.12
976	"	"	25.X	111	0.244	1012	"	Połonne	6.VI	266	49.92
977	"	"	31.XII	134	—	1013	"	"	21.VII	154	15.19

[1]) powyżej ujścia Piny (przed odgałęzieniem „Kopańca"), [2]) ramię stare rzeki Prypeci-Strumienia (lewe), [3]) wodowskaz-Pińsk, [4]) ramię nowe rzeki Prypeci-Strumienia (prawe) przekopane w latach 1927/8 dla celów żeglugi, [5]) odnoga starego ramienia Prypeci odgałęziająca się w prawo ku ramieniu żeglugowemu Prypeci, [6]) odnoga starego ramienia Prypeci odgałęziająca się w lewo ku rzecze Jasiołdzie w Horodyszczu (t. zw. Pina I), [7]) druga odnoga j. w. (t. zw. Pina II), chyżość niewyczuwalna młynkiem firmy Killi—Monachjum, typu F. F. 2; przekrój 18.2 m². [8]) ramię stare rzeki Prypeci-Strumienia, tuż poniżej odgałęzienia Piny II, [9]) pomiary Nr. Nr. 944, 946 i 948 — 952 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, pomiary Nr. Nr. 945, 947 i 953 — 1075 wykonane zostały przez Referat Hydrograficzny Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n/B., [10]) pod skorupą lodową, [11]) przekrój w Kruszniey, [12]) struga bez nazwy z pod Horodna, dopływ lewy Wyżewki, [13]) wodowskaz na Wyżewce, [14]) struga bez nazwy z pod Maciejowa, dopływ prawy Wyżewki, [15]) wodowskaz Upust Prypecki, [16]) profil mostowy, wodowskaz Lubieszów, [17]) poniżej młyna parowego, [18]) wodowskaz Lubieszów.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
1014	Styr	Polonne	23.VI	175	19.47	1053	Bobryk	Parachońsk	—	363	8.818
1015	,,	,,	28.VI	164	19.90	1054	Horyń	Antonówka	25.VI	172	16.68
1016	,,	,,	1.IX	214	30.71	1055	,,	,,	7.VII	336	69.70
1017	Styr¹)	Stare Konie²)	7.VII	169	0.852, 2.720	1056	,,	,,	24.VII	158	15.56
1018	,,	,,	7.VII	168	21.07	1057	,,	,,	3.VIII	223	23.54
1919	,,	,,	28.VII	157	14.98	1058	,,	Horyń	27.I ⁶)	233	32.78
1020	,,	,,	30.X	197	31.27	1059	,,	,,	31.I ⁶)	233	31.35
1021	,,	Iwańczyce	7.VII	169	3.676	1060	,,	,,	28.II ⁶)	283	48.50
1022	,,	,,	29.VII	158	2.200	1061	,,	,,	4,5.III⁶)	284	46.75
1023	,,	,,	30.X	199	8.300	1062	,,	,,	18.VII	178	27.58
1024	,,	Wójwicze	21.V	331	20.38	1063	,,	,,	18.VIII	167	25.45
1025	,,	,,	30.X	252	14.75	1064	,,	,,	5.XI	289	73.56
1026	Prostyr	Stare Konie	7.VI	168	13.96	1065	,,	Dawidgródek	31.X	256	53.76
1027	,,	,,	28.VII	157	12.85	1066	Słucz	Sarny	23.VII	179	8.080
1028	,,	,,	29.X	198	24.79	1067	Czemerne Błoto	,,	29.VIII	162	0.017
1029	,,	Dzikowicze	16.V	286	34.12	1068	Stwiga	Tejce	18.VI	233	4.697
1030	,,	,,	10.VII	200	16.25	1069	,,	,,	17.VII	199	1.470
1031	,,	,,	29.X	232	21.89	1070	,,	,,	14.VIII	190	1.083
1032³)	Pina	Koźlakowicze⁴)	29.X	163	2.860	1071	Mostwa	Moczulie	17.VI	263	2.648
1033	Stubła	Iwańczyce	30.X	199	1.412	1072	,,	,,	16.VII	217	0.648
1034	,,	,,	8.VII	169	0.060	1073	,,	,,	14.VIII	202	0.264
1035	Jasiołda	Bereza Kartuska	18.IX	366	0.882	1074	Lwa	Perebrodzie	14.VI	227	1.806
1036	,,	,,	8.IV	430	8.900	1075	,,	,,	19.VII	206	0.212
1037	,,	,,	26.IV	427	7.088						
1038	,,	,,	12.VI	396	1.463		**Dorzecze Dniestru**				
1039	,,	Tyszkowice	3.IV	255	16.26						
1040	,,	,,	10.IV	264	20.56	1076⁷)	Dniestr	Łomna	6.VIII	19	0.069
1041	,,	,,	5.VII	192	4.014	1077	,,	,,	27.VIII	30	0.491
1042	,,	Porzecze	9.IV	502	21.96	1078	,,	Strzyłki	6.VIII	128	0.591
1043	,,	,,	25.VII	388	2.700	1079	,,	,,	27.VIII	136	1.988
1044	,,	,,	1.V	510	21.28	1080	,,	Stary Sambor	6.VIII	144	1.113
1045	,,	,,	3.VII	411	5.330	1081	,,	,,	25.VIII	155	3.890
1046	,,	Michałowe Pole	9.VIII	154	9.200	1082	,,	Czukiew⁸)	11.VII	−118	1.260
1047	,,	,,	29.X	230	20.21	1083	,,	Radłowice	11.VII	−118	0.425
1048	Merczanka	Krasiczyn⁵)	5.IV	362	0.377	1084	Młynówka Dniestru	Sambor	9.VII	−118	1.620
1049	,,	,,	2.V	380	1.510	1085	Dniestr	Radłowice	7.VIII	−120	0,413, 1.040
1050	,,	Stawek	5.IV	362	0.457	1086	,,	,,	11.VIII	− 91	4.220, 3.225
1051	,,	,,	2.V	380	1.440	1087	,,	,,	1.IX	−118	0.650, 1.980
1052	,,	,,	5.VI	348	0.050	1088	,,	Kornalowice	9.VII	− 96	0.785

¹) Pomiar na ramionach Styru, cyfry górne odnoszą się do ramienia górnego, dolne—do ramienia dolnego, ²) wodowskaz Iwańczyce, ³) pomiar wykonany przez Centralne Biuro Hydrograficzne w Warszawie, ⁴) wodowskaz—Pińsk, ⁵) wodowskaz—Stawek, ⁶) pomiar pod lodem, ⁷) pomiary nr. nr. 1076—1081 i 1085—1087 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, pomiary nr. nr. 1082 — 1084 i 1088 — 1106 zostały wykonane przez Biuro Hydrograficzne we Lwowie, ⁸) wodowskaz Radłowice.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s	Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
1089	Dniestr	Kornalowice	1.VIII	- 97	0.605	1125	Strwiąż	Ustrzyki Dolne	12.VIII	37	0.123
1090	″	Czajkowice	9.VII	-125	3.520	1126	″	″	2.IX	36	0.144
1091	″	″	1.VIII	-119	3.710	1127	″	Chyrów	12.VIII	106	2.340
1092	″	Rozwadów[1])	6.V	90	87.360	1128	″	″	2.IX	98	0.585 0.389
1093	″	″	19.V	186	161.90	1129	″	Biskowice	11.VIII	-123	4.355
1094	″	″	19.V	187	163.21	1130	″	″	1.IX	-152	1.151
1095	″	″	20.V	143	126.20	1131	″	Koniuszki Siemianowskie	8.VII	- 23	2.780
1096	″	″	21.V	95	89.20	1132	″	″	31.VII	- 24	2.670
1097	″	″	23.V	38	56.95	1133	″	″	25.VIII	- 21	3.020
1098	″	″	25.VI	- 64	12.10	1134	Wereszyca	Komarno	2.VIII	154	1.150
1099	″	″	7.VII	- 76	8.28	1135	Bystrzyca—Samborska	Hruszów	4.VII	44	0.840
1100	″	″	22.VII	- 82	7.23	1136	Tyśmienica	Wróblowice	5.VII	125	0.405
1101	″	Rozwadów[1])	24.VII	- 85	6.810	1137	Szczerek	Szczerzec	2.V	332	1.10
1102	″	″	27.VII	- 79	8.370	1138	″	″	5.V	268	0.55
1103	″	″	4.VIII	- 83	7.100	1139	″	″	27.VI	240	0.33
1104	″	″	11.VIII	- 61	12.740	1140	″	″	22.VII	240	0.820
1105	″	″	23.VIII	- 31	22.630	1141	″	″	28.VII	236	0.700
1106	″	″	5.IX	- 65	11.820	1142	Zubrze	Drohowyże	1.V	53	4.040
1107[2])	″	Zaleśce[3])	2.VIII	-108	12.628	1143	″	″	26.VI	- 27	0.700
1108	″	″	19.VIII	- 49	19.22	1144	″	″	21.VII	- 30	0.630
1109	″	Zaleśce[4])	7.VIII	-122	44.318	1145	″	″	28.VII	- 32	0.590
1110	″	Żurawno	9.VIII	- 56	—	1146	″	″	16.VIII	- 2	1.725
1111	″	Halicz	18.VII	- 65	—	1147	″	″	6.IX	- 19	1.000
1112	″	″	25.VII	- 67	—	1148[5])	Stryj	Matków	24.VI	157	0.289
1113	″	″	30.VII	- 66	—	1149	″	″	24.IX	172	1.061
1114	″	″	8.VIII	- 78	—	1150	″	Ilnik	25.VI	178	0.816
1115	″	Pobereże	1.VIII	84	—	1151	″	″	5.VIII	174	0.705
1116	″	Zaleszczyki	6.VIII	- 20	—	1152	″	″	26.VIII	186	3.130
1117	″	″	19.VII	- 10	—	1153	″	″	23.IX	194	5.950
1118	″	″	21.VII	- 14	—	1154	″	Turka	5.VIII	154	1.170
1119	″	″	22.VII	- 15	—	1155	″	″	26.VIII	172	4.630
1120	″	″	24.VII	- 18	—	1156	″	Kropiwnik	23.VI	233	5.552
1121	″	″	6.VIII	- 20	—	1157	″	″	7.VIII	223	1.153
1122	″	″	7.VIII	- 24	—	1158	″	″	14.VIII	244	12.612
1123	″	″	14.VIII	10	—	1159	″	″	20.VIII	274	39.360
1124	″	″	20.VIII	37	—	1160	″	″	21.VIII	265	31.600

1) Wodowskaz Mikołajów, 2) pomiary Nr. Nr. 1107, 1108 i 1125 — 1130 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, pomiary Nr.Nr. 1109—1124, 1131—1147 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne we Lwowie, 3) powyżej ujścia rz. Stryja, 4) poniżej ujścia rzeki Stryja, 5) pomiary Nr.Nr. 1148—1150, 1153, 1156, 1157, 1159 i 1160 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie, pomiary Nr. Nr. 1151, 1152, 1154. 1155, 1158 i 1161—1167 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie.

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
1161	Stryj	Kropiwnik	4.IX	234	5.480
1162	"	Korczyn	31.VII	76	2.298
1163	"	"	16.VIII	143	55.512
1164	"	"	6.IX	84	5.634
1165	"	Międzybrody	31.VII	96	5.095
1166	"	"	16.VIII	181	87.31
1167	"	"	6.IX	104	9.609
1168[1])	"	Stryj	14.VII	-172	8.260
1169	"	"	21.VII	-177	5.950
1170	"	"	23.VII	-179	5.600
1171	"	"	29.VII	-179	5.650
1172	"	"	4.VIII	-184	4.340
1173	"	"	7.VIII	-190	4.410
1174	"	"	13.VIII	-156	23.92
1175	"	"	16.VIII	-122	65.60
1176	"	"	18.VIII	-146	41.20
1177	"	"	19.VIII	-154	34.46
1178	"	"	23.VIII	-159	27.44
1179	"	Wierciany	15.VII	-171	[2])
1180	"	Żydaczów	6.VIII	236	4.750
1181	"	"	2.VIII	241	6.860
1182	"	"	19.VIII	275	37.59
1183	Zawadka	Ilnik	24.VI	203	0.760
1184	"	"	5.VIII	198	0.234
1185	"	"	26.VIII	204	0.850
1186	"	"	23.IX	208	1.050
1187	Jabłonka	Turka	5.VIII	4	0.160
1188	"	"	26.VIII	18	0.945
1189	Rybnik	Rybnik	23.VI	125	1.186
1190	"	"	8.VIII	117	0.426
1191	"	"	22.VIII	137	2.627
1192	Opór	Tuchla	21.VI	168	1.578
1193[3])	"	"	29.VII	162	0.698
1194	"	"	11.VIII	190	7.840
1195	"	Skole	30.VII	173	[1])[5])
1196	"	"	21.VIII	204	[4])[5])
1197	"	"	18.VI	192[6])	5.415
1198	"	"	23.VI	187[6])	4.000
1199	"	"	18.VII	181[6])	3.093
1200	"	"	9.VIII	176[6])	1.776
1201	"	"	9.VIII	172	1.138
1202	"	"	11.VIII	214	18.580

Liczba porządk. Numéro d'ordre	Rzeka Cours d'eau	Miejsce pomiaru Profil de jaugeage	Data pomiaru Date du jaugeage	Stan wody w cm Hauteur de l'eau en cm	Objętość przepł. Débit m³/s
1203	Opór	Skole	15.VIII	238	71.565
1204	"	Synowódzko Wyżne [9])	30.VII	158	[10])
1205	"	" [9])	21.VIII	196	[11])
1206	Wołosianka	Sławsko	18.VI	180	0.666
1207	"	"	28.VI	178	0.350
1208	"	"	30.VII	172	0.228
1209	"	"	14.VIII	185	1.208
1210	Różanka	Różanka Niżna	17.V	246	11.388
1211	"	"	20.VI	216	0.506
1212	"	"	30.VII	214	0.233
1213	"	"	14.VIII	223	1.527
1214	Hołowczanka	Tuchla	20.VI	180	0.790
1215	"	"	19.VII	173	0.372
1216	"	"	9.VIII	170	0.326
1217	"	"	11.VIII	204	3.368
1218	Orawa	Huta Korostowska	17.VI	179	0.826
1219	"	"	18.VII	170	0.352
1220	"	"	1.X	193	2.262
1221	"	"	14.X	202	3.672
1222	Świca	Hoszów	11.VIII	166	—
1223	"	Żurawno	8.VIII	220	—
1224	"	Lutynka	8.VIII	220	—
1225	Łużanka	Hoszów	21.VIII	165	—
1226	Łomnica	Podluty	29.VIII	153	—
1227	"	Osmołuda	28.VIII	152	—
1228	"	Perechińsko	11.IX	194	—
1229	"	Wistowa	2.VII	275	—
1230	"	"	30.VII	270	—
1231	"	"	14.VII	273	—
1232	"	"	22.VII	281	—
1233	"	"	3.IX	283	—
1234	"	Pukasowce	26.VII	156	—
1235	"	"	31.VII	156	—
1236	"	"	9.VIII	153	—
1237	Mołoda	Osmołuda	28.VIII	152	—
1238	Łukiew	Załukiew	26.VII	137	—
1239	"	"	4.VIII	136	—
1240	[7])	Mykietyńce	17.VII	176	—
1241	[8])	Pasieczna	16.VII	150	—
1242	[9])	Jezupol	19.VII	206	—
1243	[8])	"	4.VIII	200	—

[1]) Pomiary nr. nr. 1168—1170, 1172—1175, 1177, 1179, 1180 wykonane zostały przez Biuro Hydrograficzne we Lwowie, pomiary nr. n. 1171, 1176, 1178, 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, i 1188 wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. R. P. w Warszawie, oraz pomiary nr. nr. 1183, 1186, i 1189—1192 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie, [2]) 4.245 główne koryto, 2.408 młynówka prawobrzeżna, [3]) pomiary nr. nr. 1193, 1194, 1197—1203, 1206—1221 wykonane zostały przez Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie, pomiary nr. nr. 1195, 1196, 1204 i 1205, wykonane zostały przez Centralne Biuro Hydrograficzne, M.R.P. w Warszawie, oraz pomiary nr. nr. 1222—1243 wykonane zostałe przez Biuro Hydrograficzne we Lwowie [4]) 1.072, 9.870, główne koryto, [5]) 0.056 0.060 młynówka lewobrzeżna [6]) wodowskaz w Demi Wyżnej, [7]) Bystrzyca Nadwórniańska, [8]) Bystrzyca Sołotwińska, [9]) Bystrzyca Połączona [10])1.602, 10.52 [11]) 0.028, 0.14.

Spis wydawnictw,

które Bibljoteka Centralnego Biura Hydrograficznego Min. Rob. Publ. nabyła, wzgl. otrzymała w drodze wymiany w r. 1930.

Liste des publications

reçues par la Bibliothèque du Bureau Hydrographique Central au courant de l'année 1930 à titre d'achat ou d'échange.

Archiwum Hydrobiologji i Rybactwa. (Archives d'Hydrobiologie et d'Ichthyologie). III. 1 — 2, 3 — 4. IV. 1 — 2. rés. allem., franç. Suwałki — Warszawa 1928—29.

Bibljografja Geograficzna (Bibliographie géographique). 1928 — 29. (Dodatek do „Wiadomości Geograficznych"). Kraków.

Bibljografja Geologiczna Polski. (Bibliographie Géologique de Pologne). 7. 1928. Warszawa.

Bibljografja polskich wydawnictw technicznych z okresu lat 1918—1928. Warszawa 1929.

Polska Bibljografja Techniczna 1928 — 1930. (Dodatek do „Wiadom. Związku Pol. Zrzeszeń Techn." 1928—1930). Warszawa.

Inżynierja Rolna. 1929. 3 — 10. 1930. 2 — 11. Warszawa.

Kosmos. 1929. Ser. A. Rozprawy, rés. franç., allem. Lwów.

Kosmos. 1929. Ser. B. Przegląd zagadnień nauk. Lwów.

Morze. 1925. Warszawa.

Nauka Polska. (La Science Polonaise). XII, XIII. Warszawa 1930.

Rocznik hydrograficzny. (Annuaire hydrographique). Dorz. Wisły. (Bassin de la Vistule). 1927. Warszawa 1930.

Rocznik hydrograficzny. (Annuaire hydrographique). Dorz. Odry. (Bassin de l'Odra). 1927. Warszawa 1930.

Rocznik hydrograficzny. (Annuaire hydrographique). Dorz. Dniestru i Prutu. (Bassin du Dniestr et Prut). 1925. Warszawa—Lwów 1930.

Rocznik hydrograficzny. (Annuaire hydrographique). Dorz. Dniepru. (Bassin du Dniepr). 1926, 1927. Warszawa—Lwów 1930.

Rocznik hydrograficzny. (Annuaire hydrographique). Dorz. Niemna i Dźwiny. (Bassin du Niemen et de la Dźwina). 1925. Warszawa—Wilno 1930.

Okólnik Obserwatorjum Astronomicznego w Warszawie. (Circular of the Astronomical Observatory at Warsaw). 23.III.1930. Nr. 9.

Posiedzenia Naukowe Państw. Instytutu Geolog. (Comptes—Rendus des Séances du Service Géologique de Pologne). 15, 25. Warszawa.

Prace Geofizyczne. (Études Géophysiques). I, II, III. rés. franç., allem., angl. Warszawa 1929 — 30.

Publications of the Astronomical Observatory of the Warsaw University. 5. (Tekst franc., niem.) Warsaw 1929.

Przyroda i Technika. 1923, 1925 — 1927, 1930. Lwów—Warszawa.

Rocznik Państwowego Instytutu Meteorologicznego 1927. (Annuaire de l'Institut Météorologique de Pologne 1927). Warszawa 1929.

Rocznik Państwowego Instytutu Meteorologicznego 1928. (Annuaire de l'Institut Météorologique de Pologne 1928). Warszawa 1930.

Rocznik Państwowego Instytutu Meteorologicznego 1929. (Annuaire de l'Institut Météorologique de Pologne 1929). Warszawa 1930.

Sprawozdania Pol. Inst. Geolog. (Bulletin du Service Géologique de Pologne). V. 3—4. VI. 1. rés. franç. Warszawa 1930.

Sprawozdania i Prace Pol. Komitetu Energetycznego. (Bulletin du Comité Polonais de l'Énergie). IV. 1—50. Warszawa 1930.

Sprawozdania i Prace Pol. Tow. Fizycznego. (Comptes Rendus des Séances de la Soc. Polon. de Physique). IV. 4. V. 1, 2. rés. angl., franç., allem. Warszawa 1929—30.

Sprawozdania Stacji Hydrobiolog. na Wigrach. I. 1—4. rés. franç., allem., angl. Suwałki 1922—1925.

Technik Sanitarny. (Technique Sanitaire). 1929. 1, 2. Warszawa.

Wiadomości Geograficzne. (Revue mensuelle de Géographie). 1930. 1—9. Kraków.

Wiadomości Służby Geograficznej. (Bulletin du Service Géographique). 1930. 1, 2, 4. rés. franç., allem., angl. Warszawa.

Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne. (Bulletin Météorologique et Hydrographique). 1929. Paźdz. — Grudz. (Oct. — Dec.) 1930. Stycz. — Grudz. (Janv. — Dec.) Warszawa.

Wiadomości Związku Pol. Zrzeszeń Technicznych i Związku Pol. Czasopism Techn. i Zawodowych. 1928, 1929. 6—12. 1930. Warszawa.

Ziemia. 1930. Warszawa.

Weichselstrombauverwaltung in Danzig. Die Wasserstands—Bewegungen der Weichsel u. Nogat von 1910—1919. Danzig 1921.

Weichselstrombauverwaltung in Danzig. Atlas zu den Wasserstands — Bewegungen der Weichsel u. Nogat von 1910—1919.

Weichselstrombauverwaltung in Danzig. Wasserstands—Beobachtungen an den Pegeln der Weichsel u. Nogat. Abflussjahr 1920, 1921, 1922, 1923, 1924.

Der Ausschuss f. den Hafen u. die Wasserwege von Danzig. Vorentwurf f. den Ausbau der Weichselmündung bei Schiewenhorst. 1929. Danzig.

The Geographical Journal 1930. Jan. — Nov. London.

Hydrographischer Dienst in Österreich. Jahrbuch d. hydrogr. Zentralbureaus. Jg. 1922, 1926. I. Das Inn-u. Salzach-Gebiet. Wien 1929—30.

Hydrographischer Dienst in Österreich. Jahrbuch d. hydrogr. Zentralbureaus. Jg. 1922, 1926. II. Das Donau—Gebiet. Wien 1929—30.

Cs. Státni Ustav Hydrologicky. Hydrologická zpráva. (Annuaire hydrologique). 1925. 1. Srázky a teploty vzduchu. (Précipitations et températures de l'aire). rés. franç. Praha 1929.

Cs. Státní Ustav Hydrologicky. Mesicní zpráva hydrologická. (Bulletin hydrologique mensuel). 1929. 4—12. Praha.

Cs. Státni Ustav Hydrologicky. Odtoková množství za desítiletí 1911—1920. (Débits pour la période 1911—1920). 10. Otava. Vodomerná stanice—Station limnimétrique: Rejstejn. Praha 1929.

Institute of Meteorology. Annual Meteorological Report. 1928. Vol. I. Nanking.

Institute of Meteorology. Monthly Meteorological Bulletin. 1929. July— Dec. 1930. Jan. — March. Nanking.

Ministry of Public Works, Egypt. Physical Department, Paper No. 27. Upper Winds at Cairo and Khartoum. Cairo 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 58. Granqvist G. Regelmässige Beobachtungen von Temperatur u. Salzgehalt des Meeres im Jahre 1927. Helsingfors 1929.

Havsforsknigsinstitutet No. 61. Buch K. Über den Einfluss der Temperatur auf die P_H — Bestimmung des Meerwassers. Helsingfors 1929.

Havsforskningsinstitutet No. 62. Stenij S. E. Vattenstandsuppgifter 1926. (Wasserstandsangaben 1926). rés. allem. Helsingfors 1929.

Havsforskningsinstitutet No. 63. Witting R. Havsforskningsinstitutets värksamhet ar 1928. Helsingfors 1929.

Havsforskningsinstitutet No. 64. Granqvist G. Översikt av isarna vintern 1928—29. (Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1928—29 an den Küsten Finnlands). rés. allem. Helsingfors 1929.

Havsforskningsinstitutet No. 65. Granqvist G. Regelmässige Beobachtungen von Temperatur u. Salzgehalt des Meeres Januar 1928 — Juni 1929. Helsingfors 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 66. Stenij S. E. Croisière thalassologique et observations en bateaux routiers en 1928. Helsingfors 1929.

Havsforskningsinstitutet No. 67. Renqvist H. Vattenstandsuppgifter 1927. (Wasserstandsangaben 1927). rés. allem. Helsingfors 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 68. Renqvist H. Bathymetric Chart of the Bothnian Bay and the North Kvark. Echo Soundings in the Years 1927—1929. Helsingfors 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 69. Elfving G. Zur Reduktion von Echolotungen. Helsingfors 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 70. Granqvist G. Croisière thalassologique et observations en bateaux routiers en 1929. Helsingfors 1930.

Havsforskningsinstitutet No. 71. Granqvist G. Översikt av isarna vintern 1929—30. (Übersicht der Eisverhältnisse im Winter 1929—30 an den Küsten Finnlands). rés. allem. Helsingfors 1930.

Hydrografiska Byran. Förteckning över Finlands forsar. No. LIX. — Uleälv och dess vattensystem. Helsinki 1930.

Institut des Études Rhodaniennes de l'Université de Lyon. Bulletin d'hydro-météorologie et de statistique économique. V.1927. Lyon 1929.

Université de Lyon. Institut de Études Rhodaniennes. Les Études Rhodaniennes 1929. V. 2. Lyon.

Université de Lyon. Institut des Études Rhodaniennes. Les Études Rhodaniennes. Vol. VI. Lyon 1930.

Ministère de l'Agriculture. Direction Générale des Eaux et Forêts. Annales. Hydraulique. — Génie rural. Fasc. 55. Paris 1925.

Jahrbuch d. Hydrogr. Bureaus d. Badischen

Wasser-u Strassenbaudirektion Karlsruhe 1926 u. 1927. Karlsruhe 1930.

Preuss. Landesanstalt für Gewässerkunde. Jahrbücher für die Gewässerkunde Norddeutschlands. Abflussjahr 1923—1925. Berlin 1929.

Preuss. Landesanstalt für Gewässerkunde. Jahrbuch f. die Gewässerkunde Norddeutschlands. Besondere Mitteilungen Bd. 5. Nr. 2. Berlin 1929.

Zeitschriftenschau f. d. gesamte Bauingenieurwesen. Jg. 1930. Berlin.

Hess. Landesanstalt f. Wetter-u. Gewässerkunde. Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für das Jahr 1929. Darmstadt 1930.

Hess. Landesanstalt f. Wetter-u. Gewässerkunde. Wasserstandsbeobachtungen in Hessen im Kalenderjahre 1929 u. Zusammenstellung d. Beobachtungs—Ergebnisse im Abflussjahre 1929. Darmstadt.

Wasserkraftjahrbuch 1928/29. München 1929.

Norges Vassdrags-og Elektrisitetsvesen. Vannstandsiakttagelser i Norge 1929. Oslo 1930.

Directiunea Generala a Apelor. Anuarul Hidrografic 1914—1924, 1927, 1928. Bucuresti 1929—30.

Commonwealth of Pennsylvania. Stream Flow Records. 1.X.1926—30.IX.1927.

U. S. Department of Agriculture. Report of the Chief of the Weather Bureau 1927 — 28. Washington 1929.

U. S. Department of Agriculture. Report of the Chief of the Weather Bureau 1928 — 29. Washington 1929.

Geographical Review. Index. XIX. N. Y. 1929.

Geographical Review. Vol. XX. 1930. New York, N. Y.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper. Surface Water Supply. 601 — 610, 612 — 615, 621, 624, 625, 626, 627, 629, 632. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper. Contributions to hydrology of U. S. 636—B, 636—C, 636—D, 636—E, 636—F, 637—A. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper. 578. Thompson D. G. The Mohave Desert region, California. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 597. Contributions to hydrology of United States, 1928. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 598. Geology and ground—water resources of North Dakota. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 599. Hall G. M., Howard C. S. Ground water in Yellowstone and Treasure Counties, Mont. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 616. Stearns H. T., Clark W. O. Kau District, Hawaii. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 617. Follansbee R. Upper Colorado River and its utilization. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 618. Woolley R. R. The Green River and its utilization. Washington.

U. S. Geological Survey. Water—Supply Paper 619. Stearns H. T., Robinson T. W., Taylor G. H. Geology and water resources of the Mokelumne area, California. Washington.

Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft. Hydrogr. Jahrbuch der Schweiz 1929. — Annuaire Hydrogr. de la Suisse 1929. Bern 1930.

Eidgen. Amt f. Wasserwirtschaft. Mitteilungen des Amtes f. Wasserwirtschaft Nr. 18. Contribution à l'étude des Méthodes de jaugeage. — Untersuchungen über Wassermessungen. Bern 1926.

Observations météorologiques à Abisko en 1929.—Meteorologiska iakttagelser i Abisko ar 1929. Uppsala 1930.

Statens Meteorologisk—Hydrografiska Anstalt. Arsbok 1927. III, IV; 1928. V, VI; 1929. I, II. Stockholm.

Meddelanden fran Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt. V, 3, 4, 6. Stockholm.

A Magyar állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vizállások. XXXIV. Kötet. A Dunában, Tiszában és Mellékfolyóikban, a Balaton Tóban és Vízvidékeiken észlelt vizállások az 1928—1929. években. Budapest 1930.

Serv. Idrogr. Centr. Memorie e studi idrografici; con appendice sulla produzione di energia elettrica nel 1922. Pubbl. n. 2. Vol. III. Roma 1924.

Serv. Idrogr. Centr. Memorie e studi idrografici pubblicati negli „Annali dei Lavori Pubbl.“ (anno 1926). Pubbl. n. 2. Vol. IV. Roma 1927.

Serv. Idrogr. Centr. Memorie e studi idrografici pubblicati negli „Annali dei Lavori Pubbl.“ (anno 1927). Pubbl. n. 2. Vol. V. Roma 1928.

Serv. Idrogr. Centr. Memorie e studi pubblicati negli ,,Annali dei Lavori Pubbl.‘‘ (anno 1928). Pubbl. n. 2. Vol. VI. Roma 1929.

Serv. Idrogr. Centr. Memorie e studi pubblicati negli ,,Annali dei Lavori Pubbl.‘‘ (anno 1929). Pubbl. n. 2. Vol. VII. Roma 1930.

Serv. Idrogr. Centr. Grandi utilizzazioni idrauliche per forza motrice. Elenco degli impianti in funzione e in costruzione. Pubbl. n. 10. Vol. IV. Roma 1929.

Serv. Idrogr. Sezione di Bologna. Annali Idrol. 1928. I. Osservazioni. 1929. I. Osservazioni.

Serv. Idrogr. Sezione di Cagliari. Annali Idrol. 1928. II. Elaborazione e studi.

Serv. Idrogr. Sezione di Chieti. Annali Idrol. 1928. I. Osservazioni. II. Elaborazione e studi.

Ufficio Idrografico del Po—Sezione di Milano. Annali Idrol. 1928. I. — Osservazioni. Vol. II. — 2 semestre. 1929. I. — Osservazioni. Vol. I. — 1 semestre. Vol. II. — 2 semestre. 1930. I. — Osservazioni. Vol. I. — 1 semestre.

Serv. Idrogr. Sezione di Napoli. Annali Idrol. 1928. I. — Osservazioni.

Ufficio Idrogr. del Po — Parma. Annali Idrol. 1929. I. — Osservazioni.

Serv. Idrogr. Sezione di Palermo. Annali Idrol. 1928. II. — Elaborazione e studi. 1929. I. — Osservazioni.

Serv. Idrogr. Sezione di Pisa. Annali Idrol. 1926. II. — Elaborazioni e studi. 1927. II. — Elaborazioni e studi. 1928. I. — Osservazioni.

Serv. Idrogr. Sezione di Roma. Annali Idrol. 1927. II. — Elaborazioni e studi. 1928. I. — Osservazioni.

Ufficio Idrogr. del R. Magistrato alle Acque — Venezia. Bollett. mensile. 1929. Giugno—Dicembre. 1930. Gennaio—Maggio.

Ufficio Idrogr. del R. Magistrato alle Acque — Venezia. Annali Idrol. 1927. Elaborazione e studi.

Izwiestija Gosudarstwiennogo Gidrołogiczeskogo Instituta. (Bulletin de l'Institut Hydrologique). 25. rés. franç., allem. Leningrad 1929.

Izwiestija Gosudarstwiennogo Gidrołogiczeskogo Instituta. (Bulletin de l'Institut Hydrologique). 26 — 27. rés. franç., allem., angl. Leningrad 1930.

Sr.-Aziatskij Opytno-Issledowatielskij Institut Wodnogo Hoziajstwa. Dekadnyj Biull. wodonosnosti riek Sredniej Azji. 1930. 12. — 20. Taszkent.

Sr.-Aziatskij Opytno-Issledowatielskij Institut Wodnogo Hoziajstwa. Ser. Ż. Wyp. 8/19. Materiały po raschodam riek Sredniej Azji. II. Rieka Czirczik, st. Czimbajłykskaja 1900—1925. (Tekst i wykresy). Taszkent 1930.

Sbornik rabot mikrobiołogiczeskoj czasti Otdieła Łaboratornych Issledowanij Ak—Kawakskoj Opytno-Orositielnoj Stancji. Wyp. 7. (Trudy Sr.-Aziatsk. Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. G. Wyp. 3/15.). rés. angl. Taszkent 1930.

Trudy Irkutskoj Magnitnoj i Meteorołogiczeskoj Obserwatorji. (Verhandlungen des Magnetischen u. Meteorologischen Observatoriums zu Irkutsk). No. 4. rés. allem. Irkutsk 1929.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. (Service Météorologique et Hydrologique de l'Ukraïne). Dekadnij Biul. Ukrmetu. (Bulletin Décadaire de l'Ukrméte). 1929. 35, 36. 1930. 1—30. Kiïw.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. Geofiziczna charakteristika Ukraïni. Fenołogiczni sposterеżennia 1925—26 vegetacijnij rik. (Caractéristique géophysique de l'Ukraïne. Observations phénologiques 1925—26 année végétative). rés. franç. Kiïw 1930.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. Materijali Gidrołogicznoï Służbi. (Materialien des hydrolog. Dienstes). V. Gidrometricznij szczoricznik. (Hydrometrisches Jahrbuch). 1928. rés. allem. Kiïw 1929.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. Materijali Gidrołogicznoï Służbi. (Materialien des hydrolog. Dienstes). VI. Gidrometeorologicznij szczoricznik 1926—27 gidrołog. rik. (Hydrometeorologisches Jahrbuch Abflussjahr 1926 — 27). rés. allem. Kiïw 1930.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. Wisnik Meteorołogiï ta Gidrołogiï. (Anzeiger f. Meteorologie u. Hydrologie). 1929. 4. Czastina gidrołogiczna. (Hydrologische Teil). rés. allem. Kiïw.

Conseil perman. intern. pour l'explor. de la mer. Journal du Conseil. 1929. IV. 3. 1930. V. Copenhague.

Union Géodésique et Géophysique Intern. Section d'Hydrologie Scientifique. Biull. N. 13. Réunions du Comité executif de la Section. (Paris, 4 avril 1928—Séville, 4 mai 1929). Notes et communications (1 mars 1930). Venezia 1930.

Union Géodésique et Géophysique Intern. Section d'Hydrologie Scientifique. Biull. N. 14. Rapport de la Commission des glaciers 1930. Venezia 1930.

Union Géodésique et Géophysique Intern. Section d'Hydrologie Scientifique. Biull. N. 15. Note e comunicazioni della Sezione nazionale italiana. Venezia 1930.

Union Géodésique et Géophysique Intern. Section d'Hydrologie Scientifique. Biull. N. 18. Réunion plénière de la Section (Stockholm, août 1930). Venezia 1930.

Rzeczpospolita Polska—Atlas statystyczny. (La République Polanaise — Atlas statistique). Wyd. Gł. Urzędu Statyst. Warszawa 1930.

Czasopismo Geograficzne. 1926. 3. Lwów.

Informator kalendarz budowlany na 1930 r. Warszawa.

Magistrat m. st. Warszawy—Wydz. Techniczny. Cennik normalny na roboty budowlane na terenie m. st. Warszawy. Cz. II.—Roboty mularskie. Warszawa 1925.

Państw. Służba Hydrogr. w Polsce. (Service Hydrogr. de l'État en Pologne). Wyniki obserwacyj pluwiograficznych w r. 1929. (Résultats des observations pluviographiques en 1929). Warszawa 1930.

III-ème Conférence hydrologique des États baltiques. Rapports et communications. Warszawa, mai 1930. (Édité par le Ministère des Travaux publics en Pologne).

La station hydrobiologique de Wigry. (III-ème Conférence hydrologique des États baltiques). Warszawa 1930.

Union Intern. de Géod. et de Géoph. Section de Géod. Quatrième Assemblée générale à Stockholm—août 1930. Rapport sur la triangulation fondamentale, sur les nivellements de précision et sur d'autres travaux géodésiques exécutés jusqu'en 1929 inclus par le Bureau de Triangulation à Varsovie—Pologne, Ministère des Travaux Publics. Cracovie 1930.

Ministerstwo Skarbu. Preliminarz budżetowy Rzplitej Polskiej na okres od 1.IV.1931 do 31.III.1932. Cz. 14. Min. Rob. Publ. Warszawa 1930.

Min. Spraw Wojsk. Instrukcja saperska — Asystencje techniczne. Cz. II. Zasady współdziałania wojska z władzami cywilnemi w akcji przeciwlodowej i powodziowej (projekt). Warszawa 1930.

Pamiętnik wojewódzkiego Zjazdu samorządowego poświęconego sprawie opracowania ogólnego planu akcji meljoracyjnej i sprawie przebudowy wsi polskiej, odbytego w Lublinie dnia 15 grudnia 1928 r. (Lub. Dz. Woj. 1929. Nr. 39-a. Lublin).

Program egzaminów urzędniczych. Warszawa 1924.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. I — XV. Warszawa 1880—— 1902.

Sprawozdanie z dorobku dziesięcioletniej działalności władz administracji ogólnej na terenie woj. Lubelskiego (w latach 1918 do 1928). Ze szczeg. uwzględnieniem od maja 1926 r. (Odb. z Dz. Urz. Woj. Lub. Nr. 33-a. 1929. Lublin).

Academia Sinica. With its Research Institutes. Shanghai 1929.

Höjvande og Lavvande ved de Danske Kyster. (Pubblikationer fra det Danske Meteorologiske Institut-Aarböger). Köbenhavn 1930.

Ministry of Public Works, Egypt. Irrigation Service. List of Locks and Opening Bridges on Navigable Waterways in Upper and Lower Egypt. Cairo 1929.

Ministère des Travaux Publics. Statistique de la production et de la distribution de l'énergie électrique en France pour l'année 1927. Paris 1929.

Ministère des Travaux Publics. Statistique de la production et de la distribution de l'énergie électrique au 1-er janvier 1929. Paris 1930.

Landesanstalt f. Gewässerkunde u. Hauptnivellements im Ministerium f. Landwirtschaft, Domänen u. Forsten. Die wichtigsten Regeln f. Abflussmengenmessungen mit dem Flügel. Berlin.

Wasserkraft u. Wasserwirtschaft. 1930. H. 17. München.

National Research Council. Transactions of the American Geophysical Union, 1929 and 1930. Washington 1930.

Department of the Interior, Canada. Dominion Water Power and Reclamation Service. Annual Report 1927—28. Ottawa 1930.

Characteristic values of water-stage and discharge used in Sweden. Nomenclature and scheme of symbols. (Statens Meteorol.-Hydrograf. Anstalt).

Measurements of water-stage and stream flow in the Swedish water-systems and computations of their results. (Statens Meteorol.-Hydrograf. Anstalt).

Commission de Météorologie Agricole, Copenhague 1929. (Statens Meteorol.-Hydrograf. Anstalt Nr. 276). Stockholm 1929.

Rapports présentés à la 4-ème Assemblée Générale de l'Union Internationale Géodésique et Géophysique, Stockholm, Août 1930. (Statens Meteor.-Hydrogr. Anstalt N. N. 280 — 283). Stockholm 1930.

Union Géod. et Géoph. Intern. Quatrième Assemblée Générale Stockholm 1930 — 15. — 23. Août. — Intern. Union of Geod. and Geoph. Stockholm 15. — 23. VIII. 1930. Programme.

Ministero dei Lavori Pubblici. Circolo Sup. d'Ispezione per il Po — Parma. Statistica della Navigazione interna. Sulle vie navigabili del Regno d'Italia. 1929. I, II. Roma 1930.

Ministero dei Lavori Pubblici. Il Servizio Idrografico Italiano. Cenni sull'organizzazione e sull'attività. Elenco delle pubblicazioni. Roma 1930.

Gosudarstwiennyj Gidrołogiczeskij Institut. Trudy Ołonieckoj Naucznoj Ekspedicji. (Travaux de l'Expédition Scientifique d'Olonetz). III. Geołogija. (Géologie). 1. rés. allem., franç. Leningrad 1926.

Wremiennaja instrukcija po proizwodstwu gidrometriczeskich rabot na irrigacionnych sistiemach Sredniej Azji. (Ekspłoatacionnoj gidrometrji). (Sr.-Aziatskij Opytno-Issledowat. Institut Wodnogo Hoziajstwa. Ser. Ż. Wyp. 4/8). Taszkent 1928.

Atłas czertieżej i rysunkow k sborniku swiedienij o zawałach upawszich s gory Kazbieka s 1776 po 1878 god na wojenno-gruzinskuju dorogu. Tiflis 1884.

Geofiziczeskij Sbornik izdawajemyj Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatoriej. (Recueil de Géophysique publié par l'Observatoire Physique Central). IV. 1. rés. allem. Petrograd 1919.

Trudy Wtorogo Wsiesojuznogo Gidrołogiczeskogo Sjezda w Leningradzie 20—27 apriela 1928 g.

(Proceedings of the Second Hydrological Congress of U. S. S. R. held in Leningrad 20—27 April 1928). I. Leningrad 1928.

Trudy Wtorogo Wsiesojuznogo Gidrołogiczeskogo Sjezda w Leningradzie 20—27 apriela 1928 g. (Proceedings of the Second Hydrological Congress of U.S.S.R. held in Leningrad 20 — 27 april 1928). II. Osnownyje dokłady i reziume indiwidualnych dokładow po sekcijam riecznoj, oziernoj, morskoj i podziemnych wod. (Principal Reports and Compendiums of the individual reports of the River, Lake, Marine and Underground water sections). Leningrad 1929.

Ukraïns'ka Meteor. ta Gidroł. Służba. Instrukcija dla robit szczodo obslidu gidrosiłoweń ta riczok z nimi. Kïïw 1930.

Société des Nations. Commission Consultative et Technique des Communications et du Transit. Note du Comité d'Experts mis à la disposition du Gouvernement polonais par la Société des Nation sur l'assèchement des marais de la Polésie. (Publications de la Société des Nations. VIII. Communications et Transit 1927. VIII. 1). Genève 1927.

Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation. Liste des Membres. — Liste der Mitglieder. — List of Members. 1929. Bruxelles.

Gesamtbericht zweite Weltkraftkonferenz. — Transactions Second World Power Conférence. — Compte-rendu Deuxième Conférence Mondiale de l'Énergie. Berlin 1930. Vol. XIX. Allgemeine Hauptvorträge. — General addresses. — Conférences générales. Berlin.

Ahlmann H. W:son. Ia. Excursion to the North of Sweden (Stockholm — Boliden — Porjus— St. Sjöfallet — Kiruna — Abisko — Riksgränsen). (Intern. Union of Geod. and Geoph. fourth General Assembly Stockholm 15 — 23 August 1930). Stockholm 1930.

Baecker T. Zbiorniki wody w zachodniej Galicji. Lwów 1914.

Bongards H. Feuchtigkeits-Messung. München u. Berlin 1926.

Borowik J. Wpływ Wisły na stosunki w Zatoce Gdańskiej. (Rękopis).

Donat J. Ueber Sohlangriff u. Geschiebetrieb. (Art z „Die Wasserwirtschaft" 1929. 26—27. Wien).

Ekwall A. Die Eisverhältnisse in provilgeregelten Gewässern. (Zweite Weltkraftkonferenz 1930). Berlin.

Forchheimer Ph. Der Durchfluss des Wassers durch Röhren u. Gräben insbesondere durch Werkgräben grosser Abmessungen. Berlin 1923.

Friedrich W. Die Messung ger Verdunstung vom Mittellandkanal bei Sehnde in den Jahren 1925 bis 1927. (Jahrb. f. die Gewässerkunde Norddeutschlands. Bes. Mitt. Bd. 6. Nr. 1). Berlin 1930.

Frosini. P. Determinazione della capacità da assegnare ai serbatoi per uso irriguo. (Art. z „Annali dei Lavori Pubblici" 1929. 8. Roma).

Gavelin A. Excursion I b, from Boliden to Övertornea. (Intern. Union of Geod. and Geoph. fourth General Assembly, Stockholm 1930). Stockholm 1930.

Gelcer F. Dinamika ugolnoj kisłoty poczwiennogo wozducha w usłowijach oroszajemogo ziemledielija. — Dynamics of carbon acid in soil air under conditions of irrigation agriculture. rés. angl. (Trudy Sr.-Aziatskogo Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. G. Wyp. 6/21. Taszkent 1930.

Gherardelli L. Su di un procedimento statistico applicabille a determinazioni idrologiche. (Art. z „Annali dei Lavori Publici" 1929. 5. Roma).

Giandotti M. Contributo allo studio del trascinamento materiali nell'alveo dei torrenti. (Art. z „Annali dei Lavori Pubblici" 1929. 8. Roma).

Gripenberg S. Zur mathematischen Analyse der Fallkurven. (Soc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. IV. 18). Helsingfors.

Grunsky C. E. Silt transportation by Sacramento and Colorado Rivers and by the Imperial Canal. (Art. z „Proceedings-American Society of Civil Engineers" 1929. August. Boston, Mass.).

Haeuser J. Die Niederschlagsverhältnisse in Bayern u. in den angrenzenden Staaten. Ein Atlas mit Tabellen-u. Textband. Neue wesentlich vermehrte Auflage f. den Zeitraum 1901 — 1925. (Veröffentlichungen der Bayer. Landesstelle f. Gewässerkunde). München 1930.

Haeuser J. Ein Wolkenbruch von aussergewöhnlicher Stärke über München u. Umgebung am 25. Juli 1929. (Odb. z „Wasserkraft u. Wasserwirtschaft" 1930. 18). München.

Hamberg A. Anleitung zur Messung der periodischen Grössenveränderungen der Gletscher. (Odb. z „Geografiska Annaler" 1930. H. 2. o. 3).

Hamberg A. Exhibition of objects bearing on Prof. A. Hamberg's investigations of the Sarek Mountains. (Intern. Union of Geod. and Geoph. fourth General Assembly Stockholm 15—23 August 1930). Stockholm 1930.

Hamberg A. Das Schicksal der Internationalen Gletscherkommission. (Odb. z „Geografiska Annaler". 1930. H. 2. o. 3).

Herbich H. Bibljografja literatury dotyczącej wyzyskania sił wodnych. Warszawa 1930. (Rękopis).

Herbich H. Zagadnienia wyzyskania sił wodnych. (Odb. z „Przegl. Techn." 1930. 46, 47, 49. Warszawa).

Herrmann K. Die Entwicklung der Oder vom Natur-zum Kulturstrom. (Jahrb. f. die Gewässerkunde Norddeutschlands. Besondere Mitteilungen Bd. 6. Nr. 2). Berlin 1930.

Iwanowski S. Ustrój i zakres działalności Władz Państwowych i Samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1924.

Janowski W. Zjawiska lodowe w dorz. górnego Dniestru (po ujście Zbrucza). Ref. na Konferencji Wodno-Komunikacyjnej (Narodowy Kongres Żeglugi). Maj, 1930. (Rękopis).

Kainass J. Lielupes Majoru cilpas smilts ipasibas sausuma, stavosa un tekosa udeni. Riga 1929.

Kamieński M. Dalekomierz lodowy o pionowej bazie. (Ice-telemeter with a vertical base). (Odb. z „Wiadom. Matem." XXXII). rés angl. Warszawa 1930.

Kaminskij A. O priczinach kolebanij urownia Kaspija. rés. allem. (Odb. z „Izwiestija Centralnogo Gidrometieorołogiczesko Biuro". Wyp. VIII. 1929).

Kędzior A. Roboty wodne i meljoracyjne w połudn. Małopolsce. Cz. II. Meljoracje publiczne w nizinie Nadwiślańskiej, tudzież w dorz. Bugu, Styru i Dniestru. Tekst i 20 kart przeglądowych dorz. Wisły, Bugu i Dniestru. Lwów 1929.

Kirschmer O. Vergleichs-Wassermessungen am Walchenseewerk. (Odb. z „Zeitschrif des Vereines deutscher Ingenieure" Bd. 74. Nr. 17. 1930).

Koschmieder H. Bemerkung zur Gebäudestörung des Druckfeldes. (Odb. z „Meteorologische Zeitschrift" 1930. 8.).

Koschmieder H. Beiträge zur meteorologischen Aerodynamik. II. Das Stromfeld um einen Hügel in Abhängigkeit von der Anströmung. (Odb. z „Meteorologische Zeitschrift" 1930. 9).

Koschmieder H. Danziger Sichtmessungen I. Die scheinbare Flächenhelligkeit einer schwarzen Fläche in Abhängigkeit vom Sonnenazimut bei kleinen Sichtweiten. (Forschungsarbeiten d. Staatl. Observatoriums Danzig. H. 2). Danzig 1930.

Kollis W. Rozwój hydrologji jako nauki. (Odb. z „Czasop. Techn." 1930. 4, 5. Lwów).

Kolupaila S. Hidrometrinis Metrastis II. (Jahrbuch des Hydrometrischen Büros Litauens II). rés. allem. Kaunas 1930.

Kolupaila S. Nauji hidrometrijos problemai spręsti keliai.—Un problème de l'hydrométrie. Nouvelles perspectives pour solure le problème. (Odb. z „Technika" N. 5). rés. franç. Kaunas 1929.

Kolupaila S. Vandens matavimo stotys, tipai, konstrukcijos, uzdaviniai. Kaunas 1929.

Kopczyński J. Przepisy normujące stosunek państw. służby cywilnej. Warszawa 1925.

Korewickij Ł. K. Materiały po raschodam rieki Syr-Darji, stancija Zaporożskaja za wremia 1898—1925 g. g. (Trudy Srednie-Aziatskogo Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. Ż. Wyp. 7/12). Taszkent 1929. (Tekst i tablice).

Korewickij Ł. K. Materiały po raschodam rieki Syr-Darji, stancija Zaporożskaja za wremia 1898 — 1925 g. g. Atłas czertieżej. (Trudy Sriednie Aziatskogo Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa Ser. Ż. Wyp. 7/12). Taszkent 1929.

Kreutzinger J. Topografja. Warszawa 1928.

Krzyczkowski D. Budownictwo. Lwów 1929.

Kulczyński S. Stratygrafja torfowisk Polesia. (Stratigraphie der Moore von Polesie). Prace Biura Meljoracji Polesia. I. 2. rés. allem. Brześć n/B 1930.

Kursitis A. Lubanas ezers un vina limena pazeminasanas problemi. rés. franç. Riga 1930. (Odb. z „Geogr. Raksti II.").

Kwiatkowski J. Kiedy spodziewać się należy wezbrań Wisły i o ile one mogą być groźnemi dla Powiśla w pow. sandomierskim? Sandomierz 1930.

Lenz F. Verhandlungen der Internationalen Vereinigung f. theoretische u. angewandte Limnologie. Bd. III. 1, 2. (Russland). Stuttgart 1926 — 27.

Linsbauer K. Sondier—Tachygraph System Reich — Ganser. (Odb. z „Die österreichische Zeitschrift f. Vermessungswesen" 1916. 6—9). Wien 1930.

Lütschg O. Zur Wasserwirtschaft des Kraftwerkes Wäggital. Zürich 1930.

Makarow A. Instrukcija po zakładkie polewych opytow s chłopczatnikom, proizwodstwu nabljudienij i uczotu urożaja. — Instructions for the laying out and surveying of cotton field experiments and determination of yield. (Trudy Sr.-Aziatskogo Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. G. Wyp. 4/16). Taszkent 1930.

Makarow A. K metodikie polewych opytow s chłopczatnikom. (Trudy Sr.-Aziatskogo Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. G. Wyp. 5/20). Taszkent 1930.

Maksimowicz N. Dniepr i jego bassejn. Kijew 1901.

Maksimowicz N. Priłożenije k soczinieniju „Dniepr i jego bassejn". Kijew 1901.

Markus E. Naturkomplexe von Alatskivi. (Publicationes Instituti Univers. Tartuensis Geographici No. 17). Tartu 1930.

Mazur M. Wyznaczenie objętości przepływu wody w łożyskach rzecznych i kanałowych w/g wzoru Prof. M. Matakiewicza, z zastosowaniem tablic rachunkowych i wykreślnych. (Odb. z „Czasop. Techn." 1929. 17. Lwów).

Olmstead L. B., Lyle T. Alexander, Middleton H. E. A pipette method of mechanical analysis of soils based on improved dispersion pro-

cedure. („Technical Bulletin“ 1930. 170, U. S. Depart. of Agriculture). Washington, D. C.

Ott L. A. Theorie u. Konstantenbestimmung des hydrometrischen Flügels. Berlin 1925.

Palladini E. Calcolo dello sfioratore di un lago. (Art. z „Annali dei Lavori Pubblici“ 1929. 8. Roma).

Pierieskokow M. Oroszenije chłopczatnika w Sredniej Azji. (Irrigation of cotton in Middle Asia). (Trudy Opytno-Issledowatielskogo Instituta Wodnogo Hoziajstwa. Ser. G. Wyp. 8/25). Taszkent 1930.

Pietkiewicz S. O sposobach przedstawiania terenu na mapach. (Les méthodes du figuré du relief sur les cartes). Warszawa 1930.

Piotrowski I. Wodociągi i Kanalizacja Miast Polskich w świetle liczb i wykresów. (Les Conduites d'eau et la Canalisation des villes en Pologne en chiffres et diagrammes). Warszawa 1927.

Post L. (von). II. Excursion to the South of Sweden. (Intern. Union of Geod. and Geoph. fourth General Assembly Stockholm 1930). Stockholm 1930.

Rauer J. K. Tablice o rozmiarach świadczeń procentowych i ryczałtowych Kasy Chorych, Funduszu Bezrobocia, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych oraz Państw. Podatku Dochodowego od wynagrodzeń: tygodniowych dla pracowników fizycznych i miesięcznych dla pracowników umysłowych. Warszawa 1928.

Renqvist H. Bathymetric Chart of the Bothnian Bay and the North Kvark. Echo Soundings in the Years 1927 — 1929. (Fennia 52. No. 6). Helsingfors 1930.

Rosłoński R. Tymczasowe wyniki badań opadu i odpływu w dorz. Jasiołdy na Polesiu. (Odb. z „Posiedzeń Nauk. P. I. G.“ maj, 1930).

Rundo A. Wskazówki dotyczące hydrologicznego badania jezior. (Rękopis).

Rühle H. Danziger Sichtmessungen II. Die scheinbare Flächenhelligkeit einer schwarzen Fläche in Abhängigkeit vom Sonnenazimut bei grossen Sichtweiten. (Forschungsarbeiten d. Staatl. Observatoriums Danzig. H. 3). Danzig 1930.

Rybczyński M. Recenzja o wydawnictwie Państwowej Służby Hydrograficznej p. t. „Kataster sił wodnych Polski“. (Art. z „Przegl. Techn.“ 1930. 1. Warszawa).

Simpson G. C. Vattnet i atmosfären. (Statens Meteor.-Hydrogr. Anstalt Nr. 246). Stockholm 1925.

Skworcow A. Agroklimat i tiepłowoj bałans poliwnych polej. (Odb. z „Wiestnik Irrigacji“ 1928. 7). rés. angl. Taszkent 1928.

Slaucitajs L. Ledus apstakli Latvijas juras udenos 1928/29. gada ziema. — Die Eisverhältnisse an den Küsten Lettlands im Winter 1928/29. (Arbeiten des Meteor. Instituts der Universität Lettlands Nr. 11). rés. allem. Riga 1929.

Słowik J. Wieliczka, nowy ilustrowany opis salin wielickich ze szczególnem uwzględnieniem części turystycznej kopalni. Wieliczka 1927.

Staus A. Der Genauigkeitsgrad von Flügelmessungen bei Wasserkraftanlagen. Berlin 1926.

Staus A. Zur Berechnung kreisrunder Überfälle. (Odb. z „Wasserkraft u. Wasserwirtschaft“ 1930. H. 11).

Stenz E. Z klimatologji Śląska — rozmieszczenie opadów. (Distribution géographique des précipitations atmosphériques annuelles en Silésie). rés. franç. Katowice 1930.

Szafran B. Torfowce Polesia. (Sphagna von Polesie). Prace Biura Meljoracji Polesia. I. 3. rés. allem. Brześć n/B 1930.

Śledziński J. O jeziorach Suwalskich. (Art. z „Przegl. Rybackiego“ 1928. 9. Warszawa).

Tatuch S. Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Lwów 1927.

Testa A. I caratteri idrologici dei corsi d'acqua alpini nei riflessi delle utilizzazioni idroelettriche. (Art. z „L'Energia Elettrica“ 1929. 9. Milano).

Thienemann A. Die Deutsche Limnologische Sunda-Expedition. (Odb. z „Deutsche Forschung“).

Thienemann A. Tropische Binnengewässer. Bd. I. (Archiv f. Hydrobiologie Suppl. — Bd. VIII). Stuttgart 1930.

Tillinger T. The Baltic—Black-Sea waterway and its western Branches.

Vellner A. Narva kose tulevik. Veejoud rakkesse rahvamajanduse tuluks. 1928.

Vitols A. Ueber den Einfluss der Trägheitskräfte auf den Versickerungsprozess des auf die Erdoberfläche gelangenden flüssigen Wassers. (Odb. z „Zeitschr. f. angew. Math. u. Mech“. Bd. VIII. 3. 1928). Berlin.

Wallén A. Climate of Sweden. (Statens Meteorol.-Hydrogr. Anstalt Nr. 279). Stockholm 1930.

Wasiutyński J. O pomiarach fotometrycznych z pomocą fotokomórki potasowo-koloidalnej wypełnionej argonem.—Über die photometrischen Messungen mit einer argongefüllten kolloidalen Kaliumzelle. (Odb. z „Prace Matem.-Fizyczne“ XXXVII). tekst niem. Warszawa 1930.

Weigel K. Rapport sur les progrès de la géodésie en Pologne (1924 — 1927). Académie Polonaise de Sciences et des Lettres. Cracovie 1927.

Wersén G. Medelhöjdberäkning. („Globen“. Medd. utgivna av Generalstabens Litografiska Anstalt Stockholm 1925. 3).

Wersén G. Möjligheten att beräkna varflödet. (Odb. z „Flottningstidskrift“ 1920, h. 47).

Wersén G. Snötäcket i olika terräng. (Förhandlingar vid 17: de skand. naturforskaremötet 1923). Göteborg 1925.

Wrede E. Taschenwörterbuch I/II. Schwedisch-Deutsch u. Deutsch-Schwedisch. Berlin — Schöneberg 1911.

Zamarin E. Koefficient filtracji i diejstwujuszczij diametr. (Odb. z „Wiestnik Irrigacji“ 1927. No. 12). Taszkent 1928.

Zubrzycki T. Największy znany przepływ Dniestru pod Haliczem i Zaleszczykami. (Odb. z „Czasop. Techn.“ 1930. 19. Lwów).

Zubrzycki T. Perspektywy słowiańskiej współpracy naukowej na polu hydrografji i hydrologji kontynentalnej. (Odb. z „Wiadom. Geograf.“ 1930. 5—7. Kraków).

Zubrzycki Th. Rapport sur l'organisation et le fonctionnement du Service Hydrographique de l'État en Pologne. Comité National de Géod et de Géoph. de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. (Union Intern. de Géod. et Géoph. Sect. d'hydrol. Scientifique 4-ème Assemblée Générale à Stockholm—Août 1930). Cracovie 1930.

Zubrzycki T. Trzecia konferencja hydrologiczna państw bałtyckich. (Troisième conférence hydrologique des états baltiques). (Odb. z „Przegl. Geogr.“ 1930. X. Warszawa).

Żabiński A. Najważniejsze miary, wagi, monety. Kraków 1930.

Mapa I

Rozmieszczenie opadów atmosferycznych i temperatury powietrza w Polsce

Carte I

Distribution des précipitations atmosphériques et de la température de l'air en Pologne

Rok 1930 Année



Wydawnictwo Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie Nowy Świat 72.

Mapa II

Odchylenia temperatury średniej powietrza i ilości opadów atmosferycznych od wartości normalnych

Carte II

Écarts de la température moyenne de l'air et des précipitations atmosphériques des valeurs normales

Rok 1930 Année




Wydawnictwo Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie Nowy Świat 72.

Graficzne przedstawienie stanów wody na ważniejszych rzekach Polski

Les niveaux d'eau sur les plus importantes rivieres de la Pologne

Rok 1930 Année



Sprostowania
dotyczące części hydrograficznej wydawnictwa „Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne" za rok 1929 i 1930.

Corrections
se rapportant à la partie hydrographique de la publication „Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne" années 1929 et 1930.

W wydawnictwie „Wiadom. Met. i Hydr." r. 1929 i 1930	Strona Page	Nazwa stacji Station	W rubryce En rubrique	Zamiast Au lieu de	Ma być Doit être
Nr. 13 1929 r.	403	Mikołajów	Abs. min.	—94(VIII.1928).	—83 (X. 1921)
Nr. 1 Styczeń 1930	26	Szczucin	Śr. mies. (1925—1929)	— 22	— 23
Nr. 3 Marzec "	90	"	"	2	— 2
Nr. 4 Kwiecień "	125	"	"	8	7
" " "	130	Nowa-Wieś	"	69	126
" " "	"	"	Różnica	— 43	— 100
Nr. 6 Czerwiec "	203	Sandomierz	Śr. mies.	22	— 22
Nr. 7 Lipiec "	245	Toruń	"	19	— 19
Nr. 9 Wrzesień "	337	Jezupol	Śr. mies. (1925—1929)	250	262
" " "	"	"	Różnica	— 40	— 52
Nr. 12 Grudzień "	454	Nowa-Wieś	Śr. mies. (1925—1929)	55	56
" " "	"	"	Różnica	+ 114	+ 113
od Nr. 1 — 12 "	"	Dzisna-Dźwina	Śr. roczny (1925—1929)	175	169

	1930	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
*) Bobry-Warta	Śr. miesięczna	45	47	50	45	49	30	27	60	51	64	96	81
	Śr. mies. (1925—1929)	79	67	73	66	64	63	66	67	56	55	61	71
	różnica	—34	—20	—23	—21	—15	—33	—39	— 7	— 5	+ 9	+35	+10

*) Niniejszą tabele podaje się jako sprostowanie do poszczególnych numerów miesięcznych od Nr. 1—Nr. 12 1930 r.

Drukarnia Wydawnictw Państwowego Instytutu Meteorologicznego Nr. 575. 18.VII.31. (500).